





ALEXIA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic cartridge Ø35 mm
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System (C2 available on some models) by opening the handle in two phases.
- Thermostatic cartridge with hot block anti-burn Safety System and Termostop Temperature blocking System at 38 °C.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and sink (11l/min). Bidet (5l/min). Shower (12l/min). Bathroom (20l/min).
- Acoustic level at 3 bar: <20 dB.
- Chromed brass: 15 microns thick nickel, 0.3 microns chrome.
- Comfort services at the level of fidelity, sensitivity and constancy in the selection of temperature.
- Resists static pressures ≤ 10 bar and water hammers of 25 bar.
- Recommended temperature of hot water 55°C. Maximum temperature of use 65 °C. Maximum 1h at 90 °C.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho cerámico Ø35 mm
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero (de 11 l/min). Bidé (5 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.




Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold



Cromo
ChromeNegro mate
Black matteNiquel cepillado
Brushed nickelOro cepillado
Brushed gold

©

360102

36A303691

Monomando de lavabo (S)
High washbasin mixer (S)

Cartucho: 35100-3


Cartridge: 35100-3

360102VA9065

36A303687

Monomando de lavabo (S) con
válvula automática 1 1/4" Ref.
9065 ABS.High washbasin mixer (S) with
pop-up wate 1 1/4" Ref: 9065 ABS**360102VA1169**

36A303686

Monomando de lavabo (S) con
válvula automática 1 1/4" Ref. 1169
INOX.High washbasin mixer (S) with
pop-up wate 1 1/4" Ref: 1169 INOX

©

3604 ©

36A300352

**3604NM**

36A300617

**3604NC**

36A302177

**3604OC**

36A302281

Monomando de lavabo (M)
High washbasin mixer (M)

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3


360403

36A301875

Monomando de lavabo, apertura
en frío,
Washbasin mixer, cold opening.AHORRO DE ENERGÍA • APERTURA EN FRÍO
ENERGY SAVING • COLD OPENING

Cartucho: 35300-3

Cartridge: 35300-3

**3610**

36A300353


**3610NM**

36A300620

Monomando de lavabo (L)
High washbasin mixer (L)

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3

**3602**

36A300506

**3602NM**

36A302271

**3602NC**

36A302238


**3602OC**

36A302273

Monomando de lavabo (XL)
High washbasin mixer (XL)

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3





Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



Níquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold



3611


36A300354

Monomando de lavabo con caño giratorio

Washbasin mixer with swivel spout

Cartucho: 35200 (6689C2)

Cartridge: 35200 (6689C2)



360302

36B303692

3603NM

36B302276

3603NC

36B302275

3603OC

36B302277

Monomando de bidé

Bidet Mixer

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3



360302VA9065

36B303690

Monomando de bidé con válvula automática 1 1/4" Ref. 9065 ABS.


High washbasin mixer (S) with pop-up wate 1 1/4" Ref: 9065ABS

360302VA1169

36B303689

Monomando de bidé con válvula automática 1 1/4" Ref. 1169INOX.

High washbasin mixer (S) with pop-up wate 1 1/4" Ref: 1169INOX



SA362302


36B303661

Monomando para bidé de repisa con ducha

Deck mounted bidet,

Cartucho: 40100 (3388)

Cartridge: 40100 (3388)



Recomendado:
Recommended:



1219L

197106

1219LNM

99Z302477

1219LNC

99Z302476

1219LOC

99Z302478

Valvula metálica para desagüe sistema CLICK CLACK-latón

Metal CLICK CLACK waste brass valve




121602P

AAZ303592

Sistema CLICK CLACK lavabo en PVC-Inox

CLICK CLACK wash PVC-Inox system



3790

198960

3790NM

99Z302332

3790NC

99Z302331

3790OC

99Z302333

Sifón cromado

Bottletrap



VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA





362103

36A301455

362103NM

36A302124

362103NC

36A302306

362103OC

36A302307

Monomando de lavabo
empotrado mural con caño
de 24 cm

Concealed washbasin mixer
with 24 cm. spout

362101

36A300359

362101NM

36A302899

362101NC


36A302902

362101OC

36A302900

Monomando de lavabo empotrado
mural con caño de 19 cm

Concealed washbasin mixer 19 cm
spout



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB

XX20CT+3600N-35+CLET24+RB21H+RB21S

XX20CTNM+3600N-35NM+CLET24NM+RB21HNM+RB21SNM

XX20CTNC+3600N-35NC+CLET24NC+RB21HNC+RB21SNC

XX20CTOC+3600N-35OC+CLET24OC+RB21HOC+RB21SOC



3620

36A300588

3620NM

36A302303

3620NC


36A302302

3620OC

36A302304

Monomando de lavabo
empotrado mural con placa.

Single lever concealed
washbasin with plate



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB

XX20CF+3600N-35+CLEA+RB21H+KXB20

XX20CFNM+3600N-35NM+CLEANM+KXB20NM

XX20CFNC+3600N-35NC+CLEANC+KXB20NC

XX20CFOC+3600N-35OC+CLEAOC+KXB20OC




36169

36A300912

Monomando de lavabo
empotrado mural con caño
cascada extraplano

Wall washbasin mixer with
ultraslim cascade spout,



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100

XX1801 + 3600N-35 + 169 + + RB21H

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



367602S

36A303368

367602SNM

34A303863

367602SNC


36A303608

367602SOC

36A303862

Monomando lavabo de columna

Washbasin column mixer



Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)



368503S

36C303354

368503SNM

36C303375

368503SNC

36C303377

368503SOC

36C303376

Columna monomando para
bañera

Free standing bath shower
column,

368503MO

36C303355

368503S+3713M+2471C

368503DNM

36C303380

368503SNM+3714NM+2475CNC

368503DNC

36C303382

368503SNC+3714NC+2475CNC


368503DOC

36C303381

368503SOC+3714OC+2475COC

Columna monomando para
bañera con equipo de ducha

Free standing bath shower
column with shower set



Cartucho: 35000-2 (3760)

Cartridge: 35000-2 (3760)




3605S
36C300356

360501SNM
36C303662

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower set

Cartucho: 35200 (6689 C2)
Cartridge: 35200 (6689 C2)



T1



3605T1
36C300627

Conjunto monomando de baño-
ducha con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower set

3605 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



TR



3605TR
36C300628

Conjunto monomando de baño-
ducha con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower set

3605 S + 5813 TR
REF: 5813 TR (2877 TR + 3726M + 2472C)



BT



360501BTNM
36C303666

Conjunto monomando de baño-
ducha con equipo de ducha
Bath and shower mixer with
shower set

360501SNM + 28768TNM + 372602NM + 2475CNM






3608S
36D300357
360801SNM
36D303663

Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower set

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



T1



3608T1
36D300631
Conjunto monomando de ducha
con equipo de ducha
Shower mixer with shower set

3608 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



TR



3608TR
36D300632
Conjunto monomando de ducha
con equipo de ducha
Shower mixer with shower set

3608 S + 5813TR
REF: 5813TR (2877 TR+3726M+2472C)



BT



360801BTNM
36C303668
Conjunto monomando de ducha
con equipo de ducha
Shower mixer with shower set

360801SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM






1 VIA/WAY



2 VIAS/WAY



3 VIAS/WAY

Cromo
ChromeNegro mate
Black matteNíquel cepillado
Brushed nickelOro cepillado
Brushed gold**361801S**

36D300365

XX1801+3600N-35+KX1

361801SNM

36C302298

XX1801NM+3600N-35NM+KX1NM

361801SNC

36C302297

XX1801NC+3600N-35NC+KX1NC

361801SOC

36C302300



XX1801OC+3600N-35OC+KX1OC

Monomando de ducha empotrado 1
vía con placa metálica

Single lever concealed mixer 1 way with
ultraslim metallic plate

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V

**361502S**

36C300363

XX1502+3600N-35+365100+KX2

361502SNM

36C302116

XX1502NM+3600N-35NM+365100NM+KX2NM

361502SNC

36C302291

XX1502NC+3600N-35NC+365100NC+KX2NC

361502SOC

36C302292



XX1502OC+3600N-35OC+365100OC+KX2OC

Monomando de ducha empotrado 2
vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 way with
ultraslim metallic plate

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V

**361503S**

36C300360

XX1503+3600N-35+365100+KX3

361503SNM

36C302149

XX1503NM+3600N-35NM+365100NM+KX3NM

361503SNC

36C302294

XX1503NC+3600N-35NC+365100NC+KX3NC

361503SOC

36C302295



XX1503OC+3600N-35OC+365100OC+KX3OC

Monomando de ducha empotrado 3
vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 way with
ultraslim metallic plate

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V






Conjunto 1 Vía Empotrado mural . SINGLE LEVER 1 WAY



- K3618012**
36D301352
361801S + BHRM250
- K3618012NM**
36D302887
361801SNM + BHRM250NM
- K3618012NC**
36D302889
361801SNC + BHRM250NC
- K3618012OC**
36D302888
361801SOC + BHRM250OC
- Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico ø250mm

Shower set with concealed single lever 1 way mixer, water outlet, handshower, metalic headshower ø250m,



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



Conjunto 2 VIAS Empotrado mural . SINGLE LEVER 2 WAY**K3615021**

36C301354

361502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3615021NM

36D302895

361502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNC

K3615021NC

36D302895

361502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC


K3615021OC

36D302894

361502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte,
toma de agua, teleducha y rociador metálico mural
Ø250m

Shower set with concealed single lever 2 ways mixer,
water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m,



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



36C300369


36C302315

36C302314

36C302316

thermostatic bath shower mixer with cascade stream,
without shower set.

Cartridge: 1701 T + 4001



TR



36C300641

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set

363901S + 5813TR
REF: 5813TR (2877 TR + 3726M + 2472C)



36C300640

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set

363901 S + 3520 T1+3726M+2472C



D

36C302667

363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

36C302666

363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

36C302669

36C302669

363901SOC+37140C+372602OC+2475COC

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set

set



3634S

36D300370

3634SNM

36D302311

3634SNC



36D302310

3634SOC

36D302312

Termostático de ducha, sin equipo de ducha
Thermostatic shower mixer without shower set.

Cartucho: 1701 T + 1700C 1/2"
Cartridge: 1701 T + 1700C 1/2"



TR



3634TR

36D300638

Termostático de ducha, con equipo de ducha
Thermostatic shower mixer, with shower set

3634 S + 5813TR
RÉF.: 5813TR (2877 TR + 3726M + 2472C)



T1



3634T1

36D300637

Termostático de ducha, con equipo de ducha
Thermostatic shower mixer, with shower set

3634 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C



D



3634DNM

36D302662
3634SNM+3714NM+372602NM+2475CNC

3634DNC

36D302658
3634SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

3634DOC

36D302664
3634SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Termostático de ducha, con equipo de ducha
Thermostatic shower mixer, with shower set





1 VIA/WAY



2 VIAS/WAY



3 VIAS/WAY



362411S

36D302528
XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM

36D302468
XX2411NM+KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC

36D302467
XX2401NC+KTX1NC+365000NC+365100NC

362411SOC


36D302469
XX2411OC+KTX1OC+365000OC+365100OC

Termostático de ducha empotrado 1 vía
con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 1 way with
ultraslim metallic plate,

Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"



XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETI04

368712S

36D302537
XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM

36D302473
XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC

36D302472
XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC


36D302474
XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC

Termostático de baño-ducha empotrado 2
vías con placa metálica extraplana

Thermostatic concealed mixer 2 ways with
ultraslim metallic plate,

Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000



XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28


SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETI03

3627S

36D300814
ETDI + 3651 + 3655 + 3653 + K23

Termostático de baño-ducha empotrado 3
vías con placa metálica extraplana

Thermostatic concealed mixer 3 ways with
ultraslim metallic plate,



ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI

Cartucho: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4" + 1000I






Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



Niquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold



DISPONIBLE EN JULIO
AVAILABLE TO JULY

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO Empotrado mural . THERMOSTATIC 1 WAY



K3624012

36D302750

362411S+BHRM250

K3624012NM

36D305483

362411SNM+BHRM250NM

K3624012NC

36D305485

362411SNC+BHRM250NC

K3624012OC

36D305484


362411SOC+BHRM250OC

Conjunto termostático empotrado
1 vía con rociador metálico
Ø250mm

Shower set with thermostatic 1 way
mixer, water outlet, handshower,
metallic headshower Ø250mm,

Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO Empotrado mural . THERMOSTATIC 2 WAY



K368711

36D302755

368712S+BHRM250+3713M+4796+2472C

K368711NM

36D305486

368712SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4796NM+2475CNM

K368711NC

36D305488

368712SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4796NC+2475CNC


K368711OC

36D305487

368712SOC+BHRM250OC+4716MROC+4796OC+2475COC

Conjunto termostático empotrado 2 vías con
soporte, toma de agua, teleducha y rociador
metálico Ø250mm

Shower set with thermostatic 2 ways mixer,
water outlet, handshower, metallic headshower
Ø250mm,



DISPONIBLE EN SEPTIEMBRE
AVAILABLE TO SETEMBRE

3637

36F300633

9437NM

94F305437

9437NC

94F305439

9437OC

94F305438

Inversor de 3 vías, mural
3 way diverter


Cartucho: 1000 I

Cartridge: 1000I

1008 S/V + 3653

SET DE AMPLIACIÓN

EXTENSION SET: KAI3V



36071/2X1

36F300635

9407½x1NM

94F305429

9407½x1NC

94F305432

9407½x1OC

94F305430


Llave de paso de 1/2"
1/2" angle valve

Head: 5000

7007 1/2 S/V + 3653 + KALLU

SET DE AMPLIACIÓN

EXTENSION SET: KALLP



36073/4X1

36F300636

9407¾x1NM

94F305433

9407¾x1NC

94F305435

9407¾x1OC

94F305434


Llave de paso de 3/4"
3/4" angle valve

Head: 6000

7007 3/4 S/V + 3653 + KALLU

SET DE AMPLIACIÓN

EXTENSION SET: KALLP








Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



Níquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold




3695MS

36D301484

Conjunto termostático de ducha con barra zenit y equipo de ducha

Thermostatic shower mixer with zenit slide bar and shower set,



Cartucho: 1701T + 1700C 1/2"

Cartridge: 1701T + 1700C 1/2"

3634 S + 7740 S + 3518 + 2471C

3634S

36D300370



365402RM300

36D303728

Ø300 cm

361202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

365402RM250NM

36D303738

Ø250 cm

361202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNC

365402RM250NC

36D303736

Ø250 cm

361202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC

365402RM250OC


36D303740

Ø250 cm

361202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Columna telescópica termostática, rociador metálico y accesorios metálicos

Thermostatic shower telescopic column, metallic round headshower and metallic accessories,



361202S

36D303733

361202SNM

36D303745

361202SNC

36D303743

361202SOC

36D303747

Cuerpo termostático ducha

Thermostatic shower mixer

Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000






365402RK300N
36D303727

Columna telescópica termostática,
rociador cuadrado metálico y
accesorios metálicos

Thermostatic shower telescopic
column, metallic squared headshower
and metallic accessories,



Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

361202S+DN130D+RK300N+4713MK+2472C


361202S
36D303733

Cuerpo termostático ducha
Thermostatic shower mixer



360602
36E301593

Monomando para fregadero
Sink mixer



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)






3633TSCAM 36C300368

Termostático de ducha de repisa con equipo de ducha metálico
Thermostatic deck-mounted shower mixer,

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + 2850C



363302TM 36C301648


Termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico

Thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set,

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + C623302 + 2850C



363303TM 36C302908



Termostático de baño-ducha de repisa con caño cascada y equipo de ducha metálico

Thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set and cascade spout,

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C



DETALLE PERFIL



Recomendado:
Recommended:




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)



100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño

Mounting plate for bath deck

