



AROLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ø25mm ceramic mixer tap cartridge.
- Ø35mm progressive cartridge for cascade taps, bidets and tall taps.
- Thermostatic cartridge with the Hot Block anti-burn system and the Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin; Tall tap and Sink (9 l/min.); Shower (12 l/min.) and Bath (20 l/min.)
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- -plated brass: 15 microns thick of nickel, 0,3 microns of..
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- Cascade water outlet limited flow
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho cerámico monomando Ø25mm en Lavabo.
- Cartucho progresivo Ø35mm en Lavabo cascada, Bidet y Lavabo alto.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo. Lavabo alto y Fregadero (9 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Salida de agua cascada caudal limitado
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.



Cromo
Chrome




Negro mate
Black matte



2602
261777

Monomando de lavabo con caño giratorio y aireador.
Washbasin single lever mixer with swivel spout and aerator.



Cartucho: 25000
Cartridge: 25000


Recomendado:
Recommended:



1219L
197106

1219LNM
99Z302477


Valvula metálica para desagüe sistema CLICK CLACK-Metal
Metal CLICK CLACK waste brass valve



3790
198960

3790NM
99Z302332

Sifón.
Bottletrap





2601

226428

2601NM

26A302582

Monomando de lavabo con salida cascada, caño giratorio y cartucho progresivo de apertura en agua fría.

Washbasin mixer, swivel spout and progressive cartridge with cold opening

Caudal limitado: 5 l/min

Flow limited: 5 l /min




Cartucho: 2600-P

Cartridge: 2600-P

* Cartucho progresivo

Progressive cartridge



Llave de paso con filtro

Stopcock with filter

* INCLUIDA 3794 (x2)

* INCLUDED 3794 (x2)



2610

229164

2610NM

26A302584

Monomando de lavabo (L) con aireador, caño giratorio y cartucho progresivo de apertura en agua fría.

Tall washbasin mixer, swivel spout and progressive cartridge with cold opening

Cartucho: 2600-P

Cartridge: 2600-P


Caudal limitado: 9 l/min

Flow limited: 9 l /min



* Cartucho progresivo

Progressive cartridge



Llave de paso con filtro

Stopcock with filter

* INCLUIDA 3794 (x2)

* INCLUDED 3794 (x2)



2603

226437

2603NM

26B302583

Monomando de bidé con salida de agua orientable y cartucho progresivo de apertura en agua fría.

Bidet mixer, swivel spout and progressive cartridge with cold opening




Cartucho: 2600-P

Cartridge: 2600-P

* Cartucho progresivo

Progressive cartridge





2635S 226509

Termostático de baño-ducha con salida cascada sobre columna.

Thermostatic bath-shower mixer, high column with waterfall outlet, without shower set.

2639S + 1370SX2 + 3517

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000




2635MK 259017

Termostático de baño-ducha con salida cascada sobre columna con equipo de ducha.

Thermostatic bath-shower mixer, high column with waterfall outlet and complete shower set.

2639 S + 1370SX2 + 4713 MK + 2471C + 3517







2639S
226536

2639SNM
26C302586

Termostático de baño-ducha con salida cascada.
Thermostatic bath-shower mixer with waterfall outlet

Cartucho: 1700T + 4000
Cartridge: 1700T + 4000



MK



2639MK
258891

2639 S + 4713MK + 4726 M + 2471C



2639KNM
26C302585

2639 SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM

Termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.

Thermostatic bath-shower mixer, with waterfall outlet, and shower set.

LATON
BRASS



263402S
261873

263402SNM
261875

Termostático de ducha.

Thermostatic shower mixer without shower kit

Cartucho: 1701T + 1700C1/2
Cartridge: 1701T + 1700C1/2

MK



263402MK
261876

263402 S + 4713MK+4726 M+2471C

263402KNM
261878

263402SNM +4714KNM+472602NM+2475CNM

Termostático de ducha.

Thermostatic shower mixer without shower kit

LATON
BRASS





DISPONIBLE EN JULIO
AVAILABLE TO JULY




1 VIA/WAY

262411S
26D302529

262411SNM
26D304973

Termostático de ducha
empotrado metálico 1 vía con
placa ultraslim.
Thermostatic concealed shower 1
way with ultraslim plate



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"
Cartridge: 1703T + 1700C3/4"
XX2411+KTU1+265100+265000
XX2411SNM+KTU1NM+265100NM+265000NM

XX2411	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDIO4




2 VIAS/WAY

268712S
26D302538

268712SNM
26D304974

Termostático de baño-ducha
empotrado metálico 2 vías con
placa ultraslim.
Thermostatic concealed shower 2
ways



Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703T + 4000
XX8712+KTU2+265000+265100
XX8712NM+KTU2NM+265000NM+265100NM

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3




3 VIAS/WAY

2627S
229533

Termostático de baño-ducha
empotrado metálico 3 vías con
placa ultraslim.

Thermostatic concealed bath-
shower mixer 3 ways with
ultraslim plate



Cartucho: 1700TE + 1700C3/4 + 1000I
Cartridge: 1700 TE + 1700C3/4 + 1000I
ETDI + 2651 + 2655 + 2653 + KL23


ETDI l/min	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
	1 bar	3 bar	5 bar
A	13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI



2637
226518

Inversor de 3 vías mural
Concealed diverter 3 ways




Cartucho: 1000 I
Cartridge: 1000I

1008 S/V + 2653

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAI3V

26071/2X1
226446

Llave de paso de 1/2"
1/2 stopcock valve




Montura: 5000
Head: 5000

7007 1/2 S/V + 2653 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KALLP

26073/4X1
226455

Llave de paso de 3/4"
3/4 stopcock valve



Montura: 6000
Head: 6000

7007 3/4 S/V + 2653 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KALLP



DISPONIBLE EN JULIO
AVAILABLE TO JULY



265403RK250
26D303718

265403RK250NM
26D304975

Columna de ducha telescópica
termostática rociador metálico
cuadrado 250mm.
Thermostatic shower column
with telescopic bar

261203S + DN130D + RK250 + 4713MK + 2471C
261203SNM+DN130DNM+RK250NM+4714KNM+2475CNM




261203S
26D303731

261203SNM
26D304977

Termostático de ducha.
Thermostatic shower.

Cartucho: 1703T + 4000
Cartridge: 1703 T + 4000



265602RK250
26C303798

265602RK250NM
26C304976

Columna de baño-ducha telescópica
termostática rociador metálico
cuadrado 250mm.
Thermostatic bath-shower column
with telescopic bar

264612S+DN130D+T18+IDP16+RK250+4713MK+2471C
264612SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RK250NM
+4714KNM+2475CNM



264612S
26C303808

264612SNM
26C304978

Termostático de baño-ducha.
Thermostatic bath-shower mixer

Cartucho: 1701T + 4000
Cartridge: 1701 T + 4000

