



ÂTICA

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø25mm for sinks and bidets.
Ø35mm for tall taps, adjustable tall taps, bath-shower and shower.
Ø40mm for embedded baths-showers, embedded showers, and shelf mixer tap set.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin and bidet (6 l/min.); Shower (9 l/min.); and Bath (12 l/min.)
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity, and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø25mm en Lavabos y Bidé.
Ø35mm en Fregadero alto, Lavabo alto orientable, Baño-Ducha y Ducha.
Ø40mm en Baño-Ducha empotrado, Ducha empotrado y Lavabo empotrado.
- Caudal a 3 bar: Labavo y Bidet (6 l/min). Ducha (9 l/min). Baño (12 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C.
Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio




7501
251574
Monomando de lavabo (S)
High wash basin mixer (S)



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



7503
251601
Monomando de bidé
Bidet Mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)






7510
251583

Monomando de lavabo (L)
High wash basin mixer (L)

Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)




7511
261904

Monomando de lavabo con caño giratorio
Washbasin mixer with swivel spout

Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)

7511VA1167
300087

Monomando de lavabo, de caño alto giratorio, y válvula automática, latón 1 1/4" Ref.:1167
Wash basin mixer with high swivel spout and pop up waste, brass. 1 1/4" REF.: 1167




75169
75A300915

Monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada extraplano
Wall washbasin mixer with ultraslim cascade spout,

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

XX1801+7500N-35+169+RB21H
SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V




Recomendado:
Recommended:




1219L
197106

Valvula metálica para desagüe sistema CLICK CLACK Metal
Metal CLICK CLACK waste brass valve



3790
198960

Sifón cromado
Bottletrap





7520

75A300685

Monomando de lavabo empotrado con placa y caño de 19 cm.

Concealed wash basin mixer with 19 cm spout.

XX20CT+7500N-35+CLET+RB20

752003

75A301456

Monomando para lavabo empotrado con placa. Con caño de 24 cm.





Concealed wash basin mixer with 24 cm spout.

XX20CT+7500N-35+CLET24+RB20

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB



752102

75A300686

Monomando de lavabo empotrado con caño de 19 cm.

Concealed wash basin mixer with 19 cm spout.

XX20CT+7500N-35+CLET+RB21H+RB21S

752103

75A301457

Monomando para lavabo empotrado con caño de 24 cm.





Concealed wash basin mixer with 24 cm spout.

XX20CT+7500N-35+CLET24+RB21H+RB21S

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB




757602S

75A303371

Monomando lavabo de columna

Washbasin column mixer



Cartucho: 35100-2(3760)

Cartridge: 35100-2 (3760)





758503S
75C303362


Columna monomando para
bañera
Free standing bath shower
column,

Cartucho: 35100 -2 (3760)
Cartridge: 35100-2 (3760)

758503MO
75C303363

Columna monomando para
bañera con equipo de ducha
Free standing bath shower
column with shower set

758503S+3713M+2471C






7505S
251628

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower set

Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



MO



7505MO
251637

Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha metálico
Bath and shower mixer with
shower set


7505 S + 3749 MO
REF. 3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)



7508S
251610

Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Single lever shower mixer
without shower set

Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



MO



7508MO
251619

Monomando de ducha con
equipo de ducha metálico
Single lever shower mixer with
shower set

7508 S + 3749 MO
REF. 3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)








1 VIA/WAY

751801S
75D300652

Monomando de ducha empotrado 1
vía con placa metálica
Single lever concealed mixer 1 way with
ultraslim metallic plate

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+7500N-35+KX1




2 VIAS/WAY

751502S
75C300653

Monomando de ducha empotrado 2
vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 2 way with
ultraslim metallic plate

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+7500N-35+945100+KX2




3 VIAS/WAY

751503S
75C300655

Monomando de ducha empotrado 3
vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 3 way with
ultraslim metallic plate

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
SET DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			



Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+7500N-35+945100+KX3



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY




K7518012

75D301374

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico Ø250mm

Shower set with concealed single lever 1 way mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m,



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

751801S + BHRM250 (B350+RM250)

Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY




K7515021

75C301375

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico mural Ø250m

Shower set with concealed single lever 2 ways mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m,



Cartucho: 35100 (6689-2) +4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

751502S + 3713M + 3796 + BHRM250 (B350+RM250) + 2471C





750602
75E301595

Monomando para fregadero de
caño giratorio alto

Single lever kitchen mixer with
high swivel spout

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

