



KUATRO

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø25mm for washbasins, bidets and sinks in large kitchens
Ø35mm for baths-showers and showers embedded baths-showers, embedded showers.
Ø40mm for shelf mixer tap set
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system (to 38°C).
- Flow rate at 3 bars: Washbasin (9 l/min.); Shower (10 l/min.) and; Bath-shower (12 l/min.).
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø25mm en Lavabos, Bidet y Fregadero gran cocina
Ø35mm en Baño-Ducha y Ducha.
Ø40mm en tanto visto como en empotrado, conjunto monomando repisa y columna baño.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo (9 l/min). Ducha (10 l/min). Baño-ducha (12 l/min).
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.



4702
241152
Monomando de lavabo
Wash basin mixer



Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)





4731 229497

Monomando de lavabo, con caño abierto salida cascada, caudal limitado 4 l/min.
Wash basin mixer with cascade stream flow limited 4 l/min.

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)

* INCLUIDA 3794 (X2)


* INCLUDED 3794 (X2)



3794*

AAZ301450

Llave de paso con filtro
Stopcock with filter




4703 212010

Monomando de bidé
Bidet Mixer

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)




4710N 241179

Monomando de lavabo (L)
High wash basin mixer (L)

Cartucho: 25000-2 (4750)

Cartridge: 25000-2 (4750)




Recomendado:
Recommended:




4719L 213477

Valvula de latón para desague sistema CLICK CLACK
CLICK CLACK waste brass




4790 212118

Sifón latón
Brass siphon



4788 212109


Llave de paso
Angle valve






4729
222270
Monomando de lavabo o
fregadero con caño giratorio
Washbasin or sink mixer with
swivel spout

Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)




4721
222297
Monomando para lavabo, de caño
alto giratorio
Wash basin mixer with high swivel
spout

Cartucho: 25000-2 (4750)
Cartridge: 25000-2 (4750)



477602S
47A303373
Monomando lavabo de columna
Washbasin column mixer


Cartucho: 35000-2
Cartridge: 35000-2





4720
47A300682

Monomando de lavabo
empotrado mural con placa.
Concealed wash basin mixer



Cartucho: 35100-2
Cartridge: 35100-2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB
XX20CF+KB20+CLEK+4700N-35







478502S

47C303364

Columna monomando para
bañera

Free standing bath shower column,


478502MK

47C303365

Columna monomando para
bañera con equipo de ducha

Free standing bath shower column with shower set

478502S + 4713MK + 2471C



Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2




4758RK250

257235

Columna de ducha monomando,
telescopica con equipo de ducha
metálico

Single-lever shower column with metallic shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)


Cartridge: 35000-2 (3760)

4728 S + DN130 + IDH 1/2 + RK250 + 4713MK + 2471 C

LATON
BRASSLATION
BRASS



4725S
241197
Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



4725MK
257172
Monomando de baño - ducha
con equipo de ducha metálico
Bath and shower mixer with
shower kit


LATON
BRASS



4725 S + 4749 MK
REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



4728S
241215
Monomando de ducha sin
equipo de ducha
Shower mixer without shower kit



Cartucho: 35000-2 (3760)
Cartridge: 35000-2 (3760)



4728MK
257181
Monomando de ducha con
equipo de ducha metálico
Shower mixer with shower kit

LATON
BRASS



4728 S + 4749 MK
REF: 4749 MK (4713MK + 4726 M + 2471C)



473202S 47C301658


Monomando para repisa
Deck mounted Bathtub mixer

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101

473302MK 47C301659

Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa con equipo
de ducha
Deck mounted Bathtub mixer -
with shower kit


473202S + K33 + C4733 + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C



473302SCAMK 47C301661

Conjunto monomando de baño
- ducha para repisa, sin caño, con
equipo de ducha
Deck mounted bathtub mixer with
shower kit and interior bathtub spout

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
473202S + K33SCA + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C




Recomendado:
Recommended:




100502 AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para
el agua de conjunto baño
Mounting block with height-
adjustable panel and tube box for
bath deck (included)



100502R AAZ302626

Repisa soporte para conjunto
baño
Mounting plate for bath deck






1 VIA/WAY

471801S
47D300645

Monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica
Single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+4700N-35+K1


XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			



2 VIAS/WAY

471502S
47C300646

Monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 2 way with ultraslim metallic plate



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+4700N-35+475100+K2


XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			



3 VIAS/WAY

471503S
47C300647

Monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 3 way with ultraslim metallic plate



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+4700N-35+475100+K3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			


Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY



K4718012
47D301359


Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico ø250mm

Shower set with concealed single lever 1 way mixer, metallic headshower ø250m,



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
471801S + BHRK250


Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY



K4715021
47C301360

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico mural ø250m

Shower set with concealed single lever 2 ways mixer, water outlet, handshower, metallic headshower ø250m,



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
471502S+ BHRK250 + 4713MK + 4796 + 2471C





4733TMK 256065


Termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico

Thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set,

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733+ D4733 + C4733 + 9989SC + 4713MK+2850C



473303TMK 47C302911


Termostático de baño-ducha de repisa con caño cascada y equipo de ducha metálico

Thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set and cascade spout,

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733 + D4733 + 9989SC + 4713MK + CR01 + 2850C



4733TSCAMK 256074


Termostático de ducha de repisa con equipo de ducha metálico

Thermostatic deck-mounted shower mixer,

Cartucho: 1700 TE + 4000

Cartridge: 1700 TE + 4000

T4733 + D4733 + 9989SC + 4713MK + 2850C



Recomendado:
Recommended:




100502

AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)




100502R

AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño


Mounting plate for bath deck





4736S
215304

Termostático de baño - ducha,
sin equipo de ducha
Thermostatic bath and shower
mixer without a shower set



Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"
Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



MK



4736MK
257280

Termostático de baño - ducha ,
con equipo de ducha metálico
Thermostatic bath & shower with
metal shower set




4736 S + 4749 MK
REF.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)



4734S
215295

Termostático de ducha sin
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer
without shower kit



Cartucho: 4760T + 1700 C1/2"
Cartridge: 4760 T + 1700 C 1/2



MK



4734MK
257271

Termostático de ducha con
equipo de ducha metálico
Thermostatic shower mixer with
metal shower set



4734 S + 4749 MK
REF.: 4749 MK (4713MK + 4726M + 2471C)



4754RK250

257289

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica accesorios metálicos.

Thermostatic shower column, adjustable height

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2

4742 S+DN130+ IDH 1/2+RK250+4713MK+ 2471 C

4742S


225168

Termostático para gran ducha sin equipo ducha.

Thermostatic mixer without shower kit

Cartucho: 4760T + 1700C1/2"

Cartridge: 4760T + 1700 C1/2






1 VIA/WAY

472411S
47D302531

Termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate,



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KT1+475000+475100

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO4			




2 VIAS/WAY

478712S
47D302540

Termostático de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica extraplana

Thermostatic concealed mixer 2 way with ultraslim metallic plate,



Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

XX8712+KT2+475000+475100

XX8712	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETIO3			




3 VIAS/WAY

4723S
227706

Termostático de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica extraplana

Thermostatic concealed mixer 3 ways with ultraslim metallic plate,



Cartucho: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

Cartridge: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

ETDI + KK23+4752(X3)

ETDI	CARTUCHO GRAN CAUDAL 1700 TE		
A (Baño)	1 bar	3 bar	5 bar
	13,5	23,3	30,2
B (Baño)	9,3	15,5	19,2
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAETDI			

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 1 WAY




K4724012
47D302765

Conjunto termostático
empotrado 1 vía con rociador
metálico ø250mm

Shower set with thermostatic
1 way mixer, water outlet,
handshower, metallic headshower
ø250mm,

Cartucho: 1703TE + 1700C3/4"
Cartridge: 1703 TE + 1700C3/4"

472411S+BHRK250



Conjunto 2 VÍAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADO . THERMOSTATIC 2 WAY




K4787011
47D302766

Conjunto termostático
empotrado 2 vías con soporte,
toma de agua, teleducha y
rociador metálico ø250mm

Shower set with thermostatic
2 ways mixer, water outlet,
handshower, metallic headshower
ø250mm,

Cartucho: 1703T+4000
Cartridge: 1703T+4000


478712S+BHRK250+4713MK+2471C+4796



KUATRO

4737
212145

Inversor de 3 vías, mural
3 way diverter




Cartucho: 1000 I

Cartridge: 1000I
1008 S/V + 4753

KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KA13V

47071/2X1
214539

Llave de paso de 1/2"
1/2" angle valve



Montura: 5000


Head: 5000

7007 1/2" S/V + 4753 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP

47073/4X1
214593

Llave de paso de 3/4"
3/4" angle valve



Montura: 6000

Head: 6000

7007 3/4" S/V + 4753 + KALLU

KIT DE AMPLIACIÓN · EXTENSION SET: KALLP