



TZAR

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic cartridge Ø35 mm
- Mixer tap cartridge with Thermostop Block System to limit the maximum hot water temperature and S2 Water Saving System (C2 available in some models) using a lever that opens in two phases.
- Thermostatic cartridge with Hot Block System for protecting against burns and Thermostop System to limit the temperature to 38°.
- Water flow at 3 bar: Bathroom Sink and Kitchen Sink (11 l/min). Bidet (5 l/min). Shower (12 l/min). Bath (20 l/min).
- Sound level at 3 bar: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15-micron thick nickel, 0.3 microns of chrome.
- Convenient with reliable, sensitive and consistent temperature selection.
- Withstands static pressures ≤ 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- Recommended hot water temperature 55°C. Maximum usage temperature 65°C. Maximum 1 hour at 90°C.
- Usage pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and anti-legionella chemicals.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode
- Cooltouch, a system that allows the tap to be kept warm to the touch to avoid burns.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartucho cerámico Ø35 mm
- Cartuchos monomando con Sistema Thermostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Thermostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero (de 11 l/min). Bidé (5 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.



Cromo
Chrome

Negro mate
Black matte

Níquel cepillado
Brushed nickel

Oro cepillado
Brushed gold

	Cromo Chrome		Negro mate Black matte		Niquel cepillado Brushed nickel		Oro cepillado Brushed gold												
--	-----------------	--	---------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



- 340401

34A302435


- 340401NM


34A302369


- 340401NC

34A302368
- 340401OC

34A302370
- Monomando lavabo

High wash basin mixer



Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3






341001

34A302437

341001NM

34A302375

Monomando lavabo (L)
High wash basin mixer (L)



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3



340201

34A302436

340201NM

34A302352


340201NC

34A302351

340201OC

34A302354

Monomando de lavabo (XL)
High wash basin mixer (XL)



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3



340301

34B302438

340301NM

34B302365


340301NC

34B302364

340301OC

34B302366

Monomando de bidé
Bidet Mixer



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3



Recomendado:
Recommended:



1219L

197106

1219LNM

99Z302477


1219LNC

99Z302476

1219LOC

99Z302478

Valvula metálica para desagüe
sistema CLICK CLACK-Metal
Metal CLICK CLACK waste brass
valve



3790

198960

3790NM

99Z302332

3790NC

99Z302331

3790OC

99Z302333

Sifón cromado
Bottletrap



342103

34A302441

342103NM

34A302489

342103NC

34A302487

342103OC

34A302490

Monomando de lavabo
empotrado mural con caño
de 24 cm

Concealed wash basin mixer
with 24 cm spout

342101

34A302440

342101NM

34A302903

342101NC


34A302905

342101OC

34A302904

Monomando de lavabo
empotrado mural con caño
de 19 cm

Concealed wash basin mixer
19 cm spout



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2



KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB

XX20CT+3400N-35+CLET24+RB21S+RB21H

XX20CTNM+3400N-35NM+CLET24NM+RB21SNM+RB21HNM

XX20CTNC+3400N-35NC+CLET24NC+RB21SNC+RB21HNC

XX20CTOC+3400N-35OC+CLET24OC+RB21SOC+RB21HOC



342001

34A302439

342001NM

34A302484

342001NC


34A302483

342001OC

34A302485

Monomando de lavabo
empotrado mural con placa.

Concealed wash basin mixer



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KAB




341691

34A302465

Monomando de lavabo
empotrado mural con caño
cascada extraplano

Wall washbasin mixer with
ultraslim cascade spout,



Cartucho: 35100

Cartridge: 35100

XX1801+3400N-35+169+RB21H

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V





347602S

34A303369

347602SNM

34A303863

347602SNC


34A303864

347602SOC

34A303865

Monomando lavabo de columna

Washbasin column mixer



Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2



348503S

34C303356

348503SNM

34C303383

348503SNC

34C303386

348503SOC

34C303384

Columna monomando para
bañera

Free standing bath shower
column,

348503MO

34C303357

3485015+3713M+2471C

348503DNC

34C303387

348503SNM+3714NM+2475CNC

348503DNC

34C303389

348503SNC+3714NC+2475CNC


348503DOC

34C303388

348503SOC+3714OC+2475COC

Columna monomando para
bañera con equipo de ducha

Free standing bath shower
column with shower set



Cartucho: 35000-2

Cartridge: 35000-2



Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



Niquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold





340501S


34C302442

340501SNM

34C303664

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha

Bath and shower mixer without
shower set



Cartucho: 35100 (6689 C2)

Cartridge: 35100 (6689 C2)

TR



340501TR

34C302444

Conjunto monomando de baño-
ducha con equipo de ducha

Bath and shower mixer with
shower set

340501S + 5813 TR

REF: 5813 TR (2877 TR+3726M+2472C)

BT



340501BTNM

34C303669

Conjunto monomando de baño-
ducha con equipo de ducha

Bath and shower mixer with
shower set

340501SNM + 2876BTNM

+ 372602NM + 2475CNM



340801S


34C302445

340801SNM

34D303665

Monomando de ducha sin
equipo de ducha

Shower mixer without shower set



Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3

TR



340801TR

34D302446

Conjunto monomando de ducha
con equipo de ducha

Shower mixer with shower set

340801S + 5813TR

REF: 5813TR (2877 TR+3726M+2472C)

BT



340801BTNM

34C303670

Conjunto monomando de ducha
con equipo de ducha

Shower mixer with shower set

340801SNM + 2876BTNM

+ 372602NM + 2475CNM





1 VIA/WAY



2 VIAS/WAY



3 VIAS/WAY

341801S

34D302466

XX1801+3400N-35+KU1

341801SNM

34C302393

XXX1801NM+KU1NM+3400N-35 NM

341801SNC

34C302392

XXX1801NC+KU1NC+3400N-35 NC


341801SOC

34C302481

XXX1801OC+KU1OC+3400N-35 OC

Monomando de ducha empotrado 1vía
con placa metálica

Single lever concealed mixer 1 way with
ultraslim metallic plate



XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V			

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

341502S

34C302454

XX1502+3400N-35+345100+KU2

341502SNM

34C302384

XXX1502NM+KU2NM+3400N-35 NM+345100NM

341502SNC

34C302383

XX1502NC+KU2NC+3400N-35 NC +345100NC


341502SOC

34C302385

XX1502OC+KU2OC+3400N-35 OC+345100OC

Monomando de baño -ucha
empotrado 2 vía con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 way with
ultraslim metallic plate



XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V			

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

341503S

34C302525

XX1503+3400N-35+345100+KU3

341503SNM

34C302388

XXX1503NM+KU3NM+3400N-35 NM+345100NM

341503SNC

34C302387

XX1503NC+KU3NC+3400N-35 NC +345100NC


341503SOC

34C302390

XX1503OC+KU3OC+3400N-35 OC+345100OC

Monomando de ducha empotrado 3
vía con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 way with
ultraslim metallic plate



XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V			

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4003

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003





Conjunto 1 VÍA Empotrado mural . SINGLE LEVER 1 WAY



K3418012

34D302876

341801S+BHRM250



K3418012NM

34D302890

341801SNM+BHRM250NM



K3418012NC

34D302892

341801SNC+BHRM250NC



K3418012OC

34D302891


341801SOC+BHRM250OC

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico Ø250mm

Shower set with concealed single lever 1 way mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250mm,

Cartucho: 35100

Cartridge: 35100



DISPONIBLE EN JULIO
AVAILABLE TO JULY

Conjunto 2 VIAS Empotrado mural . SINGLE LEVER 2 WAY



TZAR

K3415021

34D302878

341502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3415021NM

34D302896

341502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415021NC

34D302898

341502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC


K3415021OC

34D302897

341502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico mural Ø250m

Shower set with concealed single lever 2 ways mixer, water outlet, handshower, metallic headshower Ø250m,



Cartucho: 35100+4004

Cartridge: 35100+4004



Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



Níquel cepillado
Brushed nickel




Oro cepillado
Brushed gold



- 343901S**
34C302449
- 343901SNM**
34C302502
- 343901SNC**
34C302501
- 343901SOC**
34C302503

Termostático de baño - ducha
salida cascada, sin equipo de
ducha
thermostatic bath shower mixer
with cascade stream, without
shower set.



D1



- 343901DNM**
34C302680
343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM
- 343901DNC**
34C302679
343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC
- 343901DOC**
34C302681
343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Termostático de baño - ducha
salida cascada, con equipo de
ducha
Bathtub thermostatic with cascade
stream, with shower set



TR




- 343901TR**
34C302464
- Termostático de baño - ducha
salida cascada, con equipo
de ducha
Bathtub thermostatic with
cascade stream, with shower
set

343901S + 5813TR
2877 TR+3726M+2472C



- 343401S**
34D302447
- 343401SNM**
34D302498
- 343401SNC**
34D302496
- 343401SOC**
34D302499

Termostático de ducha, sin
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer
without shower set.



D



- 343401DNM**
34C302677
343401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM
- 343401DNC**
34C302676
343401SNC+3714NC+372602NC+2475CNC
- 343401DOC**
34C302678
343401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Termostático de ducha, con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer, with
shower set



TR



- 343401TR**
34D302448
- Termostático de ducha, con
equipo de ducha
Thermostatic shower mixer, with
shower set

343401S + 5813TR
REF: 2877 TR + 3726M + 2472C







Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



Níquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold



342411S

34D302526

XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM

34D302493

XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC

34D302492

XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC

342411SOC


34D302494

XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Termostático de ducha empotrado 1 vía
con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 1 way with
ultraslim metallic plate,

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KETDIO4			



1 VIA/WAY

Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"



348712S

34D302527

XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM

34D302511

XX8712NM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC

34D302510

XX8712NC+KTU2NC+345000NC+345100NC

348712SOC


34D302512

XX8712OC+KTU2OC+345000OC+345100OC

Termostático de baño-ducha empotrado 2
vías con placa metálica extraplana

Thermostatic concealed mixer 2 ways with
ultraslim metallic plate,

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KETDIO3			



2 VIAS/WAY

Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

Conjunto 1 VÍA TERMOSTÁTICOS EMPOTRADO .
THERMOSTATIC 1 WAY

DISPONIBLE EN JULIO
AVAILABLE TO JULY
**K3424012**

34D302753

342411S+BHRM250 (B350+RM250)

K3424012NM

34D305477

342411SNM+BHRM250NM

K3424012NC

34D305479

342411SNC+BHRM250NC


K3424012OC

34D305478

342411SOC+BHRM250OC

Conjunto termostático empotrado 1
vía con rociador metálico Ø250mm

Shower set with thermostatic 1 way
mixer, water outlet, handshower,
metalic headshower Ø250m,



Cartucho: 1703T + 1700C3/4"

Cartridge: 1703T + 1700C3/4"

Conjunto 2 VIAS TERMOSTÁTICO EMPOTRADOS . THERMOSTATIC 2 WAY**K3487011**

34D302759

348712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3487011NM

34D305480

348712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNC

K3487011NC

34D305482

348712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC


K3487011OC

34D305481

348712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Conjunto termostático empotrado 2 vías con
soporte, toma de agua, teleducha y rociador
metálico Ø250mm

Shower set with thermostatic 2 ways mixer,
water outlet, handshower, metalic headshower
Ø250m,



Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000



Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



Níquel cepillado
Brushed nickel



Oro cepillado
Brushed gold



345402RK300N

34D303725


Columna telescópica termostática, rociador cuadrado metálico y accesorios metálicos

Thermostatic shower telescopic column, metallic squared headshower and metallic accessories,

Cartucho: 1703T + 4000

Cartridge: 1703T + 4000

341202S+DN130D+RK300N+4713MK+2472C



341202S

34D303525

Cuerpo termostático ducha

Thermostatic shower mixer



345402RM300

34D303726

341202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

345402RM250NM

34D303737 Ø250 cm

341202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

345402RM250NC

34D303735 Ø250 cm

341202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC


345402RM250OC

34D303739 Ø250 cm

341202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Columna telescópica termostática, rociador Ø300mm metálico y accesorios metálicos

Thermostatic shower telescopic column, metallic round headshower Ø300 mm and metallic accessories,



341202S

34D303525

341202SNM

34D303744

341202SNC

34D303742

341202SOC

34D303746

Cuerpo termostático ducha

Thermostatic shower mixer

Cartucho: 1701T + 4000

Cartridge: 1701T + 4000








343303TM
34C302458

Termostático de baño-ducha de repisa con caño cascada y equipo de ducha metálico

Thermostatic deck-mounted bath shower mixer with metallic shower set and cascade spout,

Cartucho: 1700 TE + 4000
Cartridge: 1700 TE + 4000
T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C




343303TSCAM
34C302459

Termostático de ducha de repisa con equipo de ducha metálico

Thermostatic deck-mounted shower mixer,

Cartucho: 1700 TE + 4000
Cartridge: 1700 TE + 4000
T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + 2850C




Recomendado:
Recommended:



100502
AAZ302174

Repisa extraíble con depósito para el agua de conjunto baño

Mounting block with height-adjustable panel and tube box for bath deck (included)



100502R
AAZ302626

Repisa soporte para conjunto baño

Mounting plate for bath deck

