



yp

YPSILON PLUS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø35mm for washbasins, bidets, showers, bath-shower, vertical sinks and wall-mounted sinks embedded showers, bath-showers and embedded washbasins. Ø40mm for sinks and hairdressers.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever. The cold central opening system (S3-C3) is available in some models.
- Flow rate at 3 bars: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.)
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.
- Zinc-Magnesium Anti-Corrosion Sacrificial Anode

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
Ø35mm en Lavabos, Bidé, Ducha, Baño-ducha, fregaderos verticales, fregadero mural y empotrados.
Ø40mm en Fregadero italiano y Peluquerías.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.
- Anodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio



6401
261580

Monomando de lavabo
Wash Basin mixer


6401VA9065
261626

Monomando para lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065
ABS
Wash Basin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

6401VA1169
64A301991

Monomando de lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
1169 inox
Washbasin mixer with stainless
steel pop-up waste 1^{1/4}". Ref. 1169

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



6491
259602

Monomando de lavabo, apertura
en frío.
Washbasin mixer, cold opening

6491VA9065
259620

Monomando de lavabo, apertura
en frío, con válvula automática
1^{1/4}". Ref. 9065 ABS
Single lever washbasin, cold
opening with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 9065 ABS

6491VA1169
64A302803

Monomando de lavabo, apertura
en frío, con válvula automática
1^{1/4}". Ref. 1169 inox
Single lever washbasin, cold
opening with stainless steel pop-
up waste 1^{1/4}". Ref. 1169

Cartucho: 35300 (6689C3)
Cartridge: 35300 (6689C3)




**6410**

257604

Monomando de lavabo (XL)

High washbasin mixer (XL)



Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



Monomando de lavabo, con caño giratorio.


Washbasin with high swivel spout

Monomando de lavabo, con válvula automática 1/4". Ref. 9065 ABS

Wash Basin mixer with pop-up waste 1/4", Ref. 9065 ABS

Monomando de lavabo, con válvula automática 1/4". Ref. 1167 Latón

Wash Basin mixer with Brass pop-up waste 1/4", Ref. 1167



Cartucho: 35200


Cartridge: 35200

**Recomendado:**
Recommended:**1219L**

197106

Sistema CLICK CLACK lavabo en LATON

CLICK CLACK wash LATON system

**121602P**

AAZ303592

Sistema CLICK CLACK lavabo en PVC-INOX


CLICK CLACK wash PVC-INOX system

**1290**

204405

Sifón latón

Brass siphon





6403
257514
Monomando de bidé
Bidet mixer


Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)

6403VA9065
257523
Monomando de bidé, con válvula
automática 1¹/₄". Ref. 9065 ABS

Bidet mixer with pop-up waste
1¹/₄". Ref. 9065 ABS


6403VA1169
64B302802
Monomando de bidé, con válvula
automática 1¹/₄". Ref. 1169 Inox

Bidet mixer with stainless steel
pop-up waste 1¹/₄". Ref. 1169




642201
64D301619
Monomando de peluqueras con
equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer with
shower

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
642201 S + 9989SC + 9553 + 2950C




642201S
64D301618
Monomando de peluqueras sin
equipo de ducha
Deck mounted bidet mixer
without shower

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101



SA6423
300270
Monomando para bidé de repisa
con ducha
Deck mounted bidet,

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)





**642002**

64A300697

Monomando de lavabo
empotrado, caño 19 cm.

Concealed wash Basin mixer 19
cm spout





XX20CT+6400N-35+CLET+RB20

642003

64A301465

Monomando de lavabo
empotrado, caño 24 cm.

Concealed wash Basin mixer 24
cm spout



XX20CT+6400N-35+CLET24+RB20

Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2

KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB







642102 64A300696

Monomando de lavabo
empotrado, caño 19 cm.
Concealed wash Basin mixer 19
cm spout



XX20CT+6400N-35+CLET+RB2IS+RB2IH



642103 64A301466

Monomando de lavabo
empotrado, alargado caño 24 cm.
Concealed wash Basin mixer 24
cm spout

XX20CT+6400N-35+CLET24+RB2IS+RB2IH



Cartucho: 35100-2

Cartridge: 35100-2


KIT DE AMPLIACION - EXTENSION SET: KAB





6405S
257541

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha
Bath and Shower mixer without
shower kit



Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)



6405T1
257559

Monomando Baño-Ducha con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6405 S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



6405T3
261753


Monomando Baño-Ducha con
equipo de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6405 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)



6408S
257577

Monomando Ducha sin equipo
de ducha
Bath and Shower mixer without
shower set



Cartucho: 35200 (6689)
Cartridge: 35200 (6689)



6408T1
257595

Monomando Ducha con equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6408 S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



6408T3
261755

Monomando Ducha con equipo
de ducha
Bath and Shower mixer with
shower set

6408 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)






1 VIA/WAY

641801S
64D300676

Monomando de ducha empotrado 1
vía con placa metálica
Single lever concealed mixer 1 way with
ultraslim metallic plate



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)
XX1801+6400N-35+KX1

XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA1V



2 VIAS/WAY

641502S
64C300677

Monomando de ducha empotrado 2
vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 2 way with
ultraslim metallic plate



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004
XX1502+6400N-35+945100+KX2

XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29


KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA2V



3 VIAS/WAY

641503S
64C300678

Monomando de ducha empotrado 3
vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 3 way with
ultraslim metallic plate



Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4003
Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003
XX1503+6400N-35+945100+KX3

XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KA3V



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY



K6418011

64D301394


Kit monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS

Single lever 1 way concealed with support plus water intake and ABS hand shower.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

641801S + 3713P + 2471C + 3796



Conjunto 1 VIA EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 1 WAY



Kit monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS.

Single lever 1 way with ABS shower head.

K6418013

64D301396

641801S + BNRPK225 (225X225)


K6418012

64D301395

641801S + BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY



Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS.

Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and ABS shower head.

K6415022

64C301487

641502S+ 3713P + 2471C + 3796 + BNRPK225 (225X225)


K6415021

64C301397

641502S+ 3713P + 2471C + 3796 + BHRP240 (Ø240)

Cartucho: 35100 (6689-2)+ 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004




COCINA - KITCHEN




6417CC
260034
Monomando de fregadero mural
con caño giratorio
Wall sink mixer with above swivel
spout

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)




640702CCB14
64E300625
Monomando de fregadero mural
con caño bajo conformado corto
de 14cm.
Wall sink mixer with with swivel
short spout 14cm

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3




640702CC
64E301621
Monomando de fregadero mural
con caño bajo conformado corto
de 22,5 cm.
Wall sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3





6499
261762
Monomando de fregadero con
caño bajo giratorio y sistema de
apertura en agua fría
Sink mixer with long swivel spout
Cold water opening

Cartucho: 40300-2 (3388-2K C3)
Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)





640602
64E301620
Monomando para fregadero
Sink mixer with spout



Cartucho: 35100
Cartridge: 35100

