



NEW FLY

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ceramic mixer tap cartridge:
Ø35mm for showers, bath-showers, vertical sinks, embedded showers and embedded bath-showers.
Ø40mm for washbasins, bidets, removable sinks.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever. The cold central opening system (S3-C3) is available in some models.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (>20 l/min.).
- Comfortable performance as regards to reliability, sensitivity and reliability in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bar: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thickness of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bar, recommended pressure: 3 bar. It resists static pressures ≤ 10 bar and pressure oscillations of 25 bar.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.
- Zinc-Magnesium Anti-Corrosion Sacrificial Anode

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando:
- Ø35mm en Ducha, Baño-ducha, Fregadero mural, Fregadero vertical, Ducha empotrado y Baño-ducha empotrado.
- Ø40mm en Lavabos, Bidé, Fregaderos extraíble.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (>20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio



Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte





570211
57A305651
Monomando de lavabo
Washbasin mixer


Cartucho: 40100-3
Cartridge: 40100-3

Modelo 570201 hasta final de existencias
MODEL 570201 UNTIL END OF STOCK

570211VA9065
57A306066
Monomando de lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Washbasin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

570211VA1169
57A306065
Monomando de lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
1169 inox
Washbasin mixer with stainless
steel pop-up waste 1^{1/4}". Ref. 1169

Caudal: 3 bar / 5 l/min
Flow: 3 bar/ 5 l/min



570213
57A305994
Monomando de lavabo, apertura
en frío,
Washbasin mixer, cold opening,

Cartucho: 40301-3
Cartridge: 40301-3

570213VA9065
57A306068
Monomando de lavabo, apertura
en frío, con válvula automática
1^{1/4}". Ref. 9065 ABS
Single lever washbasin, cold
opening with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 9065 ABS

570213VA1169
57A306067
Monomando de lavabo, apertura
en frío, con válvula automática
1^{1/4}" Inox
Single lever washbasin, cold
opening with stainless steel pop-
up waste 1^{1/4}". Ref. 1169



570111
57A305652
Monomando de lavabo
Washbasin mixer


Cartucho: 40100-3
Cartridge: 40100-3

Modelo 570101 hasta final de existencias
MODEL 570103 UNTIL END OF STOCK

570111VA9065
57A306062
Monomando de lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref.
9065 ABS
Washbasin mixer with pop-up
waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

570111VA1169
57A306058
Monomando de lavabo, con
válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169
Inox
Washbasin mixer with stainless
steel pop-up waste 1^{1/4}". Ref.
1169 Inox

Caudal: 3 bar / 5 l/min
Flow: 3 bar/ 5 l/min



570113
57A305995
Monomando de lavabo, apertura
en frío,
Washbasin mixer, cold opening,

Cartucho: 40300-3
Cartridge: 40300-3

570113VA9065
57A306064
Monomando de lavabo, apertura
en frío, con válvula automática
1^{1/4}". Ref. 9065 ABS
Single lever washbasin, cold
opening with pop-up waste 1^{1/4}".
Ref. 9065 ABS

570113VA1169
57A306063
Monomando de lavabo, apertura
en frío, con válvula automática
1^{1/4}" Inox
Single lever washbasin, cold
opening with stainless steel pop-
up waste 1^{1/4}". Ref. 1169






571011
57A306082
571011NM
57A306083
Monomando de lavabo (L)
High washbasin mixer (L)


DISPONIBLE EN MARZO
AVAILABLE TO MARCH

Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



571101
57A303579
Monomando de lavabo, con caño giratorio.
Washbasin with high swivel spout

Cartucho: 35200 (6689C2)
Cartridge: 35200 (6689C2)





570311
57B305653

570311NM
57B305997

Monomando de bidé
Bidet mixer

Modelo 570301 hasta final de existencias
MODEL 570301 UNTIL END OF STOCK

Cartucho: 40100-3
Cartridge: 40100-3


570311VA9065
57B306077

Monomando de bidé, con válvula automática 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS
Bidet mixer with pop-up waste 1^{1/4}". Ref. 9065 ABS

570311VA1169
57B306075

Monomando de bidé, con válvula automática 1^{1/4}". Ref. 1169 Inox
Bidet mixer with stainless steel pop-up waste 1^{1/4}". Ref. 1169

Caudal: 3 bar / 5 l/min
Flow: 3 bar/ 5 l/min



Recomendado:
Recommended:



1219L
197106


1219LNM
99Z302477

Sistema CLICK CLACK lavabo en LATON
CLICK CLACK wash LATON system




121602P
AAZ303592

Sistema CLICK CLACK lavabo en PVC-Inox
CLICK CLACK wash PVC-Inox system



Sifón latón
Brass siphon




572201
57D303556

Monomando para peluquería con equipo de ducha
Single lever mixer for hairdresser with shower set

Cartucho: 40101
Cartridge: 40101
572201S + 2950C + 9553 + 9989SC

572201S
57D303555


Monomando para peluquería
Single lever mixer for hairdresser



SA572301
57B303554

Monomando para bidé de repisa con ducha
Deck mounted bidet,

Cartucho: 40100 (3388)
Cartridge: 40100 (3388)



VENTA EN CONTINENTE AMERICANO
AVAILABLE IN NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA




570502S
57C303572

570502SNM
57C303580

Monomando de baño - ducha sin
equipo de ducha

Bath and Shower mixer without
shower kit

Cartucho: 35200-2
Cartridge: 35200-2



BTNM



570502BTNM
57C303581

Monomando de Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set

570502SNM + 2876BTNM + 3726NM + 2475CNM



T3



570502T3
57C303573

Monomando de Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set

570502S + 5812T3
5812T3 (5840T3+3726+1128C)



T1



570502T1
57C303574

Monomando de Baño-Ducha, con
equipo de ducha

Bath and Shower mixer with
shower set

570502S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1+3726+1128C)








570802S
57D303575

570802SNM
57D303699

Monomando de ducha,sin equipo de ducha.
Shower mixer without shower set.

Cartucho: 35200-03
Cartridge: 35200-03



570802BTNM
57D303583

Monomando de ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set

570802SNM + 2876BTNM + 3726NM + 2475CNM



570802T3
57D303576

Monomando de ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set

570802S + 5812T3
5812T3 (5840T3+3726+1128C)



570802T1
57D303577

Monomando de ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set

570802S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)







Cromo
Chrome



Negro mate
Black matte



1 VIA/WAY

571801S

57D303551


XX1801 + 5700-35 + KX1

571801SNM

57D303569

XX1801NM+5700N-35NM+KX1NM

Monomando de ducha empotrado 1
vía con placa metálica
Single lever concealed mixer 1 way with
ultraslim metallic plate



XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	34

Kit de ampliación - Extension set: KA1V

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)



2 VIAS/WAY

571502S

57C303552


XX1502 + 5700N-35 + 945100 + KX2

571502SNM

57C303570

XX1502NM+5700N-35NM+945100NM+KX2NM

Monomando de ducha empotrado 2
vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 2 way with
ultraslim metallic plate



XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

Kit de ampliación - Extension set: KA2V

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



Conjunto 1 VÍA EMPOTRADO . SINGLE LEVER 1 WAY**K5718012**

57D304228

571801S + BHRP240 (Ø240)

K5718012NM



57D304229

571801SNM + BHRP240NM

Conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador
Ø240mmShower set with concealed single lever 1 way mixer,
headshower Ø240m,

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

**Conjunto 2 VIAS EMPOTRADOS . SINGLE LEVER 2 WAY****K5715021**



57C304225

571502S+ BHRP240 +2876BT+2471C+3796

K5715021NM

57D304226

571502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+ 2475CNM +3796NM

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte,
toma de agua, teleducha y rociador mural Ø240mShower set with concealed single lever 2 ways mixer, water
outlet, handshower, headshower Ø240m,

Cartucho: 35100 (6689-2) + 4004

Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004




COCINA - KITCHEN



572601
57E303550

Monomando de fregadero con
caño alto giratorio 360
Sink mixer with swivel high spout




Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



570611
57E303548

570611NM
57E306167

Monomando de fregadero con
caño alto giratorio
Sink mixer with swivel high spout




Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)



570601
57E303496

Monomando de fregadero con
caño giratorio
Sink mixer with swivel tube spout



Cartucho: 35100 (6689-2)
Cartridge: 35100 (6689-2)






571701CC
57E303557

Monomando de fregadero mural
con caño giratorio

Wall sink mixer with above swivel
spout

Cartucho: 35100
Cartridge: 35100




570701CCB14
57E303558

Monomando de fregadero mural
con caño bajo conformado corto
de 14cm.

Wall sink mixer with with swivel
short spout 14cm

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3




570701CC
57E303559

Monomando de fregadero mural
con caño bajo conformado corto
de 22,5 cm.

Wall sink mixer with swivel spout

Cartucho: 35100-3
Cartridge: 35100-3



570901
57E303549

Monomando de fregadero con
caño bajo giratorio

Sink mixer with long swivel spout

Cartucho: 40200-2
Cartridge: 40200-2

