



Ramon Soler®

LISTE DE PRIX 2022

RamonSoler[®]

Catalogue - Liste des prix 2022

Prix de détail recommandé en Euros (TVA non comprise)

1

PARIS ILE DE FRANCE

Christophe Lerousseau
Tél. 06 67 67 13 48
Xavier Perrault
Tél. 06 07 82 78 28

contact@lp-partners.com
www.lp-partners.com
Departements:
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

7

RHONE ALPES

XPC Pascal Chaput
Tél. 06 08 24 65 31
pchaput@xpcfrance.fr

XPC Benoit Hernandez
Tél. 06 85 56 31 68
bhernandez@xpcfrance.fr
Departements:
01, 03, 07, 15, 21, 26, 38, 39, 42, 43,
58, 63, 69, 71, 73, 74

2

NORD

Mme. Marie Françoise Devlaminck
Tél: 06 40 15 16 92

mfdevlaminck@hotmail.fr
Departements:
02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80

8

SUD-EST

Christophe Bianchini
Tél : 06 98 19 75 00
Christophe.bianchini@orange.fr

Fabien Bergeretti
Tél : 06 75 74 30 93
fabien.bergeretti@me.com
Departements:
04, 05, 06, 11, 13, 20, 30, 34,
66, 83, 84.

3

SUD-OUEST

Laurent Masuy
Tél : 06 82 65 33 17
laurent.masuy@apodis.pro

Rudy Rivot
Tél : 06 80 15 69 28
rudy.rivot@apodis.pro
Départements:
09, 12, 19, 31, 32, 40, 46, 48, 64,
65, 81, 82

9

GRAND OUEST

Clément THIBAUD
Tél : 06.25.99.02.95
cthibaud.sodipt@gmail.com

Departements : 22, 29, 35, 37, 44, 49, 53, 56, 85

4

NORMANDIE

Audrey Nieroz
SNG DIFFUSION
Tél : 06 60 31 66 20
sngdiffusion@gmail.com

Departements:
14, 27, 50, 61, 72, 76

10

CENTRE

AGENCE GOBIN
Raphaël GOBIN
Tél: 06 70 40 69 65
contact@agencegobin.fr

Bruno RAUTUREAU
Tél: 06 71 09 49 68
brautureau@agencegobin.fr
Départements: 18, 28, 36, 41,
45, 89

5

OUEST

Bernard Davault
Tél: 06 07 79 39 92
bernard.davault@gmail.com
Allée des Palombes 33160
ST. Aubin de Médoc

Didier Pradel
Tél: 06 75 16 57 11
pradel-didier@orange.fr
Départements:
16, 17, 23, 24, 33, 47, 79, 86, 87.

11

BELGIQUE

Atecs
Julien Cordier
Tél: 0032.491.91.60.50
contact@atecs.fr
426 Rue des Hemmes D'Oye 62215 OYE PLAGE

6

EST

Thierry Rossel
42, Clos des Lilas
57155 Marly

Tél: 06 84 95 53 10
rosselt@hotmail.fr
Departements:
25, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90.

12

DOM-TOM

SAS Fabex
6 bis Place Fontvieille
13510 Eguilles . France

Fixe: 04 42 92 35 73
Tél: 06 59 56 00 06
cedric@fabex.fr

Pour les DOM-TOM et AFRIQUE (pays francophones)
Anna Núñez E-mail: anunyez@rsramonsoler.com
Tel. (+34) 93 373 80 01 Ext. 346

NOTRE SERVICE ADV

Chloé Viollet E-mail: cviollet@rsramonsoler.com
Inma Montiel E-mail: imontiel@rsramonsoler.com

Tel. (+34) 93 477 67 06 (Ligne directe)

Du Lundi au Jeudi de 8 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 et le Vendredi de 8 h à 14 h.

INDEX DES PRODUITS

MITIGEURS

| | |
|---------------------|-----|
| Urban Chic | 64 |
| Alexia..... | 84 |
| Tzar..... | 108 |
| Arola..... | 128 |
| Âtica..... | 138 |
| Kuatro..... | 150 |
| Kuatro NK..... | 168 |
| RS-Q..... | 178 |
| Drako..... | 196 |
| New Fly..... | 234 |
| Ypsilon Plus..... | 248 |
| Titanium..... | 260 |
| Vulcano Energy..... | 272 |

MÉLANGEURS

| | |
|--------------|-----|
| Adagio | 48 |
| Gaudi | 224 |
| Eco | 276 |

THERMOSTATIQUES

| | |
|-----------------|-----|
| Termotech..... | 286 |
| Blautherm | 310 |

BLAUTHERM

290

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Thermostatiques | 296 |
| Mitigeur intégré..... | 302 |
| Mitigeur..... | 306 |
| Bain-douche thermostatiques | 308 |
| Kit blautherm..... | 312 |

ENCASTRÉS

316

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 1 voie thermostatique | 310 |
| 2 voies thermostatique..... | 311 |
| 3 voies thermostatique..... | 316 |
| 1 voie mitigeur douche | 342 |
| 2 voies mitigeur bain douche..... | 343 |
| 3 voies mitigeur bain douche..... | 347 |

HYDROTHERAPIE

364

| | |
|--------------------------------|-----|
| Bold..... | 374 |
| Cascade..... | 366 |
| Chromothérapie..... | 378 |
| Ultraslim..... | 376 |
| XXL Douche ultraslim..... | 378 |
| Dual shower ultraslim | 376 |
| Barre de douche..... | 394 |
| Douchette à main..... | 402 |
| Flexible..... | 405 |
| Ensemble douchette à main..... | 407 |

WC

414

| | |
|-------------------|-----|
| WC Magnet..... | 416 |
| Ensembles WC..... | 420 |

ACCESOIRES DE SALLE DE BAIN **428**

| | |
|-----------------------|-----|
| Chrome | 431 |
| Noir mat | 432 |
| Or brossé | 433 |
| ACIER INOXYDABLE..... | 435 |

CUISINE

438

| | |
|--------------------|-----|
| Eau Purifiée | 441 |
| Magnet..... | 446 |
| Chrome..... | 450 |
| Professionnel..... | 452 |
| Extractibles..... | 454 |
| Haut..... | 456 |
| Rabattable..... | 458 |
| Classiques..... | 459 |
| Muraux..... | 459 |

HÔTELS

464

| | |
|-------------------------|-----|
| New Fly hotel..... | 480 |
| Ypsilon plus hotel..... | 482 |
| Drako hotel..... | 484 |
| Barres douche..... | 486 |
| Grandes douches | 488 |
| Thermostatiques | 489 |

COLLECTIVITÉS

490

| | |
|-----------------|-----|
| Soltronic | 492 |
| Solestop..... | 500 |
| Medical..... | 510 |

SHOWROOM

512

FIN DE SERIE.....

530

ACCESOIRES

542

CONDITIONS GÉNÉRALES VENTE.....

573

INDEX

CRÉATIONS

Adagio **48**Urban Chic **64**Alexia **84**Tzar **108**Arola **128**Ática **138**Kuatro **150**Kuatro NK **168**RS-Q **178**Drako **196**Gaudí **224**

DISTRIBUTION

New Fly **234**Ypsilon plus **248**Titanium **260**Vulcano Energy **272**Eco **276**

BLAUTHERM COLONNES DE DOUCHES

Blautherm
thermostatique **296**Blautherm
mitigeur **302**Bain-douche
mitigeur **308**Bain-douche
thermostatique **309**Bain-douche
thermostatique **310**+KIT Blautherm
mitigeur encastré **312**KIT mitigeur
encastré **314**

ENCASTRÉS

THERMOSTATIQUES

1 Voie **320**2 Voies **322**3 Voies **328**

MITIGEUR


1 Voies **338**2 Voies **339**3 Voies **344**

TERMOTECH**HYDROTHERAPIE**

Termotech 286




Chromothérapie 378



Bold 374



Cascade 366

Dual douche
Ultraslim 376Barres douche
394Ensembles
douche 407

NEW

ACCESOIRES DE SALLE DE BAIN**WC**

Accessoires de salle de bain 428



Wc Magnet 414

Wc 420

CUISINE

NEW



L'eau purifiée 440



L'eau purifiée 444



MAGNET 446



CHROME 450



Professionnel 452



Extractables 454



Haut 456



Bec bas 458



Classiques 459



Mural 459

HOTELS**COLLECTIVITES**

New fly Hotel 480



Ypsilon plus Hotel 482



Drako Hotel 484



Soltronic 492



Solestop 500



Medical 510

SHOWROOM**FIN DE SERIE****ACCESOIRES**


Présentoirs 512



Fin de Série 530



Accessoires 542

Conditions
Générales
vente 573

UN PARCOURS JALONNE DE SUCCES

1890



1929



Médaille d'or
L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE BARCELONE 1929

1968




JOYA
ORLA

1987



SOLEMIX
Fabrication du premier
mitigeur
Prix EUROFAMA 2000

1992

AQUASOL-LUX
RASGO
SUPERMIX

1994




2004

ILIANA SWARVOSKI
MITHOS
CARTUJA CJ

2015

YPSILON
RS-CROSS
ÂTICA
BLAUTHERM

2018

HYDROTERAPIE
XI Premio NAN
ARCHITECTURE ET
CONSTRUCTION 2017

2020




NEW FLY

2016

YPSILON PLUS
TITANIUM

2019



CUISINE MAGNET

HIDROTERAPIE
NEW COLORS

2017

if DESIGN AWARD 2020
URBAN CHIC
TZAR
WC MAGNET

2022







NEW
adagio







Finitions spéciales





NOIR MAT



NICKEL BROSSÉ



OR BROSSÉ



CUISINE



NOIR MAT



NICKEL BROSSÉ



CUIVRE BROSSÉ



CUIVRE



ACIER INOXYDABLE



NOIR MAT



ACIER INOXYDABLE



OR BROSSÉ



ACIER INOXYDABLE


Finitions PVD

INDEX DES FINITIONS

| | Lavabo | Lavabo M | Lavabo L | Lavabo XL | Bidet | Lavabo encastré |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|
| ADAGGIO |  NEW |  |  | | |  |
| URBAN CHIC |  |  CASCADE | |  |  |  |
| ALEXIA |  |  NEW |  |  |  | |
| TZAR |  |  NEW |  |  |  | |
| AROLA |  | |  | |  | |
| NEW FLY |  |  |  |  |  |  |

PVD (Physical Vapor Deposition) consiste en un processus physique, non chimique, avec une résistance similaire au chromage. Il se caractérise par une dureté de surface exceptionnelle, une résistance à l'usure et à l'abrasion, à la corrosion, aux solvants et détergents, et a un faible impact écologique.

| Lavabo colonne | Colonne bain douche | Douche mitigeur encastrée | Mitigeur bain-douche thermostatique | Douche thermostatique | Encastré thermostatique | Colonne de douche |
|----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| NEW | NEW | | | | | |
| NEW | NEW | | | | | |
| NEW | NEW | | | | | |
| NEW | NEW | | | | | |
| NEW | NEW | | | | | |
| NEW | NEW | | | | | |
| NEW | NEW | | | | | |



HYDROTHERAPIE

DOUCHE DE TÊTE MURALE



DOUCHE DE TÊTE PLAFOND




BARRE DE DOUCHE



KIT



BEC



SORTIE COUDÉE



SIPHON



CLIC CLAC



ARRIVEE D'EAU



NEW

ACCESOIRES DE SALLE DE BAIN

Porte-serviette étagère



Porte-serviettes L



Porte serviette



Porte peignoir



Dérouleur à papier WC



Porte-savon



Brosse WC murale



dark grey

light grey

gold

dark grey

light grey

gold

dark grey

light grey

gold



RamonSoler®

Barcelona 1890

Depuis plusieurs décennies RAMON SOLER est une entreprise avec une grande vocation de service non seulement pour ses clients, mais aussi pour ses utilisateurs. RAMON SOLER prend des engagements sociaux et environnementaux.

Durabilité

Innovation

Design

Qualité



ENTREPRISE

Durabilité

Lors des dernières années, RAMON SOLER a développé plusieurs systèmes d'économie d'eau et d'énergie basés sur la réglementation exigeante de la norme française C2 et C3.


Le système C2 d'économie d'eau à 50 % s'applique par défaut dans presque la totalité de nos robinets de la gamme la plus économique en passant par nos modèles haut de gamme, sauf pour les mitigeurs équipés d'une petite cartouche puisque les débits sont déjà limités à 6l/min.

Nos tests d'ingénierie nous indiquent que l'économie d'eau et d'énergie est réalisée entre 30% et 35 %, sans jamais baisser le confort pour l'utilisateur final.



50% Économie de l'eau

Nos robinets mitigeurs respectent la norme française NF d'économie d'eau. Ils sont dotés d'une butée intermédiaire sur le tracé vertical du levier. Ainsi, l'utilisateur rencontrera une légère résistance qui place le levier du mitigeur sur une position intermédiaire, en dispensant un débit qui permet d'économiser 50 % d'eau. Pour augmenter le débit, il suffit de passer ce point dur et d'ouvrir entièrement le robinet. Ce système est également connu comme ouverture échelonnée ou en deux phases.



50% Économie d'énergie et d'eau

Sur certains mitigeurs lavabos et éviers de la série Fly, et Drako, Ramon Soler offre la possibilité d'ouverture du mitigeur en eau froide, manette en position centrale. Système C3. Ce système empêche le démarrage intempestif des chaudières et une consommation d'eau chaude inutile. Il participe ainsi à la réalisation d'économies et au respect de l'environnement





BREEAMers

“Nous sommes en plein développement sur le segment Contract et l'utilisation du certificat BREEAM comme qualification exhaustive, est une opportunité d'accréditer les qualités écologiques et durables de nos produits dans les projets qui les exigent”

Manel Lozano - Contract Manager Iberia



“Le certificat BREEAM avale nos produits et leur différenciation sur le marché mondial afin de fournir une valeur durable de nature environnementale aux bâtiments”

Manel Lozano – Contract Manager Iberia

Relation précédente avec le certificat BREEAM

Nous assumons notre responsabilité envers la planète en suivant des critères écologiques et en fabriquant des produits éco-efficaces qui permettent d'optimiser les ressources, en tenant compte de l'énergie qui est incorporée dans chaque produit et des matériaux qui, lors des étapes de production, nécessitent moins d'énergie.

Pour Ramon Soler, le certificat BREEAM est une opportunité de donner de la visibilité et de la transparence à l'écologie et à la durabilité des bâtiments, caractéristiques de plus en plus demandées dans le monde.

Se soucier de l'environnement et proposer des robinets durables est l'un des objectifs de notre philosophie afin de parvenir à une fabrication et une distribution respectueuse de l'environnement. Les robinets Ramon Soler® permettent la certification BREEAM dans les bâtiments durables, grâce à leurs systèmes d'économie d'eau et d'énergie, intégrés dans les robinets, et les limiteurs de débit. Nous possédons également des brevets exclusifs axés sur la préservation de nos robinets contre la corrosion. De plus, notre équipe R+D+i donne les conseils techniques nécessaires afin de répondre aux exigences de la certification BREEAM.

En somme, notre nature est d'être durable et pour cela nous intégrons et exploitons au maximum l'innovation technologique avec une intelligence éco-efficace, sans perte de confort pour l'utilisateur.

Innovation

Parmi les valeurs les plus significatives de RAMON SOLER, nous pouvons souligner sa contribution pour l'innovation du marché et de la société. C'est pourquoi, RAMON SOLER fait partie d'un groupe leader dans lequel on retrouve les principaux fabricants internationaux.

Durant notre large expérience comme fabricant de robinetterie depuis 1890, nous avons déposé plus de 115 brevets, modèles d'usage et autres registres de design.

L'année dernière, nous avons inscrit 4 nouveaux brevets qui, nous en sommes convaincus, apporteront des solutions efficaces, une plus grande sécurité et un meilleur confort tout en améliorant nos coûts et en facilitant le contrôle de la qualité:

- Urbanchic
- WC Magnet
- Une anode sacrificielle
- Un corps scellé Thermostatique à 2 voies
- Nous continuons à travailler et à faire des recherches afin d'apporter toujours plus d'innovation et de solutions aux problématiques de nos clients.


Système de Tourbillon



Ramon Soler a créé et breveté un produit qui fusionne nos désirs ardents les plus humains avec notre habitat urbain : URBAN CHIC.



Un circuit d'eau unique et exceptionnel qui contrôle la force et la tension de l'eau afin de la transmettre de façon claire, silencieuse et agréable. L'eau commence son parcours à travers une cartouche de faible consommation où sont contrôlés sa température et son débit. Sans perdre encore toute sa force, elle est envoyée vers la partie inférieure du robinet où elle se heurte au fond et perd son ardeur, pour remonter dans un circuit en spirale. Et de là, elle est reconduite vers l'écoulement final, où elle se libère. URBANCHIC est audacieuse, svelte, novatrice et élégante, à la fois simple et absolument fonctionnelle.



CARTOUCHE DE FAIBLE CONSOMMATION OÙ LA TEMPERATURE ET LE DEBIT SONT CONTROLES

2 ENVOYEE VERS LA PARTIE INFERIEURE DU ROBINET OU ELLE SE HEURTE AU FOND ET PERD SON ARDEUR

3 REMONTE DANS UN CIRCUIT EN SPIRALE OU ELLE PERD SON ARDEUR POUR FINALISER EN CASCADE





REMORABLE

Robinet cuisine magnet

Innovant système d'aimant de néodyme, qui permet au bec de la douchette de revenir en douceur à sa position initiale grâce au téflon le recouvrant.



Innovation

Anode sacrificielle



TRIPLE PROTECTION CONTRE LA CORROSION EXTERNE


Ce système patenté de Ramon Soler triple la durée de vie de nos revêtements due à la corrosion externe par rapport à la norme. La mise en production se fait progressivement depuis l'année 2020



DESSIN 1, RÉSULTAT AVEC ANODE SACRIFICIELLE ZINC-MAGNÉSIUM SUR LA PIÈCE DE FIXATION. L'OXYDATION N'AFFECTE PAS LE CUIVRE DU ROBINET.

DESSIN 2, FIXATION SANS ANODE. DANS LES MÊMES CONDITIONS D'OXYDATION, LE CUIVRE DU CORPS COMMENCE DÉJÀ À ÊTRE AFFECTÉ PAR LA ROUILLE.


Elle est installée dans toutes nos séries, dans les fixations verticales et murales ainsi que sur nos poignées.



ANODE SITUÉE SUR LE FILETAGE DE FIXATION, EN CONTACT AVEC TOUT LE CORPS D'UN LAVABO OU D'UN EVIER



Nous appliquons ce système innovant sur les poignées, les excentriques et les pièces de fixation, améliorant ainsi la qualité et la durée de vie de nos revêtements dans la plupart de nos séries de robinets.



ANODE SITUÉE SUR LE FILETAGE DE L'EXCENTRIQUE, EN CONTACT AVEC TOUT LE CORPS D'UN BAIN OU D'UNE DOUCHE



Innovation



Plus de fuite!


RAMON SOLER a créé et patentée un double système de fermeture pour les douchettes de WC.

Quand nous reposons la douchette sur son support, nous oublions presque toujours de fermer le robinet. La pression de l'eau force sur le flexible pendant des heures et même des jours Il existe un grand DANGER de fuite et même d'inondation!


RAMON SOLER a réalisé une intelligente innovation en incorporant à l'intérieur du corps du mitigeur un double clapet de sécurité qui se ferme après avoir replacé la douchette dans le support. Un aimant aide à ce que la fermeture soit parfaite.

NEW


NOUVELLES FINITIONS!!



OUVERT



PREMIER CONTACT



FERMÉ





[VOIR VIDÉO](#)

UN TEMPS DE FERMETURE PLUS COURT EST POSSIBLE

INSTALLATION RAPIDE! Sans démonter le robinet et avec rien de plus qu'un simple tournevis, nous pouvons régler la position de l'aiguille hydraulique qui nous permettra d'ajuster le timing quelles que soient les conditions d'alimentation.



RÉGULATION DU TEMPS DE SORTIE
DE L'EAU.



4 POSITIONS POUR GENERER UN DEBIT DIFFERENT

NOTRE ROBINET GRACE A LA POSITION DE LA CAPSULE PEUT REGULER LE DEBIT EN 4 POSITIONS, GENERANT DES NIVEAUX PLUS ELEVES D'ECONOMIE D'EAU.


1 100%

2 60%

3 30%

4 15%

RÉGULATION DU DÉBIT D'EAU.



NEW

PURE WATER





Design intelligent

Sécurité



WC MAGNET

Une double sécurité contre le risque d'inondation.



HOTBLOCK

En cas de coupure soudaine de l'eau froide, notre cartouche thermostatique est dotée d'un système qui verrouille automatiquement la sortie d'eau à haute température, pour éviter que l'utilisateur se brûle.



COOLTOUCH

Nous garantissons que les surfaces chaudes ne peuvent pas provoquer de brûlure au toucher. Les robinets mitigeurs et thermostatiques de Ramon Soler® restent toujours froids-tièdes au toucher, ce qui garantit la sécurité de ses utilisateurs et élimine le risque de brûlure. Une fois le risque de brûlure écarté, grands et petits peuvent profiter d'une douche agréable en toute tranquilité.

Santé



ANTI-LEGIONELLOSE

Conformément aux normes et règlements, nous disposons de différents systèmes qui évitent la prolifération de la légionellose. Nos robinets sont fabriqués avec des matériaux résistants aux traitements à forte concentration de chlore, ainsi qu'aux températures élevées nécessaires pour réaliser le choc thermique prévu par la loi (RD 865/2003).



EXIGENCES SANITAIRES

Nos robinetteries passent les test exigeants des Normes KTW (Allemagne), WRAS (Royaume Unit) et ACS (France) qui garantissent que les matériaux en contact avec l'eau n'entraînent aucun risque pour la santé.



PROTECTION ACOUSTIQUE

Notre robinetterie est équipée de différents filtres acoustiques aussi bien dans les entrées d'eau des robinets qu'à l'intérieur de leurs mécanismes de régulation, en optimisant la protection acoustique.

Santé



TERMOSTOP

Les robinets thermostatiques sont dotés d'un système limiteur de température qui indique à l'utilisateur la limite de température efficiente de 38°C à 42°C. Grâce à une butée, ce système limite la rotation du volant de température vers l'eau chaude. Pour augmenter la température, il suffit de dépasser ce point dur en appuyant sur un bouton.

Economie



LIMITEURS DE DÉBIT

Nos différents systèmes de limitation de débit, permettent de choisir le débit maximal pour chaque robinetterie, ce qui réduit la consommation d'eau tout en maintenant le confort d'utilisation.



ECONOMIE D'EAU S2

Nos robinets mitigeurs d'économie d'eau. Ils sont dotés d'une butée intermédiaire sur le tracé vertical du levier. Ainsi, l'utilisateur rencontrera une légère résistance qui place le levier du mitigeur sur une position intermédiaire, en dispendant un débit qui permet d'économiser 50 % d'eau. Pour augmenter le débit, il suffit de passer ce point dur et d'ouvrir entièrement le robinet. Ce système est également connu comme ouverture échelonnée ou en deux phases.



ECONOMIE D'EAU C2

Nos robinets mitigeurs respectent la norme française NF d'économie d'eau. Ils sont dotés d'une butée intermédiaire sur le tracé vertical du levier. Ainsi, l'utilisateur rencontrera une légère résistance



OXYGÉNATION

Nos robinets disposent d'un système d'aération de l'eau, ce qui suppose une économie considérable dans sa consommation, tandis qu'il garantit une utilisation plus confortable, en évitant des éclabouchemures. Mélanger de l'air et de l'eau permet une économie hydraulique de 30% et avec un plus grand confort.



ECONOMIE D'ENERGIE C3

Nos robinets disposent d'un système d'aération de l'eau, ce qui suppose une économie considérable dans sa consommation, tandis qu'il garantit une utilisation plus confortable, en évitant des éclabouchemures. Mélanger de l'air et de l'eau permet une économie hydraulique de 30% et avec un plus grand confort.

Le Confort



ANODE SACRIFICIELLE

Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetteries avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. En outre, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par Ramon Soler triple la durée de vie de nos revêtements en raison de la corrosion externe. Protection contre la corrosion externe.



TOURBILLON

Un mécanisme sophistiqué en spirale parvient à contrôler l'impulsion de l'augau pour une chute douce et cristalline.



SENSIBILITÉ

Nos cartouches pour mitigeurs et thermostatiques permettent de régler facilement la température désirée en mélangeant l'eau progressivement, sans changements brusques de température. En outre, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux changements de température et de débit, en maintenant la température demandée.



DURABILITÉ

Notre robinet se distingue sur-tout pour sa grande résistance car tous les composants extérieurs sont en métal, ce qui augmente la longévité du produit..



ANTICALCAIRE

Nos pommes de douche sont dotées de becs en silicone flexibles qui permettent de retirer facilement le calcaire et les impuretés, même avec les doigts. Ramon Soler® utilise des becs de grande qualité, qui résistent à l'usure et permettent au jet d'être 100 % sûr. À long terme, un bon entretien évite les incidents techniques.



DIAMOND FINISH

Les surfaces de toutes nos robinetteries sont très résistantes et possèdent une finition brillante supplémentaire, grâce à un processus de chromage soigné et aux contrôles de qualité très stricts.



CUSTOM

Sur demande de l'établissement hôtelier, Ramon Soler® grave au laser et de façon indélébile, le logo de l'hôtel.



ERGONOMIE

Le design ergonomique de nos robinets permet à toutes les personnes de les utiliser facilement.

Certifications

Nous proposons chaque année plus de 2.000 produits qui répondent aux standards de qualité et aux réglementations européennes les plus exigeantes.



AENOR

Cet organisme certifie qu'un produit industriel ou de consommation remplit les caractéristiques de qualité définies par les normes espagnole et européenne.



NF ECAU

La marque NF certifie qu'un produit industriel ou de consommation remplit les caractéristiques de qualité définies par les normes française et européenne.



ACS

Certification française qui régit les matériaux qui sont au contact de l'eau.



BELGAQUA

Fédération belge du secteur de l'eau.



PUB

Agence nationale de l'eau de Singapour.



DVGW

Certification auprès des fabricants de produits, des entreprises spécialisées, des entreprises de services publics et des experts attestant de la conformité avec les exigences les plus récentes.



WATER LABEL

La robinetterie non seulement au niveau de l'hygiène mais aussi pour répondre à des problématiques d'économie d'eau et d'énergie, s'est associée à l'organisation European Water Label afin de proposer des produits écoefficaces respectueux de l'environnement.



NORME OFFICIELLE MEXICAINE NOM

Réglementation technique obligatoire. L'objectif de NOM est de réglementer les produits locaux comme ceux exportés au Mexique, au niveau des exigences techniques, durables et de soutenables. Nos têtes de douche se conforment à la norme, sans perte de confort, proposant à la fois système C2 en douches et C3 en robinetterie mitigeur.



ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE ÉGYpte

L'Organisation égyptienne de normalisation (EOS) établit les critères écologiques obligatoires concernant l'efficacité de la consommation d'eau, les matériaux en contact avec l'eau potable, les substances interdites, la longévité du produit, l'emballage et les informations utilisateur. Avoir le label ECOLABEL est une garantie de la réalisation de nos produits



ROUMANIE

Conformité du ministère de l'industrie des produits aux normatives spécifiques du pays



SASO

Conformité aux standards du gouvernement saoudien



Le certificat BREEAM avale nos produits et leur différenciation sur le marché mondial afin de fournir une valeur durable de nature environnementale aux bâtiments



Bien choisir sa robinetterie, c'est facile !

L'étiquette ECAU explicite les 4 performances du classement, représentées par des pictogrammes et leur échelle de notation de A à D (A étant la meilleure note).



Économie d'eau

Le critère technique **E** caractérise l'Économie d'eau en utilisant la **valeur de débit du robinet**. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.



Robinets lavabo / bidet / évier

| Valeur de débit à 3 bars (en l/min) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 et + |
|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|---------|
| Notation | A | | B | C | D | | | | |
| Score technique si score Confort = C0, C1, Ch2 ou Ch3 | E00 | | E0 | E1 | E2 | | | | |
| Score technique si score Confort = C2 ou C3 | E0 | | E1 | E2 | E3 | | | | |



Robinets bain-douche / douche


| Valeur de débit à 3 bars (en l/min) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 et + |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| Notation | A | | B | | C | | D | | | |
| Score technique si score Confort = C0, C1, Ch2 ou Ch3 | E02 | E0 | E1 | | E2 | | E3 | | | |
| Score technique si score Confort = C2 ou C3 | E0 | E1 | E2 | | E3 | | E4 | | | |




Confort et économie d'énergie


Le critère de performance **C** est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre: le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).

Le critère de performance C dépend de la conception de la robinetterie





Chaque critère de performance ECAU est représenté par un pictogramme.



Le détail du score technique est indiqué pour plus de précisions.



Une échelle de notation de A à D permet de visualiser rapidement le niveau de performance atteint.

Trouvez le produit correspondant à votre usage sur le site ecauf.cstb.fr

Contactez-nous : ecauf@cstb.fr



Le critère de performance C dépend également du type de robinet et de son usage

| Robinet lavabo / bidet | |
|-------------------------------|-------------------------|
| | Robinet électronique |
| | Mitigeur thermostatique |
| | Mitigeur mécanique |
| | Mélangeur céramique |
| | Mélangeur classique |
| A | C3 / Ch3 |
| A | C2 / Ch2 |
| B | C2 / Ch2 |
| C | C1 / Ch1 |
| D | co |

| Robinet bain-douche / douche | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| | Mitigeur thermostatique |
| | Mitigeur mécanique |
| | Mélangeur céramique |
| | Mélangeur classique |
| A | C3 / Ch3 |
| B | C2 / Ch2 |
| C | C1 / Ch1 |
| D | co |

| Robinet évier | |
|----------------------|---------------------|
| | Mitigeur mécanique |
| | Mélangeur céramique |
| | Mélangeur classique |
| A | C3 |
| B | C2 |
| C | C1 |
| D | co |



Niveau sonore

Le critère de performance **A** est le **niveau sonore de la robinetterie**.

| Niveau sonore à 3 bars (dB (A)) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 et + |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|---------|
| Notation | A | B | C | D | | | | |
| Score technique | A3 | A2 | A1 | A0 | | | | |



Usure

Le critère de performance **U** correspond à la **durée de vie des composants mobiles du robinet**.

| Notation | A | B | C | D |
|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Score technique | U3 | U2 | U1 | U0 |
| | 500 000 | 350 000 | 200 000 | < 200 000 |
| | 175 000 | 122 500 | 70 000 | < 70 000 |
| | 80 000 | 50 000 | 30 000 | < 30 000 |
| | 200 000 | 140 000 | 80 000 | < 80 000 |
| Nombre de cycles avant usure | | | | |

LA MARQUE NF

ROBINETTERIE SANITAIRE

QU'EST CE QUE LA MARQUE NF ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des spécifications techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques sont précisées dans des documents techniques élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics, fixées par AFNOR Certification et contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Le CSTB effectue les essais sur des produits et les audits des entreprises dans le cadre de cette application.

SUR QUELS PRODUITS TROUVE-T-ON LA MARQUE NF?

La marque NF est apposée sur les produits certifiés suivants :

- Mitigeurs mécaniques
- Mitigeurs thermostatiques

QU'APPORTE LA MARQUE NF?

La marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE certifie la conformité des produits au référentiel de certification approuvé par AFNOR Certification. Cela garantit notamment :

A/ POUR LES MITIGEURS MÉCANIQUES:

- La qualité du revêtement .
- L'interchangeabilité des robinets .
- L'étanchéité avant et après l'essai d'endurance .
- L'intercommunication entre eau froide et eau chaude .
- Les débits adaptés à l'utilisation .
- Le confort d'utilisation en fonction de la sensibilité, de la fidélité et de la constance de température .
- Les performances mécaniques .
- La résistance à l'usure pour les organes mobiles .
- Les performances acoustiques.

LE CLASSEMENT ECAU POUR LES MITIGEURS MÉCANIQUES

Les caractéristiques servant de base sont au nombre de 4 et les lettres E.A.U. ont les mêmes significations que pour les mélangeurs. La caractéristique C (comme Confort) correspond aux paramètres propres de ces produits. (dimensions, effort de manœuvre et système d'économie d'eau).

| | | | |
|--------------|---------------------------|----|---|
| Ecoulement E | Q l/min mesuré sous 3 bar | E0 | 9 l/min ≤ Q < 12 l/min |
| | | E1 | 12 l/min ≤ Q < 16 l/min |
| | | E2 | 16 l/min ≤ Q < 20 l/min |
| | | E3 | 20 l/min ≤ Q < 25,2 l/min |
| | | E4 | Q ≥ 25,2 l/min |
| | | | Pour les robinetteries de baignoire, la classe minimale est E3 |
| Confort C | Type | C1 | Dimensions, effort de manœuvre |
| | | C2 | Système d'économie d'eau |
| | | C3 | Système d'économie d'eau et d'énergie |
| Acoustique A | Lap dB (A) | A1 | 20 dB (A) < Lap ≤ 30 dB (A) |
| | | A2 | 15 dB (A) < Lap ≤ 20 dB (A) |
| | | A3 | Lap ≤ 15 dB (A) |
| Usure U | Nombre de cycles | U1 | Equipage mobile d'obturation : 70 000 cycles Bec mobile : 80 000 cycles Inverseur.bain:douche: 30.000 cycles |
| | | U2 | Equipage mobile d'obturation : 122 500 cycles Bec mobile: 140 000 cycles Inverseur.bain:douche: 50.000 cycles |
| | | U3 | Equipage mobile d'obturation : 175 000 cycles Bec mobile: 200 000 cycles Inverseur.bain:douche: 80.000 cycles |

B/ POUR LES MITIGEURS THERMOSTATIQUES:

- La qualité du revêtement .
- L'interchangeabilité des robinets .
- L'étanchéité avant et après l'essai d'endurance .
- L'intercommunication entre eau froide et eau chaude .
- Les débits adaptés à l'utilisation .
- Le comportement au réglage .
- La fidélité du réglage .
- La sensibilité du réglage .
- La constance de température de l'eau mitigée en fonction de la variation de débit .
- La variation de pression .
- La variation de la température d'eau chaude .
- L'exactitude .
- La sécurité : la coupure d'eau froide et l'efficacité de la butée .
- Les performances mécaniques .
- La résistance à l'usure pour les organes mobiles .
- Les performances acoustiques.


LE CLASSEMENT ECAU POUR LES MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Les caractéristiques servant de base sont au nom
bre de 4 et les lettres E.A.U. ont les mêmes significations que pour les mélangeurs.

| | | | |
|--|---------------------------|----|--|
| Ecoulement E | Q l/min mesuré sous 3 bar | E0 | $9 \text{ l/min} \leq Q < 12 \text{ l/min}$ |
| | | E1 | $12 \text{ l/min} \leq Q < 16 \text{ l/min}$ |
| | | E2 | $16 \text{ l/min} \leq Q < 20 \text{ l/min}$ |
| | | E3 | $20 \text{ l/min} \leq Q < 25,2 \text{ l/min}$ |
| | | E4 | $Q \geq 25,2 \text{ l/min}$ |
| Pour les robinetteries de baignoire, la classe minimale est E3 | | | |
| Confort C | Type | C1 | Effort de manœuvre |
| | | C2 | Système d'économie d'eau |
| | | C3 | Limitation de température Eau Chaude à 50°C Maxi |
| Acoustique A | Lap dB (A) | A1 | $20 \text{ dB (A)} < \text{Lap} \leq 30 \text{ dB (A)}$ |
| | | A2 | $15 \text{ dB (A)} < \text{Lap} \leq 20 \text{ dB (A)}$ |
| | | A3 | $\text{Lap} \leq 15 \text{ dB (A)}$ |
| Usure U | Nombre de cycles | U1 | Equipage mobile d'obturation : 200 000 cycles Cartouche thermostatique : 50 000 cycles Bec mobile : 80 000 cycles Inverseur bain-douche : 30 000 cycles |
| | | U2 | Equipage mobile d'obturation : 350 000 cycles Cartouche thermostatique : 50 000 cycles Bec mobile : 140 000 cycles Inverseur bain-douche |
| | | U3 | Equipage mobile d'obturation : 500 000 cycles Cartouche thermostatique : 50 000 cycles Bec mobile : 200 000 cycles Inverseur bain-douche: 80 000 cycles |

La caractéristique C (comme Confort) correspond aux paramètres propres de ces produits(effort de manœuvre et système d'économie d'eau).

COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT NF?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE de ceux qui ne le sont pas dans le catalogue, le logo  ou  est placé à côté de l'article en bénéficiant.

En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation :

- le logo  est apposé sur les produits eux-mêmes.
- le logo  ou  est apposé éventuellement sur les emballages.

Qualité préventive

Chez RAMON SOLER nous sommes en perpétuelle évolution et la qualité est notre engagement principal depuis 1890. La qualité n'est pas seulement le fait de produire des produits fiables et fonctionnels. En effet, elle doit surtout être perceptible à première vue tout en créant des expériences sensorielles hautement positives. De plus, nous disposons d'un service après-vente très professionnel qui démontre notre engagement de service et de responsabilité avec nos clients.



Projets dans le monde entier

GOLDEN TULIPHOTEL Barcelona - SHERATON Germany - HILTON HOTEL Egypt - HOTEL NOAIN AEROPUERTO Spain - BEVERLY HILLS DELUXE VILLAGE Egypt - PROYECTO COLPATRIA Colombia - MAISONS BRUNO PETIT France - HOTEL INTERCONTINENTAL BORA BORA Polynesia - HOTEL SOFITEL MAEVA BEACH Tahiti - DREAM LAND APARTMENT COMPLEX Egypt - FANADIR HOTEL Hurghanda - APARTAMENTOS EL GRAN MALE-CÓN Dominican Republic - OTP PROJECT Hungary - GRAND PALLADIUM WHITE ISLAND RESORT & SPA Spain - HARD ROCK HOTEL IBIZA Spain - HOTEL EKO MERIDIEN LAGOS Nigeria - USUHAIA IBIZA Spain - LE TAHITI NUI Polynésie Française - HOTEL RADISSON PLAZA RESORT Tahiti - HOTEL PALLADIUM DON CARLOS Spain - LE MANAVA Polynésie Française - APARTHOTEL RABAC Croatia - LE BORA BORA HILTON Polynésie Française - COMERCIAL RESIDENTIAL BUILDING Oman - HOTEL LA PERLA D'OLOT Spain - LE RANGIROA KIA ORA Polynésie Française - INTERCONTINENTAL BORA BORA Indonesia - LE MOOREA SOFITEL IA ORA Polynésie Française - HOTEL ES SAADI Morocco - RESIDENCE LEGENDS RESORT MOOREA Polynésie Française - HOTEL BORA BORA LAGOON RESORT Polynesia - HILTON ALEJANDRIA Egypt - EL COVE ROTANA United Arab Emirates - HOTEL MONTARTO Spain - CITEÉ INTERNATIONAL LYON France - DOÑA ELSIE Costa Rica - NATURA VIVA Costa Rica - MÖVENPICK United Arab Emirates - VILLAGES HOTELS France - HOTEL PICASSO Spain - BAWABAT ALSHARQ United Arab Emirates - SHERATON AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTER Germany - HOTELS B&B France - HÔTEL L'ADRESSE France - HOTEL MARRIOT LOS SUEÑOS Costa Rica - GARGALLO HOTELS Spain - HOTELS CAMPANILLES France - SIDORME Spain - HOTEL VINCCI MALAGA Spain - CONFORTEL HOTELES Spain - FAST HOTEL France - HOTUSA SEGOVIA Spain - QUEEN MARY France - HOTEL PALACE Spain - HOTEL FIESTA PLAYA D'EN BOSSA Spain - HOTEL COLUMBUS Spain - HOTEL HILTON CAIRO Egypt - PARADORES Spain - HOTEL MEDITERRANEO Spain - LNSGERG AUSTRIA Austria - MEDIUM HOTELS LES CORTS Spain - RAMADA HOTEL United Arab Emirates - LYCEE HÔTELIER France - SHARM EL SHEIK Egypt



SHERATON AIRPORT
Frankfurt (Germany)



ASAMBLEA
Mérida (Spain)



POLICE HEADQUARTERS
Frankfurt (Germany)



CLINICA QUINOR
Barcelona (Spain)



HOSPITAL ALGARVE
Algarve (Portugal)



HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)



HOTEL INTERCONTINENTAL
Tahiti (Polynesia)



QUEEN MARY



LE MOOREA SOFITEL
Tahiti (Polynesia)



Ritz-Hotel Palace
Barcelona (Spain)



HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)



WALDORF ASTORIA
Dubai



HOTEL HILTON ALEXANDRIA
Alexandria (Egypt)




HOTEL RADISSON
Barcelone (Spain)



BAWABAT ALSHARQ
Abu Dhabi (United Arab Emirates)



HOTEL 2122
Punta del Este



ROYAL PACIFIC HOTEL &
TOWER Honk Kong



MARRIOT LOS SUEÑOS
Costa Rica



ASIA RESORT LINSBERG
Austria



LE STADE DES LUMIÈRES
Lyon (France)



DIAGONAL 640
Barcelone (Spain)



SEDE CUATRECASAS
Barcelone (Spain)




BALNEARIO ROQUETAS
Caldes de Montbui (Barcelona)



YASMEEN ROTANA
Damascus (Syria)



PALLADIUM HOTEL
Ibiza (Spain)



BODEGAS TÍO PEPE
Cádiz (Spain)



HARD ROCK IBIZA
Ibiza (Spain)



HOTEL BRISAS IRAPUATO
Mexico




NESTLE COUNTRY OFFICE
Barcelone (Spain)




Cité International Lyon
Lyon (France)

Les robinets et douches de Ramon Soler® sont certifiés conformes aux normes les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux sont présents dans plus de 40 pays. Grâce à ses nombreuses références hôtelières internationales, la marque est présente auprès des chaînes hôtelières. Des millions d'usagers utilisent chaque jour nos produits et nous font confiance. Ramon Soler est présent dans les installations les plus importantes : chaînes hôtelières internationales, grands hôpitaux, navires transatlantiques, grands yachts, hôtels de charme, prestigieuses promotions immobilières et même dans les constructions pionnières et sensibilisées en faveur de l'économie de l'eau et de la protection de l'environnement.




KUBB SEVILLA HOTEL
Sevilla (Andalucia)
Spain



NOVUM BY THE SEA HOTEL
Olimp
Romania
Blautherm



HARD ROCK CAFE
Ibiza, Islas baleares
Spain



THE USUAÍA TOWER
Ibiza, Islas baleares
Spain



C Central Resort Five Hotel
Palm Jumenirah5*
Dubai
United Arab Emirates



C CENTRAL RESORT FIVE HOTEL
Palm Jumenirah5*
Dubai
United Arab Emirates



NEW ADAGIO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tête céramique de $\frac{1}{2}$ ".
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques \leq 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants)



Chrome

Noir mat

Or brossé



Chrome



Noirmat



Orbrossé



 DISPONIBLE EN MAI

**910101**

91A306076

**910101NM**


91A306109

**910101OC**

91A306126



Mélangeur lavabo. Tête céramique
1/4 tour. Bec haut mobile 170 mm.

**910102**

91A306078

**910102NM**


91A306110

**910102OC**

91A306127



Mélangeur lavabo. Tête céramique
1/4 tour. Bec haut mobile 190 mm.

**911001**

91A306094

**911001NM**


91A306111

**911001OC**

91A306128



Mélangeur lavabo. Tête céramique
1/4 tour. Bec haut mobile 190 mm.

**1219L**

197106

**1219LNM**

99Z302477

**1219LOC**

99Z302478



Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.

**3790**

198960

**3790NM**


99Z302332

**3790OC**

99Z302333



Siphon laiton.





Chrome



Noirmat



Orbrossé

**912001**

91A306096


912001NM

91A306113

912001OC

91A306130

Mélangeur lavabo mural à encastrer. Tête céramique 1/4 tour.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2

**914201**

91A306098


914201NM

91A306115

914201OC

91A306132

Batterie trois trous pour lavabo.
Tête céramique 1/4 tour. Bechaut mobile 170 mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2

**914202**

91A306099


914202NM

91A306116

914202OC

91A306133

Batterie trois trous pour lavabo.
Tête céramique 1/4 tour. Bechaut mobile 190 mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



 DISPONIBLE EN MAI



ADAGIETTO



912001ML

91A306097


912001MLNM

91A306114

912001MLOC

91A306131

Mélangeur lavabo mural à encastrer. Tête céramique 1/4 tour.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



914201ML

91A306100


914201MLNM

91A306117

914201MLOC

91A306134

Batterie trois trous pour lavabo.
Tête céramique 1/4 tour. Bec haut mobile 170 mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



914202ML

91A306101


914202MLNM

91A306118

914202MLOC

91A306135

Batterie trois trous pour lavabo.
Tête céramique 1/4 tour. Bechaut mobile 190 mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





Chrome



Noir mat



Orbrossé




DISPONIBLE EN MAI
**917602**

91A306102

**917602NM**


91A306119

**917602OC**

91A306136



Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2

**918502S**

91C306103

918502Q3

91C306258

**918502SNM**

91C306120

918502Q3NM


91C306260

**918502SOC**

91C306137

918502Q3OC

91C306261

Mitigeur bain-douche sur colonne
sans ensemble de douche.918503SNM+3714NM+2475CNM
918503SOC+3714OC+2475COCMitigeur bain-douche sur colonne
avec ensemble de douche.

Cartouche: 35100-2



Chrome



Noirmat



Or brossé

**911801S**

91D306106

XX1801+2100N-35+KU1

911801SNM

91D306123


XX1801NM+2100N-35NM+KU1NM

911801SOC

91D306140

XX1801OC+2100N-35OC+KU1OC

Mitigeur douche à encastrer, 1 voie.



Cartouche: 35100 (6689-2)

| | XX1801 | 1bar | 3bar | 5bar |
|---------|--------|------|------|------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KA1V

**911512S**

91D306107

XX1502+2100N-35+215100+KU2

911512SNM

91D306124


XX1502NM+2100N-35NM+215100NM+KU2NM

911512SOC

91D306141

XX1502OC+2100N-35OC+215100OC+KU2OC

Mitigeur douche à encastrer, 2 voies.



| | XX1502 | 1bar | 3bar | 5bar |
|---------|--------|------|------|------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 29 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KA2V

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004



DISPONIBLE EN MAI



**913901S**

91C306104



913901SNM

91C306121

913901SOC

91C306138

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C.



Cartouche: 1703T + 4000

Q3**913901Q3**

91C306262

913901S+3713M+3726M+2471C

913901Q3NM

91C306121

913901SNM+3714NM+372602MN+2475CNM

913901Q3OC

91C306264

913901SOC+3714OC+372602MOC+2475COC

Mitigeur thermostatiques bain-douche, avec ensemble.

**913401S**

91D306105



913401SNM

91D306122

913401SOC

91D306139

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C.



Cartucho: 1701T + 1700CI/2

Cartridge: 1701T + 1700CI/2

**Q3****913401Q3**

91D306265

913401S+3713M+3726M+2471C

913401Q3NM

91D306266

913401SNM+3714NM+372602MN+2475CNM

913401Q3OC

91D306267

913401SOC+3714OC+372602MOC+2475COC

Mitigeur thermostatiques bain-douche, avec ensemble.



 DISPONIBLE EN MAI





Chrome



Noirmat



Or brossé




XX2421+KTX1+915001+915101ML

XX2421NM+KTX1NM+915001NM+915101MLNM

XX2421OC+KTX1OC+915001OC+915101MLOC

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie sans ensemble de douche.



| XX241S | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |

KIT D'AGRANISSEMENT: KAET103

1 VOIE

Cartouche: 1703T + 1700C 3/4"

**918712S**

91D306144

XX8722+KTX2+915001+915101ML

918712SNM

91D306146


XX8722NM+KTX2NM+915001NM+915101MLNM

918712SOC

91D306148

XX8722OC+KTX2OC+915001OC+915101MLOC

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies sans ensemble de douche.



| XX8712 | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 28 |

KIT D'AGRANISSEMENT: KAET103

2 VOIES

Cartouche: 1703T + 4000



DISPONIBLE EN MAI



**915401RPR255**

91D306268

911202S+DN130D+RM250+3713M+2471C

915401RPR255DNM

91D306270

911202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM


915401RPR255OC

91D306271

911202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton.
Blocage T 38°C. Tube télescopique.

Cartouche: 1701T + 4000

**911201S**

91D306108


911201SNM

91D306125

911201SOC

91D306142

Mitigeur thermostatique douche pour 9154

**CUISINE****910601**

91E306095


910601NM

91E306112

910601OC

91E306129

Mélangeur cuisine. Tête céramique
1/4 tour. Bec haut mobile 220 mm



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2

DISPONIBLE EN MAI





[VOIR VIDÉO](#)

URBAN CHIC

URBAN CHIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique Ø25 / Ø35 mm.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block de sécurité avec anti brûlures et un Système Termostop de blocage de température à 38°C.
- Débit à 3 un bar : Lavabo et Évier (de 9 l/min). Bidet (6 l/min). Douche (12 l/min). Bain (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar : 20 dB.
- Laiton Chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns en chrome.
- Prestations de confort à un niveau de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste aux pressions statiques = bar et des coups de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'usage 65°C maximum 1h à 90°C.
- Pression d'usage entre 1-5 bar. Recommandée 3 bar.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-legionellose.
- Garantie 5 ans (robinetteries) et 3 ans (composants).
- Système breveté de contrôle de l'eau.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionellose.
- Système breveté de contrôle de l'écoulement de l'eau.



Chrome



Noir mat



Nickel brossé




Or brossé



Ramon Soler a créé et breveté un produit qui fusionne nos désirs ardents les plus humains avec notre habitat urbain : URBAN CHIC.

Un circuit d'eau unique et exceptionnel qui contrôle la force et la tension de l'eau afin de la transmettre de façon claire, silencieuse et agréable. L'eau commence son parcours à travers une cartouche de faible consommation où sont contrôlés sa température et son débit. Sans perdre encore toute sa force, elle est envoyée vers la partie inférieure du robinet où elle se heurte au fond et perd son ardeur, pour remonter dans un circuit en spirale. Et de là, elle est reconduite vers l'écoulement final, où elle se libère. URBANCHIC est audacieuse, svelte, novatrice et élégante, à la fois simple et absolument fonctionnelle.



1 CARTOUCHE DE FAIBLE CONSOMMATION OU LA TEMPERATURE ET LE DEBIT SONT CONTROLES

2 ENVOYEE VERS LA PARTIE INFERIEURE DU ROBINET OU ELLE SE HEURTE AU FOND ET PERD SON ARDEUR

3 REMONTE DANS UN CIRCUIT EN SPIRALE OU ELLE PERD SON ARDEUR POUR FINALISER EN CASCADE



Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé





210101 ©

21A302396



210101NM

21A303167



210101NC

21A303166




210101OC

21A303168



Mitigeur lavabo (M).



211001

21A302397



211001NM

21A303607



211001NC

21A303627




211001OC

21A303626



Mitigeur lavabo (XL).



213101 ©

21A302399



213101NC

21A303629




213101OC

21A303628




Mitigeur lavabo avec cascade.



Cartouche: 25000-2(4750)

Recommandé:



1219L

197106



1219LNM

99Z302477



1219LNC

99Z302476




1219LOC

99Z302478



Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.



3790

198960



3790NM

99Z302332



3790NC

99Z302331



3790OC

99Z302333



Siphon laiton.



Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

**210301**

21B302401

**210301NM**

21B303618

**210301NC**


21B303632

**210301OC**

21B303630



Mitigeur Bidet.



Cartouche: 25000-2 (4750)



**212001**

21A302400

XX20CF+2100N-35+CLEU+KXB20

212001NM

21A303619

212001NC

21A303695100N-35NM+CLEUNM+KXB20N



212001OC

21A303634

XX20CFNC+2100N-35NC+CLEUNC+KXB20NC

XX20CFOC+2100N-35OC+CLEUOC+KXB20OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer.
Économie d'eau.


**Cartouche:35100-2**

KIT D'AGRANDISSEMENT:KAB

211691

21A302402

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade.

**Cartouche:35100**

KIT D'AGRANDISSEMENT:KA1V

XX1801+2100N-35+169+RB21H

**217602S**

21A303370

217602SNM

21A305228


217602SNC

21A305227

217602SOC

21A305229

Mitigeur lavabo sur colonne.

**Cartouche:35100-2**

DISPONIBLE EN JUILLET

**218503S**

21C303358

218503SNM

21C305234

218503SNC

21C305233

218503SOC

21C305235

Mitigeur bain-douche sur colonne
sans ensemble de douche.**218503MO**

21C303359

218503S+3713M+2471C

218503DNM

21C305231

218503SNM+3714NM+2475CNM

218503DNC


21C305230

218503SNC+3714NC+2475CNC

218503DOC

21C305232

218503SOC+3714OC+2475OC

Mitigeur bain-douche sur colonne
avec ensemble de douche.

Cartouche: 35100-2





Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

**211801S**

21D302418

XXI801+2100N-35+KU1

211801SNM

21D303620

XXI801NM+2100N-35NM+KU1NM

211801SNC

21D303637

XXI801NC+2100N-35NC+KU1NC

211801SOC

21D303636

XXI801OC+2100N-35OC+KU1OC

Mitigeur douche à encastrer, 1voie.

| XX1801 | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V | | | |

1 VOIE



Cartouche: 35100 (6689-2)

XXI801+2100N-35+KU1

211502S

21C302419

XXI502+2100N-35+215100+KU2

211502SNM

21C303700

XXI502NM+2100N-35NM+215100NM+KU2NM

211502SNC

21C303708

XXI502NC+2100N-35NC+215100NC+KU2NC

211502SOC

21C303704

XXI502OC+2100N-35OC+215100OC+KU2OC

Mitigeur douche à encastrer, 2 voies.

| XX1502 | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V | | | |

2 VOIES



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

XXI502+2100N-35+215100+KU2

211503S

21C302420

XXI503+2100N-35+215100+KU3

211503SNM

21C303701

XXI503NM+2100N-35NM+215100NM+KU3NM

211503SNC

21C303709

XXI503NC+2100N-35NC+215100NC+KU3NC

211503SOC

21C303705

XXI503OC+2100N-35OC+215100OC+KU3OC

Mitigeur douche à encastrer, 3 voies.

| XX1503 | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 |
| B l/min | 13 | 21 | 26 |
| B l/min | 13 | 21 | 26 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V | | | |

3 VOIES

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

XXI503+2100N-35+215100+KU3



Ensemble ENCASTRE 1 VOIE



K2118012

21D302877

211801S+BHRM250

K2118012NM

21D303702

211801SNM+BHRM250NM

K2118012NC

21D303710


211801NC+BHRM250NC

K2118012OC

21D303706

211801SOC+BHRM250OC

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras mural et douche de tête métallique Ø 250 mm.



Cartouche: 35100 (6689-2)

211801S+BHRM250(B350+RM250)

Ensemble ENCASTRE 2 VOIES



K2115021

21D302879

211502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K2115021NM

21C303703

211502SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K2115021NC

21C303711



211502NC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

K2115021OC

21C303707


211502SOC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475COC

Ensemble mitigeur Bain-douche encastré avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

211502S+BHRM250+3713M+3796+2472C



Nickel brossé Or brossé

213901S

21C302414

**213901SNM**

21C303621

**213901SNC**


21C303639

**213901SOC**

21C303638



Mitigeur thermostatique bain-Douche. Bec cascade sans ensemble de douche avec verre de sécurité. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000

**213901MRNM**


21C303799

**213901MRNC**

21C303785

**213901MROC**

21C303782

**213901K3**
21C302417

Mitigeur thermostatique bain-Douche. Bec cascade avec ensemble de douche avec verre de sécurité. Ensemble de douche K3.

213901S + 4950 K3
REF: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)**213401S**

21D302411

**213401SNM**

21D303623

**213401SNC**


21D303642

**213401SOC**

21C303641



Mitigeur thermostatique douche sans ensemble de douche avec verre de sécurité. Ensemble de douche K3.



Cartouche: 1703T + 1700C 1/2"

**213401MRNM**

21D303780

**213401MRNC**

21D303786

**213401MROC**

21D303783

**213401K3**
21D302413

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche avec verre de sécurité. Ensemble de douche K3.

213401S + 4950 K3
REF: 4950 K3 (4913K3+3726M+2472C)





Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

**212411S**

21D302536

XX2411+KTU1+215100+215000

**212411SNM**

21D303625

XX2411NM+KTU1NM+215100NM+215000NM

**212411SNC**

21D303644

XX2411NC+KTU1NC+215100NC+215000NC

**212411SOC**

21D303643

XX2411OC+KTU1OC+215100OC+215000OC



Thermostatique douche à encastrer,
1voie sans ensemble de douche.

| XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KAETI04



1 VOIE

**Cartouche: 1703T + 1700C^{3/4}**

XX2411+KTU1+215100+215000

218712S

21D302544

XX8712+KTU2+215100+215000

**218712SNM**

21D303781

XX8712NM+KTU2NM+215100NM+215000NM

**218712SNC**

21D303787

XX8712NC+KTU2NC+215100NC+215000NC

**218712SOC**

21D303784

XX8712OC+KTU2OC+215100OC+215000OC



Thermostatique douche à
encastrer, 2voies sans ensemble
de douche.

| XX8712S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |
| B l/min | 13 | 22 | 28 |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KAETI03



2 VOIES

Cartouche: 1703T + 4000

XX8712+KTU2+215100+215000



Ensemble ENCASTRE 1 VOIE THERMOSTATIQUE
**K2124012**

21D302752

212411S+BHRM250

K2124012NM

21D305237

212411SNM+BHRM250NM

K2124012NC

21D305236

212411SNC+BHRM250NC


K2124012OC

21D305238

212411SOC+BHRM250OC

**Ensemble encastré 1 voie
thermostatique avec douche de tête.**
Cartouche: 1703T + 1700C^{3/4}

212411S+BHRM250 (B350+RM250)





Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé



Ensemble ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE

K2187011

21D302757

2187125+BHRM250+3713M+3796+2472C

K2187011NM

21D305240

2187125NM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K2187011NC

21D305239


2187125NC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

K2187011OC

21D305241

2187125OC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475COC








Ensemble thermostatique douche encastré 2 voies avec support-coude sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 1703T + 4000

2187125+BHRM250(B350+RM250)+3713M+3796+2472C



| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>LAITON</p>  <p>213303TM 21C302429 Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douchette en métal.</p> <p>Cartouche: 1700 TE + 4000 T2133+D2133+3713M+9989SC+CR01+2850C T2133+D2133+3713M+9989SC+CR01+2850C</p>  | <p>LAITON</p>  <p>213303TSCAM 21C302430 Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T38°C. Sans bec.</p> <p>Cartouche: 1700 TE + 4000 T2133+D2133+3713M+9989SC+2850C</p>  | <p>Recommandé:</p>  <p>100502 AAZ302174 Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.</p>  |  <p>100502R AAZ302626 Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.</p>  |
|  <p>9437 94F305436</p> <p>9437NM 94F305437</p> <p>9437NC 94F305439</p> <p>9437OC 94F305438</p> <p>Inverseur à encastre 3 voies</p>  | <p>9407½x1 94F305427</p> <p>9407½x1NM 94F305429</p> <p>9407½x1NC 94F305432</p> <p>9407½x1OC 94F305430</p> <p>Robinet d'arrêt 1/2"</p>  | <p>9407¾x1 94F305428</p> <p>9407¾x1NM 94F305433</p> <p>9407¾x1NC 94F305435</p> <p>9407¾x1OC 94F305434</p> <p>Robinet d'arrêt 3/4"</p>  | |
| <p>Cartouche inverseur: 1000I 1008S/V+3653 KIT D'AGRANISSEMENT: KAI3V</p> | <p>Cartouche: 5000 70071/2S/V+3653+KALLU KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP</p> | <p>Cartouche: 6000 70073/4S/V+3653+KALLU KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP</p> | |



Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

**215401RK300N**

21D302428

211201S+DN130D+RK300N+4913K3+2472C

215401RK300NM

21D305221

211201SNM+DN130DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNM

215401RK300NC

21D305220


211201SNC+DN130DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC

215401RK3000C

21D305222

211201SOC+DN130DOC+RK3000C+4716MROC+2475COC

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton.
Blocage T 38°C. Tube télescopique. 300x300 mm
(Métallique).

**211201S**

21D302426

211201SNM

21D305211

211201SNC

21D305210

211201SOC

21D305212

Mitigeur thermostatique douche.
Cartouche: 1703T + 4000

**215401RM300**

21D302427

211201S+DN130D+RM300+4913K3+2472C

215401RM300NM

21D305225

211201SNM+DN130DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

215401RM300NC

21D305223


211201SNC+DN130DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

215401RM3000C

21D305226

211201SOC+DN130DOC+RM3000C+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton.
Blocage T°38C. Tube télescopique.

**211201S**

21D302426

211201SNM

21D305211

211201SNC

21D305210

211201SOC

21D305212

Mitigeur thermostatique douche.
Cartouche: 1703T + 4000









ALEXIA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique Ø35 mm
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible en C2 dans certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°. Disponible en C2 sur certains modèles
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance dans les pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



Chrome

Noir mat

Nickel brossé

Or brossé





Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

**3604**

36A300352

**3604NM**

36A300617

**3604NC**

36A302177

**3604OC**

36A302281



Mitigeur lavabo (M) avec point dur.



Cartouche: 35100-3

360403

36A301875

**360403NM**


36A305380



Mitigeur lavabo (M) avec ouverture en eau froide et point dur.

ECONOMIE D'EAU ET D'ENERGIE

Cartouche: 35300-3

**3610**

36A300353


**3610NM**

36A300620



Mitigeur lavabo (L) avec point dur.

Cartouche: 35100-3

**3602**

36A300506

**3602NM**

36A302271

**3602NC**

36A302238

**3602OC**

36A302273



Mitigeur lavabo (XL) avec point dur.




Cartouche: 35100-3

360203

36A305388

Mitigeur lavabo (XL) avec ouverture en eau froide et point dur.

ECONOMIE D'EAU ET D'ENERGIE




Nickel brossé Or brossé



3611
36A300354
Mitigeur lavabo.

Cartouche: 35200 (6689C2)



360302
36B303692

3603NM
36B302276

3603NC
36B302275

3603OC
36B302277


Mitigeur Bidet.

360302VA9065
36B303690

Avec vidage ABS.

360302VA1169
36B303689

Vidage inox.



1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.



121602P
AAZ303592

Vidage CLIC CLAC en PVC-Inox.




3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

Siphon laiton.







Chrome Noir mat Nickel brossé Or brossé

362103

36A301455

**362103NM**

36A302124

**362103NC**

36A302306

**362103OC**

36A302307



Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau.
Bec CLET24 du 240 mm.

362101

36A300359

**362101NM**

36A302899

**362101NC**



36A302902

**362101OC**

36A302900



Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau.
Bec CLET du 190 mm.

**3620**

36A300588

**3620NM**

36A302303

**3620NC**



36A302302

**3620OC**

36A302304




Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau.

**36169**

36A300912

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade.

**Cartouche: 35100**

XX1801 + 3600N-35 + KX1 + 169

KIT D'AGRANISSEMENT: KAT1V



**367602S**

36A303368

**367602SNM**

36A303582

**367602SNC**


36A303608

**367602SOC**

36A303862



Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2

**368503S**

36C303354

**368503SNM**

36C303375

**368503SNC**

36C303377

**368503SOC**

36C303376



Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

**368503MO**

36C303355



368503S+3713M+2471C

368503DNM

36C303380



368503SNM+3714NM+2475CNM

368503DNC

36C303382



368503SNC+3714NC+2475CNC


368503DOC

36C303381



368503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.



Cartouche: 35100-2



Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

3605S

36C300356



360501SNM

36C303662

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100 (6689-2)

**TR****3605TR**

36C300628

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche TR.

**T1****3605T1**

36C300627

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche T1.

**BT****360501BTNM**

36C303666

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.



360501SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM

**3608S**

36D300357



**360801SNM**

36D303663



Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-3



TR

**3608TR**

36D300632

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR.

T1

**3608T1**

36D300631

Mitigeur douche avec ensemble de douche T1.

BT

**360801BTNM**

36C303668



Mitigeur douche avec ensemble de douche.

360801SNM + 2876BTNM + 372602NM + 2475CNM





1 VOIE



2 VOIES



3 VOIES



Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

361801S

36C300365

XX1801+3600N-35+KX1

361801SNM

36C302298

XX1801NM+3600N-35NM+KX1NM

361801SNC

36C302297



XX1801NC+3600N-35NC+KX1NC

361801SOC

36C302300

XX1801OC+3600N-35OC+KX1OC

Mitigeur douche à encastrer, 1 voie.



| XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA1V | | | |

Cartouche: 35100 (6689-2)

361502S

36C300363

XX1502+3600N-35+365100+KX2

361502SNM

36C302116

XX1502NM+3600N-35NM+365100NM+KX2NM

361502SNC

36C302291



XX1502NC+3600N-35NC+365100NC+KX2NC

361502SOC

36C302292

XX1502OC+3600N-35OC+365100OC+KX2OC

Mitigeur douche à encastrer, 2 voies.



| XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA2V | | | |

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

361503S

36C300360

XX1503+3600N-35+365100+KX3

361503SNM

36C302149

XX1503NM+3600N-35NM+365100NM+KX3NM

361503SNC

36C302294



XX1503NC+3600N-35NC+365100NC+KX3NC

361503SOC

36C302295

XX1503OC+3600N-35OC+365100OC+KX3OC

Ensemble monocommande de douche-bain encastré 3 voies. Plaque métallique. Sans équipe de douche.



| XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 |
| B l/min | 13 | 21 | 26 |
| C l/min | 13 | 21 | 26 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA3V | | | |

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003



Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

Ensemble ENCASTRE 1 VOIE**K3618012**

36D301352

361801S + BHRM250

**K3618012NM**

36D302887



361801SNM + BHRM250NM

K3618012NC

36D302889



361801SNC + BHRM250NC


K3618012OC

36D302888



361801SOC + BHRM250OC

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras mural et douche de tête métallique Ø 250 mm.



Ensemble ENCASTRE 2 VOIES



K3615021

36C301354
361502S+BHRM250+3713M+3796+2472C



K3615021NM

36D302895
361502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM



K3615021NC

36D302895
361502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC




K3615021OC

36D302894
361502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC



Ensemble mitigeur douche encastré avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.





Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

**363901S**

36C300369

**363901SNM**

36C302315

**363901SNC**

36C302314


**363901SOC**

36C302316



Mitigeur thermostatique
bain-Douche. Bec cascade. Sans
ensemble de douche.

Cartouche: 1701 T + 4001

**TR****363901TR**

36C300641

Mitigeur thermostatique bain-
Douche. Bec cascade. Poignées
laiton. Blocage T 38°C. Ensemble
de douche TR.

363901S + 5813TR

RÉF.: 5813TR (2877 TR + 3726M + 2472C)

**T1****363901T1**

36C300640

Mitigeur thermostatique bain-
Douche. Bec cascade. Poignées
laiton. Blocage T 38°C. Avec
ensemble de douche.

363901S + 3520 T1+3726M+2472C

**D****363901DNM**

36C302667

363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

**363901DNC**

36C302666

363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

**363901DOC**

36C302669

363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC



Mitigeur thermostatique bain-Douche. Bec cascade.
Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de
douche.



**3634S**

36D300370

**3634SNM**

36D302311

**3634SNC**


36D302310

**3634SOC**

36D302312



Mitigeur thermostatique douche.
sans ensemble de douche.



Cartouche: 1703 T + 1700C1/2"

TR**3634TR**

36D300638

Mitigeur thermostatique douche.
Poignées laiton. Blocage T^o38°C.
avec ensemble de douche TR.



3634 S + 5813TR

RÉF.: 5813TR (2877 TR + 3726M + 2472C)

T1**3634T1**

36D300637

Mitigeur thermostatique douche.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Avec ensemble de douche.



3634 S + 3520 T1 + 3726M + 2472C

D**3634DNM**

36D302662

3634SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

**3634DNC**

36D302658

3634SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

**3634DOC**

36D302664

3634SOC+3714OC+372602OC+2475COC



Mitigeur thermostatique douche avec
ensemble de douche.





1 VOIE



2 VOIES



3 VOIES



Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

362411S

36D302528



XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM

36D302468



XX2411NM+KTXINM+365000NM+365100NM

362411SNC

36D302467




XX2401NC+KTXINC+365000NC+365100NC

362411SOC

36D302469



XX2411OC+KTXIOC+365000OC+365100OC

Thermostatique douche à encastrer,
1 voie.

| XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI04 | | | |

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

368712S

36D302537



XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM

36D302473



XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC

36D302472




XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC

36D302474



XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC


Thermostatique douche à encastrer, 2
voies sans ensemble de douche.

| XX8712 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 28 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI03 | | | |

Cartouche: 1703T + 4000

3627S

36D300814

Thermostatique douche à encastrer, 3
voies.

| ETDI | CARTOUCHE DE GRAND FLUX 1700 TE | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A (Bain) | 13,5 | 23,3 | 30,2 |
| B (Bain) | 9,3 | 15,5 | 19,2 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETDI | | | |

Cartouche: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I





Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé



ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE THERMOSTATIQUE**K3624012**

36D302750

362411S+BHRM250

K3624012NM

36D305483

362411SNM+BHRM250NM

K3624012NC

36D305485


362411SNC+BHRM250NC

K3624012OC

36D305484

362411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique douche encastré (1 voie) bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE**K368711**

36D302755

368712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K368711NM

36D305486

368712SNM+BHRM250NM+3796NM+3714NM+2475CNM

K368711NC

36D305488


368712SNC+BHRM250NC+3796NC+3714NC+2475CNC

K368711OC

36D305487

368712SOC+BHRM250OC+3796+3714OC+2475OC

Ensemble thermostatique douche encastré (2 voies) avec support-coude sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 1703T + 4000

**3637**

36F300633

9437NM

94F305437


9437NC

94F305439

9437OC

94F305438


Inverseur à encastrer 3 voies.



Cartouche: 1000 I

1008 S/V + 3653

KIT D'AGRANISSEMENT: KAI3V

**36071/2X1**

36F300635

9407½x1NM

94F305429

9407½x1NC

94F305432

9407½x1OC

94F305430

Robinet d'arrêt 1/2".

Cartouche: 5000

7007 1/2 S/V + 3653 + KALLU

KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP

**36073/4X1**

36F300636

9407¾x1NM

94F305433

9407¾x1NC

94F305435

9407¾x1OC


94F305434

Robinet d'arrêt 3/4".

Cartouche: 6000

7007 3/4 S/V + 3653 + KALLU

KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP





Chrome



Noir mat



Nickel brossé




Or brossé

**3695MS**


36D301484

Ensemble douche avec douchette 1 jet



Cartouche: 1701T + 1700C 1/2"

3634 S + 7740 S + 3518 + 2471C

**365402RM300**

36D303728

Ø300 cm

361202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

365402RM250NM

36D303738

Ø250 cm

361202SNM+DN130DNC+RM250NM+3714NM+2475CNC

365402RM250NC

36D303736

Ø250 cm

361202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC


365402RM250OC

36D303740

Ø250 cm

361202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique

**361202S**

36D303733

361202SNM

36D303745

361202SNC

36D303743

361202SOC

36D303747

Mitigeur thermostatique douche

Cartouche: 1701T + 4000




**365402RK300N**

36D303727

Colonne thermostatique douche.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Tube télescopique. Tête de douche
300x300 mm (Métallique)

Cartouche: 1701T + 4000


361202S+DN130D+RK300N+4713MK+2472C

**360602**

36E301593

Évier col de cygne

Cartouche: 35100 (6689-2)




**3633TSCAM**

36C300368

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38C.
Sans bec.


Cartouche: 1700 TE + 4000
T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + 2850C

**363302TM**

36C301648

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700 TE + 4000
T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + C623302 + 2850C

**363303TM**

36C302908


Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douche en métal.

Cartouche: 1700 TE + 4000
T3633 + D3633 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C

**Recommandé:****100502**


AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge

**100502R**

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge





TZAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible sur certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance dans les pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).





340401
34A302435



340401NM
34A302369




340401NC
34A302368



340401OC
34A302370



Mitigeur lavabo (M)




**341001**

34A302437

341001NM

34A302375

Mitigeur lavabo (L)

**340201**

34A302436

340201NM

34A302352


340201NC

34A302351

340201OC

34A302354

Mitigeur lavabo (XL)

**340301**

34B302438

**340301NM**

34B302365


**340301NC**

34B302364

340301OC

34B302366

Mitigeur Bidet



Cartouche: 35100-3



Recommandé:

1219L

197106

1219LNM

99Z302477


1219LNC

99Z302476

1219LOC

99Z302478

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS

**3790**

198960

3790NM

99Z302332

3790NC

99Z302331

3790OC

99Z302333

Siphon laiton

**342103**

34A302441

**342103NM**

34A302489

**342103NC**

34A302487

**342103OC**

34A302490



Mitigeur lavabo mural à encastrer.
Économie d'eau, bec 240 mm.

342101

34A302440

**342101NM**

34A302903

**342101NC**


34A302905

**342101OC**

34A302904



Mitigeur lavabo mural à
encastrer. Économie d'eau,
bec 190 mm.



Cartouche: 35100-2



KIT D'AGRANDEMENT: KAB

XX20CT+3400N-35+CLET24+RB21S+RB21H

XX20CTNM+3400N-35NM+CLET24NM+RB21SNM+RB21HNM

XX20CTNC+3400N-35NC+CLET24NC+RB21SNC+RB21HNC

XX20CTOC+3400N-35OC+CLET24OC+RB21SOC+RB21HOC

**342001**

34A302439

**342001NM**

34A302484

**342001NC**



34A302483

**342001OC**

34A302485



Mitigeur lavabo mural à encastrer.
Économie d'eau. Plaque 220x100
mm, bec 190 mm.



Cartouche: 35100-2


KIT D'AGRANDEMENT: KAB

**341691**

34A302465



Mitigeur lavabo mural à
encastrar avec bec cascade.



Cartouche: 35100

XX1801+3400N-35+169+RB21H


KIT D'AGRANDEMENT: KA1V





- 347602S**
34A303369
- 347602SNM**
34A303863
- 347602SNC**
34A303864
- 347602SOC**
34A303865

Mitigeur lavabo sur colonne.




- 348503S**
34C303356
- 348503SNM**
34C303383
- 348503SNC**
34C303386
- 348503SOC**
34C303384

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

- 348503MO**
34C303357
- 348503S+3713M+2471C**
- 348503DNM**
34C303387
- 348503SNM+3714NM+2475CNM**
- 348503DNC**
34C303389
- 348503SNC+3714NC+2475CNC**
- 348503DOC**
34C303388
- 348503SOC+3714OC+2475COC**

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.



Cartouche: 35100-2




**340501S**

34C302442

340501SNM

34C303664

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



TR

**340501TR**

34C302444

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.



BT

**340501BTNM**

34C303669

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.


**340801S**

34C302445

340801SNM

34D303665

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



TR

**340801TR**

34D302446

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.



BT

**340801BTNM**

34C303670

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.





2 VOIES



3 VOIES

**341801S**

34D302466

XX1801+3400N-35+KU1

341801SNM

34C302393

XXX1801NM+KU1NM+3400N-35 NM

341801SNC

34C302392


XXX1801NC+KU1NC+3400N-35 NC

341801SOC

34C302481

XXX1801OC+KU1OC+3400N-35 OC

Mitigeur douche à encastrer,
1 voie.



| XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V | | | |

Cartouche: 35100 (6689-2)

341502S

34C302454

XX1502+3400N-35+345100+KU2

341502SNM

34C302384

XXX1502NM+KU2NM+3400N-35 NM+345100NM

341502SNC

34C302383


XX1502NC+KU2NC+3400N-35 NC +345100NC

341502SOC

34C302385

XX1502OC+KU2OC+3400N-35 OC+345100OC

Mitigeur douche à encastrer,
2 voies.



| XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V | | | |

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

341503S

34C302525

XX1503+3400N-35+345100+KU3

341503SNM

34C302388

XXX1503NM+KU3NM+3400N-35 NM+345100NM

341503SNC

34C302387


XX1503NC+KU3NC+3400N-35 NC +345100NC

341503SOC

34C302390

XX1503OC+KU3OC+3400N-35 OC+345100OC

Mitigeur douche à encastrer,
3 voies.




| XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 |
| B l/min | 13 | 21 | 26 |
| C l/min | 13 | 21 | 26 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA3V | | | |

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003





Ensemble ENCASTRE 1 VOIE



K3418012

34D302876

341801S+BHRM250



K3418012NM

34D302890

341801SNM+BHRM250NM



K3418012NC

34D302892

341801SNC+BHRM250NC




K3418012OC

34D302891

341801SOC+BHRM250OC



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche de tête inox Ø 250 mm.



Ensemble ENCASTRE 2 VOIES
**K3415021**

34D302878

341502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

**K3415021NM**

34D302896

341502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

**K3415021NC**

34D302898

341502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC


**K3415021OC**

34D302897

341502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC



Ensemble mitigeur douche encastré avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 35100+4004



Nickel brossé

Or brossé

343901S

34C302449

**343901SNM**

34C302502

**343901SNC**



34C302501

**343901SOC**

34C302503



Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1701 T + 4001

D1**343901DNM**

34C302680



343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343901DNC

34C302679



343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343901DOC

34C302681



343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C, avec ensemble de douche D.

TR**343901TR**

34C302464

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche TR.

343901S + 5813TR
2877 TR+3726M+2472C**343401S**

34D302447

**343401SNM**

34D302498

**343401SNC**



34D302496

**343401SOC**

34D302499



Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"

D**343401DNM**

34C302677



343401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343401DNC

34C302676



343401SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343401DOC

34C302678



343401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C, avec ensemble de douche D.

TR**343401TR**

34D302448

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche TR.

343401S + 5813TR
REF: 2877 TR + 3726M + 2472C



**342411S**

34D302526

XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM

34D302493

XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC

34D302492

XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC

342411SOC


34D302494

XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Thermostatique douche à encastrer,
1 voie sans ensemble de douche.

| XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KETD104



1 VOIE

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

**348712S**

34D302527

XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM

34D302511

XX8712NM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC

34D302510

XX8712NC+KTU2NC+345000NC+345100NC

348712SOC


34D302512

XX8712OC+KTU2OC+345000OC+345100OC

Thermostatique douche à encastrer,
2 voies sans ensemble de douche.

| XX8712S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |
| B l/min | 13 | 22 | 28 |

KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KETD103




2 VOIES


Cartouche: 1703T + 4000

ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE THERMOSTATIQUE**K3424012**34D302753
342411S+BHRM250 (B350+RM250)**K3424012NM**34D305477
342411SNM+BHRM250NM**K3424012NC**34D305479
342411SNC+BHRM250NC**K3424012OC**34D305478
342411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête inox Ø 250 mm.

Cartouche: 1703T + 1700C^{3/4}**Ensemble ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE****K3487011**34D302759
3487125+BHRM250+3713M+3796+2472C**K3487011NM**34D305480
348712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM**K3487011NC**34D305482
348712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC**K3487011OC**34D305481
348712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble thermostatique douche encastré 2 voies avec support-coude sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox Ø 250 mm.



Cartouche: 1703T + 4000


**345402RK300N**

34D303725

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique.
Douche de tête de 300x300 mm (Métallique).

Cartouche: 1703T + 4000

341202S+DN130D+RK300N+4713MK+2472C

**345402RM300**

34D303726

341202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

345402RM250NM

34D303737

Ø250 cm

341202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

345402RM250NC

34D303735

Ø250 cm

341202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC


345402RM250OC

34D303739

Ø250 cm

341202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique.

**341202S**

34D303525

341202SNM

34D303744

341202SNC

34D303742

341202SOC

34D303746

Mitigeur thermostatique douche pour 3454.

Cartouche: 1701T + 4000






Nickel brossé

Or brossé

**343303TM**

34C302458

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douche en métal et bec cascade.




Cartouche: 1700 TE + 4000

T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C

**343303TSCAM**

34C302459

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Sans bec.



Cartouche: 1700 TE + 4000


T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + 2850C

Recommandé:

**100502**


AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

**100502R**

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.







AROLA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique mitigeur Ø 25 mm sur lavabo.
- Cartouche progressive Ø 35 mm sur lavabo cascade, bidet et lavabo haut.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo. Lavabo haut et évier (9 l/min). Douche (12 l/min) Bain (20 l/min).
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).





Chrome

Noir mat

**2602**

261777

Mitigeur lavabo avec bec mobile et aérateur.



Cartouche: 25000


**Recommandé:****1219L**

197106

1219LNM

99Z302477

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.


**3790**

198960

3790NM

99Z302332

Siphon laiton.



2601
226428

2601NM
26A302582

Mitigeur lavabo bec cascade.
Débit limité à 5 l/min. Cartouche progressive, ouverture en eau froide. Bec mobile.

Cartouche: 2600-P
* Cartouche progressive
Débit limité: 5 l/min

2610
229164

2610NM
26A302584

Mitigeur lavabo haut. Débit limité à 9 l/min. Cartouche progressive, ouverture en eau froide. Bec mobile.

Cartouche: 2600-P
* Cartouche progressive
Débit limité: 9 l/min

2603
226437

2603NM
26B302583

Mitigeur bidet. Cartouche progressive, ouverture en eau froide. Bec mobile.

Cartouche: 2600-P
* Cartouche progressive

3794*
AAZ301450

Robinet d'arrêt avec filtre
* INCLUS 3794 (x2)

Technical drawing of faucet 2601 showing dimensions: height 140, spout height 125, handle height 125, handle angle 18°, handle rotation max. 40°, body height 465, body width 56 G1/2", handle width 13, handle thickness 82.

Technical drawing of faucet 2610 showing dimensions: height 260, spout height 200, handle height 250, handle angle 90°, handle rotation 140°, body height 470, body width 56 G1/2", handle width 13, handle thickness 82.

Technical drawing of faucet 2603 showing dimensions: height 340, spout height 110, handle height 115, handle angle 38°, handle rotation 95°, body height 340, body width 138, body depth 95, handle width 138, handle thickness 140°.

**2635S**

226509

Mitigeur thermostatique bain-douche sur colonnes. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Sans ensemble de douche.

2639S + 1370SX2 + 3517

Cartouche: 1700T + 4000



**2635MK**

259017

Mitigeur thermostatique bain-douche sur colonnes. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche. 4749 MK.

2639 S + 1370SX2 + 4713 MK + 2471C + 3517

OPTIONNEL: Ref SF1370(261772)







2639S
226536

2639SNM
26C302586

Mitigeur thermostatique bain-Douche.
Bec cascade. Poignées laiton. Blocage
T 38°C.



Cartouche: 1700T + 4000

MK



2639MK
258891

2639S+4713MK+4726M+2471C

2639KNM
26C302585



2639SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM
Mitigeur thermostatique bain-Douche.
Bec cascade. Poignées laiton. Blocage
T 38°C. Avec ensemble.



263402S
261873

263402SNM
261875

Mitigeur thermostatique douche.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1701T + 1700C1/2

MK



263402MK
261876

263402 S+4713MK+4726M+2471C

263402KNM
261878

263402SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM
Mitigeur thermostatique douche.
Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec
ensemble.





1 VOIE


262411S

26D302529

262411SNM

26D304973

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



2 VOIES


268712S

26D302538

268712SNM

26D304974

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.




3 VOIES

2627S

229533

Thermostatique douche à encastrer, 3 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 1700C3/4+1000I

ETDI + 2651 + 2655 + 2653 + KL23


| ETDI l/min | Cartouche grand débit 1700 TE | | |
|---------------|----------------------------------|-------|-------|
| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A | 13,5 | 23,3 | 30,2 |
| B | 9,3 | 15,5 | 19,2 |

KIT D'AGRANISSEMENT: KAETDI

**2637**


226518

Inverseur à encastrer 3 voies.

**26071/2X1**


226446

Robinet d'arrêt 1/2".

**26073/4X1**

226455

Robinet d'arrêt 3/4".



Cartouche: 1000 I

1008 S/V + 2653

KIT D'AGRANISSEMENT: KA13V

Tête: 5000

7007 1/2 S/V + 2653 + KALLU

KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP

Tête: 6000

7007 3/4 S/V + 2653 + KALLU

KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP

**265403RK250**

26D303718

265403RK250NM


26D304975

Colonne douche thermostatique.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Tube télescopique. Douche laiton
250 mm anticalcaire. Douchette
laiton. Flexible argenté 1,75m.

Cartouche: 1701T + 4000

261203S + DN130D + RK250 + 4713MK + 2471C

261203SNM+DN130DNM+RK250NM+4714KNM+2475CNM

**261203S**

26D303731

261203SNM

26D304977

Mitigeur thermostatique de douche 2
sorties. Poignées laiton. Blocage T38°C.

Cartouche: 1701T + 4000

**265602RK250**

26C303798


265602RK250NM

26C304976

Colonne de bain-douche
thermostatique. Poignées laiton.
Blocage T 38°C. Tube télescopique.
Douche laiton 250 mm. anticalcaire.
Douchette laiton. Flexible 1,75m.

Cartouche: 1701 T + 4000

264612S+DN130D+T18+IDP16+RK250+4713MK+2471C

264612SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RK250NM
+4714KNM+2475CNM**264612S**

26C303808

264612SNM

26C304978

Mitigeur thermostatique de douche 3
sorties. Poignées laiton. Blocage T38°C.

Cartouche: 1701T + 4000




LAITON


263303TM
26C301649

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000
T2633 + D2633 + C623302 + 9989 + 3713M + 2850C




INOX STEEL


263304TM
26C302909

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douche en métallique et bec cascade.


Cartouche: 1700 TE + 4000
T2633 + D2633 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C



LAITON


2633TSCAM
255867

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Sans bec.




Cartouche: 1700 TE + 4000
T2633 + D2633 + 9989SC + 3713M + 2850C


Recommandé:


100502
AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.


100502R
AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



AROLA



ÂTICA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouches céramiques mitigeur:
Ø 25 mm sur lavabos et bidet.
Ø 35 mm sur évier lavabo haut, lavabo haut orientable, bain-douche et douche.
Ø 40 mm sur bain-douche encastré, douche encastrée et lavabo encastré.
- Débit à 3 bar: lavabo et bidet (6 l/min). Douche (9 l/min). Bain (12 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).


**7501**

251574

Mitigeur lavabo.




Cartouche: 25000-2 (4750)

**7503**

251601

Mitigeur Bidet.


Cartouche: 25000-2 (4750)






7510
251583
Mitigeur lavabo haut.

Cartouche: 25000-2 (4750)




7511
261904
Mitigeur lavabo bec haut.

Cartouche: 35200 (6689)



75169
75A300915
Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade.


Cartouche: 35100 (6689-2)
XX1801+7500N-35+169+RB21H
KIT D'AGRANDEMENT: KA1V




Recommandé:



1219L
197106
Vidage CLIC CLAC en laiton/
ABS.



3790
198960
Siphon laiton.



**7520**

75A300685

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Bec 190 mm.

XX20CT+7500N-35+CLET+RB20

752003



75A301456

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau, bec 240 mm.

XX20CT+7500N-35+CLET24+RB20

Cartouche: 35100-2



KIT D'AGRANISSEMENT: KAB

**752102**

75A300686

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau, bec 190 mm.

XX20CT+7500N-35+CLET+RB21H+RB21S

**752103**



75A301457

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau, bec 240 mm.

XX20CT+7500N-35+CLET24+RB21H+RB21S

Cartouche: 35100-2


KIT D'AGRANISSEMENT: KAB



**757602S**

75A303371

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2

**758503S**

75C303362

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

758503MO


75C303363

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.

758503S+3713M+2471C



Cartouche: 35100 -2







750511S

75C306160

Mitigeur bain-douche, Inverseur automatique.



Cartouche: 35100 (6689-2)



750511MO

75C306182

Mitigeur bain-douche, Inverseur automatique, avec ensemble 3749 MO.



750511S + 3749 MO



REF. 3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)



750811S

75D306183

Mitigeur douche.



Cartouche: 35100-3



750811MO

75D306184

Mitigeur douche. Avec ensemble 3749 MO.



750811S + 3749 MO

REF. 3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)





751801S
 75D300652

Mélangeur douche à encastrer,
1 voie avec plaque métallique.
Sans ensemble de douche.

| | XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 | |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V



Cartouche: 35100 (6689-2)


1 VOIE


751502S
 75C300653

Mélangeur douche à encastrer, 2
voies avec plaque métallique.
Sans ensemble de douche.

| | XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 29 | |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V



2 VOIES

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004


XX1502+7500N-35+945100+KX2


751503S
 75C300655

Mélangeur douche à encastrer, 3
voies avec plaque métallique.
Sans ensemble de douche.

| | XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 | |
| B l/min | 13 | 21 | 26 | |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA3V



3 VOIES


Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

XX1503+7500N-35+945100+KX3

Ensemble ENCASTRE 1 VOIE**K7518012**


75D301374

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.

**Ensemble ENCASTRE 2 VOIES****K7515021**

75C301375

Ensemble mitigeur Bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. Ø 250 mm, coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.



Cartouche: 35100 (6689-2) +4004

751502S + 3713M + 3796 + BHRM250 (B350+RM250) + 2471C






750602

75E301595

Evier col de cygne, bec orientable.

Cartouche: 35100





Ramon Soler

KUATRO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Cartouches céramiques mitigeur :
Ø 25 mm sur lavabos, bidet et grand évier de cuisine
Ø 35 mm sur bain-douche et douche.
Ø 40 mm sur bain-douche encastré, douche encastrée, ensemble mitigeur sur gorge.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo (9 l/min). Douche (10 l/min). Bain-douche (12 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



4702

241152

Mitigeur lavabo.



Cartouche: 25000-2 (4750)




4731
229497

Mitigeur lavabo bec cascade.
Débit limité à 4 l/min.




Cartouche: 25000-2 (4750)

* INCLUS 3794 (X2)



4703
212010

Mitigeur Bidet. Hauteur 160 mm,
hauteur sous bec 70 mm, saillie
90 mm.




Cartouche: 25000-2 (4750)



4710N
241179

Mitigeur lavabo haut. Débit
limité à 8 l/min.




Cartouche: 25000-2 (4750)

Recommandé:




4719L
213477

Vidage CLIC CLAC.




4790
212118

Siphon laiton.



4788
212109

Vanne d'angle.




**4729**

222270

Mitigeur lavabo / évier
bec haut orientable. Hauteur 290
mm, hauteur sous bec 280mm,
saillie 215 mm.


Cartouche: 25000-2 (4750)

**4721**

222297

Mitigeur lavabo bec haut
orientable. Hauteur 230 mm,
hauteur sous bec 220 mm, saillie
150 mm.


Cartouche: 25000-2 (4750)

**477602S**

47A303373

Mitigeur colonne de lavabo.


Cartouche: 35000-2



**4720**

47A300682

Mitigeur lavabo mural à encastrer.



Cartouche: 35100-2

KIT D'AGRANDISSEMENT: KAB
XX20CF+KB20+CLEK+4700N-35






4785025
47C303364

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35000-2

478502MK
47C303365

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.




4758RK250

257235

Colonne de douche mécanique.
Poignées laiton. Tube
télescopique. Douche laiton
carrée anticalcaire 250 mm.
Douchette laiton. Flexible
argenté 1,75m anti-torsion.

Cartouche: 35000-2 (3760)


4728 S + DN130 + IDH 1/2 + RK250 + 4713MK + 2471C



**4725S**

241197

Mitigeur bain-douche.



Cartouche: 35000-2 (3760)

**4725MK**

257172

Avec ensemble 4749 MK.




4725 S+4713MK+4726M+2471C

**4728S**

241215

Mitigeur douche.



Cartouche: 35000-2 (3760)

**4728MK**

257181

Avec ensemble 4749 MK.



4728S+4713MK+4726M+2471C




473202S

47C301658

Mitigeur bain-douche sur gorge sans ensemble de douche.

Cartouche: 40101




473302SCAMK

47C301661

Ensemble bain-douche sur gorge.
Douchette laiton. Sans bec.

Cartouche: 40101


473202S + K33SCA + 4709 + 4789SC + 4713MK + 2850C



100502

AAZ302174


Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R


AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.





471801S
47D300645
Mitigeur douche à encastrer.




1 VOIE

Cartouche: 35100 (6689-2)
XX1801+4700N-35+K1

| | XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA1V | | | | |



471502S
47C300646
Mitigeur bain-douche à encastrer. Inverseur automatique. 2 voies.




2 VOIES

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004
XX1502+4700N-35+475100+K2

| | XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 29 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA2V | | | | |



471503S
47C300647
Mitigeur bain-douche à encastrer 3 voies.



3 VOIES

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4003
XX1503+4700N-35+475100+K3

| | XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 | |
| B l/min | 13 | 21 | 26 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA3V | | | | |




ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE



K4718012

47D301359

Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec bras et douche de tête inox de 250 mm.



Cartouche: 35100 (6689-2)
4718015 + BHRK250 (BK350+RK250)


ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES




K4715021

47C301360

Ensemble mitigeur Bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox, 250x250 mm., coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.



Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004
4715025+ BHRK250 (BK350+RK250) + 4713MK + 4796 + 2471C




LAITON

**4733TMK**

256065

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Douchette laiton.




LAITON

**473303TMK**

47C302911

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douchette laiton et bec cascade.




LAITON

**4733TSCAMK**

256074

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Douchette laiton. Sans bec.



Cartouche: 1700 TE + 4000


T4733 + D4733 + 9989SC + 4713MK + 2850C

Recommandé:

**100502**


AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge

**100502R**

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge




KUATRO

**4736S**

215304

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 4760T + 1700 C1/2"

**4736MK**


257280

Avec ensemble 4749 MK.

**4734S**

215295

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 4760T + 1700 C1/2"

**4734MK**

257271

Avec ensemble 4749 MK.



4734 S+4713MK+4726M+2471C

**4754RK250**

257289

Colonne de douche thermostatique. Poignées laiton. Blocage T°38°C. Tube télescopique. Douche laiton carrée anticalcaire. Douchette laiton. Flexible argenté 1,75m anti-torsion.



Cartouche: 4760T + 1700C1/2"


4742 S+DN130+IDH 1/2+RK250+4713MK+ 2471 C


4742S

225168

Mitigeur thermostatique pour réf. 4754 K. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

Cartouche: 4760T + 1700C1/2"



**472411S**

47D302531

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

1 VOIE

**478712S**

47D302540

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

2 VOIES

**4723S**

227706

Thermostatique douche à encastrer, 3 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

3 VOIES


Cartouche: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

ETDI + 4783 (KK23+4752(X3))

472411S

47D302531

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



| | XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI04 | | | | |


Cartouche: 1703T + 1700C^{3/4"}

XX2411+KT1+475000+475100

478712S

47D302540

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



| | XX8712 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 28 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI03 | | | | |


Cartouche: 1700TE + 1700C^{3/4"}

XX8712+KT2+475000+475100

4723S

227706

Thermostatique douche à encastrer, 3 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



| ETDI | CARTOUCHE GRAND DEBIT 1700 TE | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A (Bain) | 13,5 | 23,3 | 30,2 |
| B (Bain) | 9,3 | 15,5 | 19,2 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETDI | | | |

Cartouche: 1700TE + 1700C^{3/4"} + 1000I

ETDI + 4783 (KK23+4752(X3))


ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE THERMOSTATIQUE



K4724012

47D302765

Ensemble thermostatique encastré (1 voie) avec support-coude sortie d'eau et douchette métallique.



Cartouche: 1703TE + 1700C3/4

472411S+BHRK250


ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE



K4787011

47D302766

Ensemble thermostatique de douche encastré 2 voies avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique et douche de tête métallique 250x250 mm.




Cartouche: 1703T+4000

478712S+BHRK250+4713MK+2471C

4737

212145


Inverseur à encastre 3 voies.



47071/2X1

214539


Robinet d'arrêt 1/2".



47073/4X1

214593

Robinet d'arrêt 3/4".



Cartouche: 1000 I

1008 S/V + 4753

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA13V

Tête: 5000

7007 1/2" S/V + 4753 + KALLU

KIT D'AGRANDISSEMENT: KALLP

Tête: 6000

7007 3/4" S/V + 4753 + KALLU

KIT D'AGRANDISSEMENT: KALLP



KUATRONK

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Cartouches céramiques mitigeur:
Ø 25 mm sur lavabos, bidet et grand évier de cuisine
Ø 35 mm sur bain-douche et douche.
Ø 40 mm sur bain-douche encastré, douche encastrée, ensemble mitigeur sur gorge.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar: lavabo (9 l/min). Douche (10 l/min). Bain-douche (12 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).

**4902**

240117

Mitigeur lavabo.


Cartouche: 25000-2 (4750)

**4931**

229506

Mitigeur lavabo bec cascade.
Débit limité à 4 l/min. Hauteur 170 mm, hauteur sous bec 80 mm, saillie 110 mm.

Cartouche: 25000-2 (4750)

**3794***

AAZ301450

Robinets d'arrêts avec filtre.


* INCLUS 3794 (x2)



4910
240135

Mitigeur lavabo haut. Débit limité à 8 l/min.


Cartouche: 25000-2 (4750)



4929
223359

Mitigeur lavabo / évier bec haut orientable.


Cartouche: 25000-2 (4750)



4921
223215


Mitigeur lavabo bec haut
orientable.

Cartouche: 25000-2 (4750)



4903
223305


Cartouche: 25000-2 (4750)





497602S
49A303392

Mitigeur colonne lavabo




Cartouche: 35100-2



4920
49A300683

Mitigeur lavabo mural à
encastrer.




Cartouche: 35100-2
KIT D'AGRANDEMENT: KAB
XX20CF+KB20+CI FK+4900N-3

Recommandé



4719L
213477

Vidage CLIC CLAC en laiton,
ABS.




4790
212118

Siphon laiton



4788
21210


Vanne d'angle



**4925S**

240144

Mitigeur bain-douche. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Saillie 196 mm.



Cartouche: 35000-2 (3760)

MK

**4925MK**

256911

Avec ensemble réf. 4749 MK.




4925S+4713MK+4726M+2471C

**4928S**

240153

Mitigeur douche. Entraxe 150 +/- 24mm.



Cartouche: 35000-2 (3760)

MK

**4928MK**

256920

Avec ensemble réf. 4749 MK.




4928 S+4713MK+4726M+2471C

**491801**

49D300649

Mitigeur douche à encastrer.




1 VOIE


Cartouche: 35100 (6689-2)

XX1801+4900N-35+K1

| | XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA1V | | | | |

**491502**

49C300650

Mitigeur bain-douche à encastrer.
Inverseur automatique. 2 voies.

2 VOIES


Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

XX1502+4900N-35+475100+K2

| | XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 29 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA2V | | | | |

**491503**

49C300651

Mitigeur bain-douche à encastrer
3 voies.

3 VOIES


Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4003

XX1503+4900N-35+475100+K3

| | XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 | |
| B l/min | 13 | 21 | 26 | |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA3V | | | | |




ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE

**K4918012**

49D301370

Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec bras et douche de tête inox de 250 mm.

**U0000**

AAZ300890

Cartouche: 35100 (6689-2)


4918015 + BHRK250 (BK350+RK250)

ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES

**K4915021**

49C301371

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox 250x250 mm., coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.

**U0000**

AAZ300890

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

4915025 + BHRK250 (BK350+RK250) + 4713MK + 2471C + 4796

**498502S**

49C303390


Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

498502MK

49C303391

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche..

498502S+ 4713MK + 2471C




Cartouche: 35100-2

**4966**

223377

Mitigeur évier pour grande cuisine. Douchette 2 jets.




Cartouche: 25000-2 (4750)

RÉF.: CT 466 + 9566

**4929**

223359

Mitigeur évier bec haut orientable.



Cartouche: 25000-2 (4750)





Ramon Soler

RS

RS-Q


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique mitigeur de Ø 40 mm. pour lavabo, bidet, B/D, Douche, B/D sur gorge et évier rabattable et Ø 35 mm. pour lavabo encastré, B/D encastré, Douche encastré et évier.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1,5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55 °C. Température maximale d'utilisation: 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



Mitigeur lavabo. Économie d'eau.


Cartouche: 40100 (3388)

Mitigeur lavabo. Économie d'eau
avec vidage laiton.



9310
330541
Mitigeur lavabo haut. Économie d'eau.


Cartouche: 40100 (3388)



931102
93A301605
Mitigeur lavabo bec orientable sans vidage.

Cartouche: 35200 (6689 C2)


931102VA1167
93A301606
Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau. Avec vidage laiton.



9303
227202
Mitigeur bidet. Économie d'eau.

Cartouche: 40100 (3388)


9303VA1167
227220
Mitigeur bidet. Économie d'eau. Avec vidage laiton.




Recommandé:




1219L
197106
Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.



3790
198960
Siphon laiton.



3788
198969
Robinet équerre chromé.









Mitigeur lavabo mural à encastre avec bec cascade.

Cartouche: 35100 (6689-2)
XX1801 + RB21H + 9400N-35 + 169
KIT D'AGRANISSEMENT: KA1V



937602S 93A303374

Mitigeur lavabo sur colonne.





Cartouche: 35100-2



**932102**

93A300687

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau, bec 190 mm.





XX20CT+ RB21S+RB21H+9400N-35+CLET

**932103**

93A301461

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau, bec 240 mm.



XX20CT+ RB21S+RB21H+9400N-35+CLET24



Cartouche: 35100-2

KIT D'AGRANISSEMENT: KAB

932002

93A300689

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 190 mm.





XX20CT+ RB20+9400N-35+CLET

932003

93A301460

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm.



XX20CT+ RB20+9400N-35+CLET24

Cartouche: 35100-2



KIT D'AGRANISSEMENT: KAB



**930511S**

93C306173

Mitigeur bain-douche. Sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100 (6689-2)

**T1****930511T1**

93C306174

Mitigeur bain-douche avec ensemble T1.

**T3****930511T3**

93C306175

Mitigeur bain-douche avec ensemble T3.





930511S + 3520T1+3726+2471C

**930811S**

93D306176

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100-3

**T1****930811T1**

93D306177

Mitigeur douche avec ensemble T1.

**T3****930811T3**

93D306178

Mitigeur douche avec ensemble T3.



930811S + 3520T1+3726+2471C


930811S + 5840T3+3726+2471C

**937802RPK225**

94D304365

932802S++T100N+RPK225+4713P+1128C


Colonne mitigeur douche. Tube Fixe. Douche ABS carrée anticalcaire Ø225 mm. Douchette ABS 1 jet Flexible argenté Chromalux, 1,75m, anti-torsion.

**937402RPK225**

94D303895

932802S+DN130+RPK225+4713P+1128C

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche ABS carrée anticalcaire Ø225 mm. Douchette ABS 1 jet. Flexible argenté Chromalux, 1,75m, anti-torsion.



Cartouche: 35100(6689-2)+4004

9308 S + DN130 + IDH 1/2 + RPK225 + 4713P + 2471C



LAITON

**933202S**

93C301663


Mitigeur bain-douche sur gorge sans ensemble de douche.

933302M

93C301664

Ensemble bain-douche sur gorge.

Cartouche: 40101

933202S + 1009 + 99895C + 3713M
+ C623302 + 2850C

LAITON


**933302SCAM**

93C301665

Ensemble bain-douche sur gorge sans bec.

Cartouche: 40101

933202S + 1009 + 99895C + 3713M + 2850C





Recommandé:

**100502**

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

**100502R**

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

**938503S**

93C303366

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.


Cartouche: 35100-2

938503MO

93C303367

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.

938503S+2473C+3713M




**931801S**

93D300658

Mitigeur douche à encastrer
1 voie.

1 VOIE



Cartouche: 35100 (6689-2)

XX1801+9400N-35+KX1

| XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 |


KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V

**931502S**

93C300659

Mitigeur bain-douche à encastrer,
inverseur automatique, 2 voies.

2 VOIES



Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

XX1502+9400N-35+945100+KX2

| XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |


KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V

**931503S**

93C300660

Mitigeur bain-douche à encastrer,
inverseur automatique, 3 voies.

3 VOIES




Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4003

XX1503+9400N-35+945100+KX3


| XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 |
| B l/min | 13 | 21 | 26 |
| B l/min | 13 | 21 | 26 |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA3V




ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras et douche de tête inox. 250x250 mm.

**ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES**

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm., coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.




Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004
9315025 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

**932411S**

93D302532

Thermostatique douche à encastrer, 1voie. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

1 VOIE



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KTX1+935100+935000

| | XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 | |


KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI04

**938712S**

93D302541

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

2 VOIES



Cartouche: 1703T + 4000

XX8712+KTX2+935100+935000

| | XX8712 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 28 | |


KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI03

**9327S**

251520

Thermostatique douche à encastrer, 3 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

3 VOIES



Cartouche: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I


ETDI + 9383 (K23 + 9351 + 9353 + 9360)

| ETDI | CARTOUCHE GRAND DÉBIT 1700 TE | | |
|----------|----------------------------------|-------|-------|
| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A (Bain) | 13,5 | 23,3 | 30,2 |
| B (Bain) | 9,3 | 15,5 | 19,2 |

KIT D'AGRANISSEMENT: KAETDI

ENSEMBLE 1 VOIE THERMOSTATIQUE

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras et douche de tête inox. 250x250 mm.




Cartouche: 1703T + 1700C 3|4

932411S+BHRM250

ENSEMBLE 2 VOIES THERMOSTATIQUE

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm., coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.




Cartouche: 1703T + 4000

938712S+BHRM250 (B350+RM250)+3713M+3796+2471C


**933303TM**

93C301666

Ensemble bain-douche sur gorge.

**9333TSCAM**

255903

Ensemble bain-douche sur gorge.
Sans bec.


Cartouche: 1700 TE + 4000

T9333 + D9333 + 9989 SC + 3713M + 2850C


Recommandé:

**100502**

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour
ensemble bain-douche sur gorge.**100502R**

AAZ302626


Base amovible pour ensemble
bain-douche sur gorge.

CUISINE



9369
227346

Mitigeur évier bec orientable et rabattable.




Cartouche: 40100-2 (3388-2)



930602
93E301609

Mitigeur évier bec mobile.



Cartouche: 35100



DRAKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 40 mm pour Lavabo haut, douche, B/D, évier italien, et rabattable Ø 35 pour lavabo medium, bidet, encastrés (Lavabo, B/D, douche) et évier.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau chaude recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



3304
33A300822

Mitigeur lavabo (M).




EO C2 A2 U3
CERQ HQE: 1 pt

Cartouche: 35200 -3

3304VA1169
33A304403

Mitigeur Lavabo avec vidage inox.

Mitigeur Lavabo avec vidage laiton.



330403
33A300846

Mitigeur pour lavabo et système d'ouverture en eau froide.



EO C3 A2 U3
CERQ HQE: 2 pt

330403VA1169
33A304232

Mitigeur pour lavabo avec vidage automatique et système d'ouverture en eau froide. Avec vidage inox.

Mitigeur pour lavabo avec vidage automatique et système d'ouverture en eau froide. Avec vidage Laiton.

ECONOMIE D'EAU ET D'ENERGIE




Cartouche: 35300 -3



**3310**

218562

Mitigeur lavabo haut. Economie d'eau.




Cartouche: 40100 (3388)

**3371AX1**

227823

Robinet lave-mains pas mélangeur. Tête céramique 1/4 de tour. Arrivée d'eau 1/2", (1 unité).



Tête: 3390F 3/4"

**330302**


33B302519

Mitigeur bidet. Economie d'eau.

Cartouche: 35100-3

330302VA1169

33B304231

Mitigeur bidet. Economie d'eau.
Avec vidage laton.Mitigeur bidet. Economie d'eau.
Avec vidage inox.

Recommandé:

**121602P**

AAZ303592

Vidage CLIC CLAC en PVC-Inox.

**1219L**

197106

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.

**3790**



198960

Siphon laiton.

**3788**

198969

Vanne d'angle.






331102
33A301603
Mitigeur lavabo bec mobile.
Economie d'eau.

Cartouche: 35200 (6689)


331102VA1167
33A301604
Mitigeur Lavabo bec mobile avec
vidage laiton.



33169
33A300913

Mitigeur lavabo mural à
encastrer avec bec cascade.



Cartouche: 35100(6689-2)
XX1801+3300N-35 +169+RB21H
KIT D'AGRANDEISSEMENT: KA1V



337602S
33A303372

Mitigeur lavabo sur colonne .

Cartouche: 35000-2 (3760)







**332102**

33A300690

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau, bec 190 mm.



XX20CT+3300N-35+CLET+RB21S+RB21H

**332103**

33A301459

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau, bec 240 mm.

XX20CT+3300N-35+CLET24+RB21S+RB21H



Cartouche: 35100-2



KIT D'AGRANISSEMENT: KAB

**332002**

33A300691

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Bec 190 mm.



XX20CT+3300N-35+CLET+RB20

**332003**

33A301458

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Bec 240 mm.

XX20CT+3300N-35+CLET24+RB20



Cartouche: 35100-2

KIT D'AGRANISSEMENT: KAB



**338503S**

33C303360

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.


338503MO

33C303361

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.



Cartouche: 35000-2 (3760)



338503S+3713M+2471C







E3/1C2 A1 U3

**3305S**
217221

Mitigeur bain-douche, inverseur.



Cartouche: 40200

**3305D**
217075



Mitigeur bain-douche, avec ensemble.

**3305T3**
257829

Mitigeur bain-douche, avec ensemble

3305 S+5812 T3
5812 T3 (5840 T3+3726+1128C)**3308S**
217230

Mitigeur douche.



Cartouche: 40200

**3308D**
217084

Mitigeur douche avec ensemble.

**3308T3**
257847

Mitigeur douche avec ensemble

3308 S+5812 T3
5812 T3 (5840 T3+3726+1128C)

**333202S**

33C301650


Mitigeur sur gorge Drako sans ensemble de douche.
Cartouche: 40101

333302M

33C301652


Ensemble bain-douche sur gorge.

333202 S + C623302 + 1009 + 9989SC + 3713M + 2850C

**333302SCAM**


33C301653

Ensemble bain-douche sur gorge.
Sans bec
Cartouche: 40101

**Recommandé:****100502**


AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge

**100502R**

AAZ302626


Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge



**3347RP240**


257991

Colonne mitigeur douche. Tube fixe, douche ABS anticalcaire Ø240 mm.




Mitigeur montrou bain-douche.
Sans ensemble.

NF
E3/1C2 A2 U3
CERQ HQE 1pt



Mitigeur montrou bain-douche.
Sans ensemble.

NF
E3/1C2 A3 U3
CERQ HQE 1pt




Cartouche: 40101



**3358RM250**

257928

Colonne mitigeur douche.
Tube télescopique. Douchette métallique, flexible argenté, anti-torsion 1,75 m.



Cartouche: 40200 (3388KC2)

3308 S + DN130 + IDH 1/2 + RM250 + 3713P M+2471C

**RM300**

Douche laiton anticalcaire Ø 300 mm

**3713M**

Douchette laiton 1 jet

**RPK225**

Douche ABS anticalcaire Ø 225 mm.

**3713M**

Douchette laiton 1 jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

**RP240**

Douche ABS anticalcaire Ø 240 mm.

**3713P**

Douchette ABS 1 jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

3358RM300

douche

257937

3308S + DN130 +IDH 1/2+RM300+3713P+2471C



LAITON

3358RPK225

douche

257919

3308S+DN130 +IDH 1/2+RPK225+3713M+2471C




ABS

**3358RP240**


douche

257910

3308S + DN130 +IDH 1/2+RP240+3713P+2471C



ABS




**335502RM250**

33C303794

Colonne mitigeur bain-douche.
Tube télescopique. Douchette métallique. Douche laiton Ø 250 mm

Cartouche: 35100+4004
334602S+DN130D+T18+IDP16+RM250+3713M+2471C

**334602S**

33C303807

Colonne mitigeur bain-douche.

**RM300**

Douche laiton anticalcaire Ø 300 mm

3713M

Douchette laiton 1 jet

2471C

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

335502RM300

bain-douche

33C303795

334602S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C

**RPK225**

Douche ABS anticalcaire Ø 225 mm.

**3713P**

Douchette ABS 1 jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

335502RPK225

bain-douche

33C303797

334602S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C

**RP300**

Douche ABS anticalcaire Ø 300 mm

**3713P**

Douchette ABS 1 jet

2471C

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

335502RP300

bain-douche

33C303796

334602S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C




**331801S**

33D300662

Mitigeur douche à encastrer
1 voie

1 VOIE



Cartouche: 35100 (6689-2)

XX1801+3300N-35+KX1


| | XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 | |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V | | | | |

**331502S**

33C300664

Mitigeur bain-douche à
encastrer 2 voies

2 VOIES



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502+3300N-35+335100+KX2


| | XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 29 | |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V | | | | |

**331503S**

33C300665

Mitigeur bain-douche à encastrer
3 voies

3 VOIES




Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

XX1503+3300N-35+335100+KX3

| | XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 | |
| B l/min | 13 | 21 | 26 | |
| B l/min | 13 | 21 | 26 | |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA3V | | | | |

ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE


Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras et douche de tête inox. 250x250 mm



Cartouche: 35100 (6689-2)
331801S + BHRM250

ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm., coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004
331502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250



THERMOSTATIQUES

**3339S**

219453

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C.

Cartouche: 1700T + 4000

**D****3339D**

219444

Mitigeur thermostatique bain-douche, avec ensemble.



3339S + 3349 D

3349D (3713P + 3726 + 1128C)

T3**3339T3**

257964

Mitigeur thermostatique bain-douche, avec ensemble.



3339 S + 5812 T3

5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)

AS**3339AS**

241458

Mitigeur thermostatique bain-douche, avec ensemble.



3339 S + 5849 AS

5849 AS (5811 AS + 3547 + 2471C)




**333402S**

261885

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C.

Cartucho: 1701T + 1700C 1/2

Cartridge: 1701T + 1700C 1/2



D

**333402D**

300160

Mitigeur thermostatique bain-douche, avec ensemble.



T3

**333402T3**

261887

Mitigeur thermostatique bain-douche, avec ensemble.



AS

**333402AS**

300162

Mitigeur thermostatique bain-douche, avec ensemble.



**3335S**

221829

Mitigeur thermostatique bain-douche sur colonnes de 800 mm.
Poignées laiton. Blocage T°38°C.
Sans ensemble de douche.



**3335M**

257973

Mitigeur thermostatique bain-douche sur colonnes de 800 mm.
Poignées laiton. Blocage T°38°C.
Avec ensemble douche.



3339 S + 1370X2 + 3713M + 2471C




Cartouche: 1700T + 4000
3339S+ 1370

**333303TM**

33C301654


Ensemble bain-douche
thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.

**3333TSCAM**

255876

Ensemble bain-douche
thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Sans bec.

Cartouche: 1700TE + 4000
T3333 + D3333 + C623302+ 9989 SC + 3713M + 2850 C




Recommandé:

**100502**


AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour
ensemble bain-douche sur gorge.

**100502R**

AAZ302626

Base amovible pour ensemble
bain-douche sur gorge.



**335602RM300**

33C303801

Colonne thermostatique bain-douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique douche de tête inox, flexible et douchette métallique.

Cartouche: 1701T + 4000

334612S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C

**RM250**

Douche métallique anticalcaire Ø250 mm

**3713M**

Douchette laiton 1 jet



2471C
Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

RP300

Douche métallique anticalcaire Ø300 mm

**3713P**

Douchette ABS 1 jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

**RPK225**

Douche ABS anticalcaire 225 mm.

**3713P**

Douchette ABS 1 jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

335602RM250

33C303800

Colonne thermostatique douche. Tube télescopique

Cartouche: 1701T + 4000

334612S+DN130D+T18+IDP16+RP250+3713P+2471C

**335602RP300**

33C303803

Colonne thermostatique douche. Tube télescopique

Cartouche: 1701T + 4000

334612S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C

**335602RPK225**

33C303804

Colonne thermostatique douche. Tube télescopique

Cartouche: 1701T + 4000


334612S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C



**339502MS**


33D301945

Ensemble douche thermostatique
avec douchette 1 jet, barre de
douche et flexible.

**339303AS**


33D301899

Ensemble douche thermostatique.
Avec douchette 3 jets, barre de
douche et flexible.

**339403T3**

33D301900

Ensemble douche thermostatique.
Avec douchette 3 jets, barre de
douche et flexible





Cartouche: 1701T + 1700C 1/2

333402S+377302T3 (377302S+5840T3+2471C)

**334803RP300**

33D303741


Colonne thermostatique
douche. Tube fixe.Cartouche: 1701T + 4000
331203S+T100D+RP300+3713P+2471C**331203S**
33D303732

Mitigeur combi douche.

Cartouche: 1701T + 4000

**335403RPK225**

33D303724

Colonne thermostatique
douche. Tube télescopique.Cartouche: 1701T + 4000
331203S+DN130D+RPK225+3713P+2471C**331203S**
33D303732Mitigeur douche
thermostatique.

Cartouche: 1701T + 4000

**RM300**

Douche Inox anticalcaire Ø 300 mm

**3713M**

Douchette laiton 1 jet

**2471 C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

**RM250**

Douche inox anticalcaire Ø 250 mm.

**3713M**

Douchette laiton 1 jet

**2471 C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

**RP300**

Douche ABS anticalcaire Ø 300 mm.

**3713P**

Douchette ABS 1 jet


**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

335403RM300


Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.

331203S+DN130D+RM300+3713M+2471C

**335403RM250**


Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.

331203S+DN130D+RM250+3713M+2471C

**ACCESOIRES ABS COMPATIBLES POUR LES DEUX DOUCHES****335403RP300**

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.

331203S+DN130D+RP300+3713P+2471C






1 VOIE

332411S

33D302535

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KTX1+335000+335100

| | XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KAET104




2 VOIES

338712S

33D302543

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000

XX8712+KTX2+335000+335100

| | XX8712 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 28 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KAET103




3 VOIES

3327S

229560

Thermostatique douche à encastrer, 3 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: :1700TE + 1700C 3|4 + 1000I

ETDI + 3351 + 3352 + 3353 + K23

| ETDI | CARTOUCHE GRAND DÉBIT 1700 TE | | |
|----------|-------------------------------|-------|-------|
| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A (Bain) | 13,5 | 23,3 | 30,2 |
| B (Bain) | 9,3 | 15,5 | 19,2 |


KIT D'AGRANISSEMENT: KAETDI

ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE THERMOSTATIQUE

Ensemble thermostatique encastré (1 voie) avec bras et douche de tête métallique Ø250 mm.




Cartouche: 1703T + 1700C 3|4
332411S+BHRM250

**ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE**

Ensemble thermostatique encastré (2 voies) avec support-coude sortie d'eau, douchette métallique, bras et douche de tête métallique Ø 250 mm.




Cartouche: 1703T+4000
338712S+BHRM250+3713M+3796+2471C

**3337**


219489

Inverseur à encastrer 3 voies.

**33071/2X1**


219471

Robinet d'arrêt 1/2".

**33073/4X1**

219480

Robinet d'arrêt 3/4".



Cartouche: 1000 I

1008 S/V + 3353

KIT D'AGRANISSEMENT: KAI3V

Tête: 5000

7007 1/2 S/V + 3353 + KALLU


KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP

Tête: 6000

7007 3/4 S/V + 3353 + KALLU

KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP

 Chrome  Cuivre Brossé

**330602**

33E301596

**330602NM**

33E306168


**330602CUC**

33E305120



Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35100







GAUDÍ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique mitigeur de Ø 35 mm (lavabo haut, rotatif et évier).
- Tête céramique de ½".
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).




3101C
261827

Mélangeur lavabo bec fondu.
Tête céramique 1/2 tour.

3101CVA1167
261828

Avec vidage laiton ref.: 1167.



Tête céramique: 1700C1/2"




3103C
261829

Mélangeur bidet bec fondu. Tête
céramique 1/2 tour.

3103CVA1167
261830

Avec vidage laiton ref.: 1167.





Tête céramique: 1700C1/2"



3120C
31A301590

Batterie trois trous pour lavabo.
Tête céramique 1/2 tour.




Tête céramique: 1700C1/2"




3129
31E302780
Mitigeur pour lavabo bec fondu mobile (21 cm).

Cartouche: 35100-2




3121
31A302779
Mitigeur pour lavabo bec fondu mobile (17 cm).

Cartouche: 35100-2




3110C
300154
Mélangeur lavabo avec bec tube orientable. Tête céramique 1/2 tour.

Tête céramique: 1700C1/2"



3142C
261861
Batterie 3 trous pour lavabo.
Tête céramique 1/2 tour.


Tête céramique: 1700C1/2"



**3105CS**

261851

Mélangeur bain-douche. Tête céramique 1/2 tour.



Tête céramique: 1700C1/2"

**3105CG**


261852

Mélangeur bain-douche avec ensemble. Tête céramique 1/2 tour.

**3108CS**

261853

Mélangeur douche. Tête céramique 1/2 tour.



Tête céramique: 1700C1/2"

**3108CG**


261854

Mélangeur douche avec ensemble. Tête céramique 1/2 tour.





3108CS + 3049G

3049G (1224 + 1126 + 1128C)

**3135CG**

261862

Mélangeur bain-douche avec colonnes de 800 mm. avec ensemble. Tête céramique 1/2 tour.




Tête céramique: 1700C1/2"

3105CS + 1370SX2 + AG15X24 + TC3/4 + 1224 + 1128C

**3132CG**

261860

Batterie 5 trous bain-douche.



Tête céramique: 1700C1/2"


3132CS(C3132 + 3141C(x2))+1010 + 1224 + 2851C + 3189SC

Recommandé:

**100502**


AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

**100502R**

AAZ302626


Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



**3158CG**



261866

Colonne de douche. Tube fixe.
Douche de tête laiton Ø 200
mm. Douchelette laiton. Tête
céramique 1/2 tour.

**3044**

194433

Groupe thermostatique de
douche. Blocage T 38°C.





Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"

**3048**

220461

Groupe thermostatique de bain-
douche. Blocage T 38°C.




Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"

**3064G**

194325

Colonne de douche
thermostatique. Blocage T38C.
Tube fixe. Douche de tête laiton
Ø 200 mm. Douchette laiton.




Cartouche: 1700TE+1700C 1/2"

3044 + RG200 + 1224 + DT110 + 1128C + I3064 + T20 + RGD + SD3086

**3068G**

218499

Colonne bain-douche
thermostatique. Blocage T38°C.
Tube fixe. Douche de tête laiton
Ø 200 mm. Douchette laiton.



Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"

3048 + RG200 + 1224 + DT110 + 1128C + I3064 + T75 + RGD + SD3086


**302411S**

30D302534

Thermostatique douche à
encastrer, 1 voie. Poignées laiton.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

XX2411+KTX1+305100+305000


**308712S**

30D302542

Thermostatique douche à
encastrer, 2 voies. Poignées
laiton.

Cartouche: 1703T + 4000


XX8712+KTX2+305100+305000



**3107C1/2X1**

300153

Robinet d'arrêt 1/2".




Tête céramique: 1700C1/2"

**3037**

209832

Inverseur à encastrer 3 voies.




Cartouche: 1000I

**3117C**

300156

Mélangeur évier mural bec tube orientable.




Tête: 1700C 1/2"

**3109C**

261867

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête céramique.



Tête: 1700C 1/2"





NEW FLY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouches céramiques mitigeur :
Ø 35 mm sur lavabos hauts, bidet, douche, bain-douche, évier mural et évier vertical, douche encastrée, bain-douche encastré.
Ø 40 mm sur lavabo, éviers verticaux, évier mural, professionnel
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55°C. Température maximale d'utilisation : 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionellose
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



Chrome



Noir mat





Chrome



Noir mat

ÉCONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'EAU

La série Aquanova Fly est équipée d'un SYSTÈME d'ouverture à double débit. En levant le levier du robinet, l'utilisateur notera une résistance (point dur) à environ 50% du débit, mais pourra à tout moment passer ce point dur pour obtenir 100% du débit.



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE C3

La série Aquanova Fly propose le SYSTÈME C3 d'ouverture en eau froide.



ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

**570102**

57A303695

570101NM

57A303563

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579101

57A303535

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau et énergie.

Cartouche: 40300-3



ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

**579302**

57A304340

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

Cartouche: 40200-3

579303

57A304336

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau et énergie.

Cartouche: 40300-3

570102VA9065

57A303589

Avec vidage ABS.

579101VA9065

57A303586

Avec vidage ABS.

579302VA9065

57A304346

Avec vidage ABS.

579101VA116902


57A303536

Vidage inox.

579302VA1169

57A304345

Vidage inox.

**579303VA9065**

57A304341

Avec vidage ABS.

579303VA1169

57A304343

Vidage inox.







57101
57A306082

57101NM
57A306083

Mitigeur bec haut lavabo.
Économie d'eau.


Cartouche: 35100 (6689-2)



571101
57A303579

Mitigeur lavabo bec haut.
Économie d'eau.

Cartouche: 35200





Chrome



Noir mat

**570311**

57B305653

570311NM

57B305997

Mitigeur bidet Économie d'eau.

570311VA9065

57B306077

Avec vidage ABS.


570311VA1169

57B306075


Vidage inox.



Cartouche: 40100-3



Recommandé:

**1219L**

197106

28,80 €

1219LNM

99Z302477

43,10 €

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.



Vidage CLIC CLAC en PVC-Inox.



Siphon laton.

**572201**

57D303556

Mitigeur spécial coiffeur de douche avec ensemble


572201S

57D303555

Mitigeur spécial coiffeur de douche Sans ensemble

Cartouche: 40101

572201S + 2950C + 9553 + 9989SC

**571601S**


57C304370

Mitigeur monotrou bain-douche.
Inverseur automatique. Sans ensemble

E3/1 C2 A3 U3

CERQ HQE 1pt

Cartouche: 40200

**571602S**

57C303514

Mitigeur monotrou bain-douche.
Inverseur automatique. Sans ensemble

E3/1 C2 A2 U3

CERQ HQE 1pt

Cartouche: 35200



**570502S**


57C303572

570502SNM

57C303580

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

Cartouche: 35200-2

E3/1C2A2U3
CERQ, HQE: 1 pt**BTNM****570502BTNM**

57C303581

Mitigeur bain-douche avec ensemble.

**T3****570502T3**

57C303573

Mitigeur bain-douche avec ensemble.



570502 + 5812T3

5812T3 (5840T3+3726+1128C)

T1**570502T1**

57C303574

Mitigeur bain-douche avec ensemble.



570502S +3553 T1

3553 T1 (3520 T1+3726+1128C)





Chrome



Noir mat



**570802S**

57D303575

570802SNM

57D303699

Mitigeur douche.



Cartouche: 35200 (6689 C2)

E1C2A3 U3
CERQ, HQE: 1 pt**BTNM****570802BTNM**

57D303583

Mitigeur douche avec ensemble.



570802SNM + 2876BTNM + 3726NM + 2475CNM

T3**570802T3**

57D303576

Mitigeur douche avec ensemble.



570802S + 5812T3

5812T3 (5840T3+3726+1128C)

T1**570802T1**

57D303577

Mitigeur douche avec ensemble.



570802S + 3553 T1

3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)



**571801S**

57D303551


XX1801 + 5700-35 + KX1

571801SNM

57D303569

XX1801NM+5700N-35NM+KX1NM

Mitigeur douche à encastrer.
Économie d'eau.

**1 VOIE**

Cartouche: 35100 (6689-2)

| | XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 | |
| Kit d'agrandissement: KA1V | | | | |

**571502S**

57C303552


XX1502 + 5700N-35 + 945100 + KX2

571502SNM

57C303570

XX1502NM+5700N-35NM+945100NM+KX2NM

Mitigeur bain-douche à encastrer.
Inverseur.

**2 VOIES**

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

| | XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 29 | |
| Kit d'agrandissement: KA2V | | | | |





ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE**K5718012**

57D304228

571801S + BHRP240 ($\varnothing 240$)**K5718012NM**

57D304229

571801SNM + BHRP240NM

Ensemble de douche 1 voie avec douche de tête $\varnothing 240$ mm.**ABS****ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES****K5715021**



57C304225

571502S+ BHRP240 +2876BT+2471C+3796

K5715021NM

57D304226


571502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+ 2475CNM +3796NM

Ensemble 5 douche encastré (2 voies) avec support-coude sortie d'eau, flexible, douchette, bras et douche de tête $\varnothing 240$ mm.**ABS**

**572601**

57E303550

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



Cartouche: 35100


**570611**

57E303548

**570611NM**

57E306167

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.




Cartouche: 35100 (6689-2)

**570601**

57E303496

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.




Cartouche: 35100 (6689-2)

**571701CC**

57E303557

Mitigeur évier mural bec orientable.


Cartouche: 35100

**570701CCB14**

57E303558

Mitigeur évier mural bec orientable bas.


Cartouche: 35100-3

**570701CC**

57E303559

Mitigeur évier mural bec bas long orientable.

Cartouche: 35100-3

**570901**

57E303549

Mitigeur évier bec orientable. Économie d'eau.



EO C2 A2 U3
CERQ, HQE: 1pt


Mitigeur évier bec moulé orientable. Économie d'eau.



EO C3 A2 U3
CERQ, HQE: 2 pt

Cartouche: 40200-2

Cartouche: 40300-2
(3388-2 K C3)





Y6
p

YPSILON PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouches céramiques mitigeur : Ø 35 mm sur lavabos, bidet, douche, bain-douche, éviers verticaux et évier mural et encastrées. Ø 40 mm sur évier mural, évier vertical.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min)
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55°C. Température maximale d'utilisation : 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionellose.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



ÉCONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'EAU

La série Ypsilon Plus est équipée d'un SYSTÈME d'ouverture à double débit. En levant le levier du robinet, l'utilisateur notera une résistance (point dur) à environ 50% du débit, mais pourra à tout moment passer ce point dur pour obtenir 100% du débit.



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE C3

La série Ypsilon Plus propose le SYSTÈME C3 d'ouverture en eau froide.




6401

261580

Mitigeur lavabo. Économie d'eau.

Cartouche: 35200



6401VA9065

261626

Avec vidage ABS.

6401VA1169

64A301991

Vidage inox.



NF
EO C2 A3 U3
CERQ, HQE: 1 pt

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE



6491

259602

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

Cartouche: 35300

6491VA9065

259620

Avec vidage ABS.

6491VA1169

64A302803

Vidage inox.




NF
EO C3 A2 U3
CERQ, HQE: 2 pt

Vidage laiton.

**6410**

257604

Mitigeur lavabo haut. Économie d'eau.



Cartouche: 35100

**6411**

300088

Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau.

6411VA9065


300089

Avec vidage ABS.

6411VA1167

300090

Vidage laiton.

NF
EO C2 A2 U3
CERQ HQE:1 pt

Cartouche: 35200

**1219L**

197106

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.

**121602P**



AAZ303592

Vidage CLIC CLAC en PVC-Inox.

**1290**

204405

Siphon laiton.






6403
257514

Mitigeur bidet Économie d'eau.

Cartouche: 35100



6403VA9065
257523

Avec vidage ABS.

6403VA1169
64B302802

Vidage inox.




642201
64D301619

Mitigeur spécial coiffeur avec ensemble douchette.

Cartouche: 40101

642201S + 2950C + 9553 + 9989SC




642201S

64D301618

Mitigeur spécial coiffeur sans ensemble.

Cartouche: 40101





SA6423

300270

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau, bec 190 mm.

XX20CT+6400N-35+CLET+RB21S+RB21H






Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm.

XX20CT+6400N-35+CLET24+RB21S+RB21H

Cartouche: 35100-2

KIT D'AGRANDEISSEMENT: KAB




**642002**

64A300697

Mitigeur lavabo mural encastrer.
Économie d'eau. Bec 190mm.


XX20CT+6400N-35+CLET+RB20

**642003**

64A301465

Mitigeur lavabo mural à
encastrer. Économie d'eau. Bec
240 mm.

XX20CT+6400N-35+CLET24+RB20



Cartouche: 35100-2

KIT D'AGRANISSEMENT: KAB



6416S


261759

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.



E3/1C2 A2 U3

CERQ, HQE:1pt



Cartouche: 35200



641602S


64C303510

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.



E3/1C2 A3 U3

CERQ, HQE:1pt





Cartouche: 40200 (3388K C2)



**6405S**

257541

Mitigeur bain-douche.



Cartouche: 35200 (6689)

**6405T1**

257559

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche.

**6405T3**



261753

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche.

**6408S**

257577

Mitigeur douche. Économie d'eau.



Cartouche: 35200 (6689)

**6408T1**

257595

Mitigeur douche avec ensemble douche.

**6408T3**

261755

Mitigeur douche avec ensemble douche.



6408 S + 3553 T1

3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)


6408 S + 5812 T3

5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)

**641801S**

64D300676

Mitigeur douche à encastrer.
Économie d'eau.



1 VOIE

Cartouche: 35100 (6689-2)

XX1801+6400N-35+KX1


| | XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KA1V

**641502S**

64C300677

Mitigeur bain-douche
à encastrer. Inverseur
automatique. Économie d'eau.




2 VOIES

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

XX1502+6400N-35+945100+KX2


| | XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 29 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KA2V

**641503S**

64C300678

Mitigeur bain-douche à encastrer.
Inverseur automatique. Économie
d'eau.



3 VOIES

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4003

XX1503+6400N-35+945100+KX3

| | XX1503 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| A l/min | 13 | 22 | 28 | |
| B l/min | 13 | 21 | 26 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KA3V





ENSEMBLE ENCASTRE MITIGEUR 1 VOIE

**K6418011**

64D301394

Ensemble mitigeur de douche encastré avec coude-support, flexible argenté et douchette.

Cartouche: 35100 (6689-2)



ENSEMBLE ENCASTRE MITIGEUR 1 VOIE



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche de tête.

K6418013

64D301396



641801S + BNRPK225 (225X225)

K6418012

64D301395

641801S + BHRP240 (Ø240)

Cartouche: 35100 (6689-2)



ENSEMBLE ENCASTRE MITIGEUR 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec coude-support, flexible argenté, douche de tête et douchette.

K6415022

64C301487



641502S+ 3713 + 2471C + 3796 + BNRPK225 (225X225)

K6415021

64C301397

641502S+ 3713 + 2471C + 3796 + BHRP240 (Ø240)

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004




**6417CC**

260034

Mitigeur évier mural bec haut orientable. Économie d'eau.


Cartouche: 35100 (6689-2)

**640702CCB14**

64E300625

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé 14 cm.


Cartouche: 35100-3

**640702CC**

64E301621

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé 22,5 cm.

Cartouche: 35100-3


**6409**

64E300726

Mitigeur évier. Économie d'eau.



E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1 pt



Cartouche: 40200-2

6499

261762

Mitigeur évier bec moulé.
Économie d'eau.



E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2 pt




Cartouche: 40300-2 (3388-2K C3)



640602

64E301620

Mitigeur évier bec tube mobile.
Économie d'eau



Cartouche: 35100 (6689-2)





titanim

TITANIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 35 mm.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant au choc thermique et chimique-légionelle.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).

TITANIUM ENERGY

ÉCONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'EAU

La série Titanium est équipée d'un SYSTÈME d'ouverture à double débit. En levant le levier du robinet, l'utilisateur notera une résistance (point dur) à environ 50% du débit, mais observera à tout moment passer ce point dur pour obtenir 100% du débit.



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE C3

La série Titanium propose le SYSTÈME C3 d'ouverture en eau froide.



CHAUD

**1802**

18A300042

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

1802VA9065

18A300068


Avec vidage ABS.

Cartouche: 35200-3

1802VA116902

18A302795

Vidage inox.



CERQ, HQE: 1 pt

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

**1891**

18A300069

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

1891VA9065

18A300510


Avec vidage ABS.

Cartouche: 35300-3

1891VA116902

18A302797

Vidage inox.




CERQ, HQE: 2 pt

**1892**

18E300514

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35200 (6689 C2)



CERQ, HQE: 1 pt



1809
18E300516
Mitigeur évier bec orientable.

Cartouche: 40200-2 (3388-2K C2)




EO C2 A2 U3
CERQ, HQE: 1 pt

1899
18E261791
Mitigeur évier bec orientable.

Cartouche: 40300-2 (3388-2KC3)



EO C3 A2 U3
CERQ, HQE: 2 pt




1811
261903
Mitigeur lavabo.

1811VA9065
300083
Avec vidage PVC-inox.

1811VA1167
300086
Avec vidage laiton.

Cartouche: 35200




EO C2 A2 U3
CERQ, HQE: 1 pt



189202
18E303503
Evier col de cygne.

Cartouche: 35200




EO C2 A2 U3
CERQ, HQE: 1 pt



183602
18E300515
Mitigeur évier bec haut moulé orientable.

Cartouche: 35200




EO C2 A2 U3
CERQ, HQE: 1 pt



181602S
18C303513
Mitigeur monotrou bain-douche.

Cartouche: 35200


NF
E3/1C2 A2 U3



1816S
18C300255
Mitigeur monotrou bain-douche.


Cartouche: 40200 (3388K C2)

NF
E3/1C2 A3 U3
CERQ HQE: 1 pt



1895S
18C300513
Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.

Cartouche: 35200




E3/1C2 A2 U3
CERQ HQE: 1 pt



1898S
18D300512
Mitigeur douche.

Cartouche: 35200-3



E1 C2 A3 U3
CERQ HQE: 1 pt

TITANIUM STANDARD




180102
18A305345
Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Cartouche: 35100-3

180102VA9065
18A305346
Avec vidage ABS.




180102VA116902
18A305347
Avec vidage inox.



1801F
18A304164
Robinet lave-mains. Tête céramique 1/4 de tour. Arrivée d'eau 1/2", (1 unité)

Cartouche: 35100-3



1803


261497
Mitigeur bidet.

1803VA9065

261499
Avec vidage ABS.

1803VA116902
18B302796
Avec vidage Inox.

Cartouche: 35100-3



182201
18D301703


Mitigeur spécial coiffeur de douche.

Cartouche: 40101

182201 S + 99895C + 9553 + 2950C

182201S
18D301702


Mitigeur spécial coiffeur de douche sans douchette.



1219L

197106


Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.



121602P

AAZ303592


Vidage CLIC CLAC en PVC-Inox.



1290

204405

Siphon laiton.





**1805S**

261500

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.

Cartucho: 35100

Cartridge: 35100

**VP****1805VP2**

18C306229

Mitigeur bain-douche avec set de douche.

VM**1805VM2**



18C306230

Mitigeur bain-douche avec set de douche.

**1808S**

261501

Mitigeur douche sans set de douche.

**VP****1808VP2**

18D306231

Mitigeur douche avec set de douche.

VM**1808VM2**

18D306233

Mitigeur douche avec set de douche.



**1878RP240**

261504

Colonne mitigeur douche. Tube fixe, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m.


Cartouche: 35100-3

18385 + T100N + IDH1/2 + RP240 + 2876BT + 1128C

**1838S**

261503

Mitigeur douche.

**BX1878RP240** 1.638,30 €

261623

BOX PALET, 5 unités -3% dto.
inclus.


**1874RP240**

261621

Colonne mitigeur douche.
Tube télescopique. Douche
ABS anticalcaire Ø240 mm.
Douchette ABS 3 jets. Flexible
argenté, anti-torsion 1,75 m.

Cartouche: 35100-3

18385 + DN130+ IDH1/2 + RP240 + 2876BT + 1128C

**BX1874RP240**

261622

BOX PALET, 5 unités -3% dto.
inclus




1 VOIE

181801S

18D300667

Mitigeur douche à encastrer.



| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| XX1801 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A l/min | 17 | 26 | 34 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KA1V | | | |


Cartouche: 35100 (6689-2)

XX1801 + 1800N-35 + R1

**K1818011**


18D301860

181801S + 3713 + 3796+ 2471C

**K1818012**


18D301861

181801S + 982402T3 +9990ARD

**K1818013**


18D301862

181801S + B350 + RP240

**K1818014**

18D301863

181801S + B350 + RPK225





2 VOIES


181502S

18C300668

Mitigeur bain-douche
à encastrer. Inverseur
automatique. Économie d'eau.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

XX1502+1800N-35+945100+R2



| XX1502 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |

KIT D'AGRANISSEMENT: KA2V

**K1815021**



18C301864

181502S + B350 + RP240 + 3713 + 3796+ 2471C

K1815022

18C301865

181502S + B350 + RPK225 + 3713 + 3796+ 2471C



TITANIUM

270




CUISINE



180601
18E300789


Mitigeur évier bec haut moulé orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)



1817CC
18E300794

Mitigeur évier mural bec haut orientable. Économie d'eau.




Cartouche: 35100 (6689-2)



180701CC
18D301705

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé.


Cartouche: 35100



180701CCB14
18E301668

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé 14 cm

Cartouche: 35100





VULCANO ENERGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique de Ø 40 mm. pour Lavabo, Bidet, B/D, Douche, Evier rabattable. Ø 35 mm sur évier mural et évier vertical, douche encastrée, bain-douche encastré.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (C3) est disponible dans certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionellose
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



ÉCONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'EAU

La série Titanium est équipée d'un SYSTÈME d'ouverture à double débit. En levant le levier du robinet, l'utilisateur notera une résistance (point dur) à environ 50% du débit, mais pourra à tout moment passer ce point dur pour obtenir 100% du débit.



SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE C3

La série Titanium propose le SYSTÈME C3 d'ouverture en eau froide.



6901K

261582

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

6901KVA9065

261641

Avec vidage ABS.

Cartouche: 40200

6991K

251223

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.




Cartouche: 40300

6901KVA116029

69A302859

Vidage inox.



6901KVA116907

261642

Avec vidage laiton.

6991KVA116902

69A302861

Vidage inox.

6991KVA9065

251241

Avec vidage ABS.



VULCANO ENERGY (NF)




NF
E3/C2/A3/U3
CERQ, HQE: 1 pt

Cartouche: 40200

6916KS

261581

Mitigeur monotrou bain-douche.
Inverseur automatique.



691602S


69C303512

Mitigeur monotrou bain-douche.
Inverseur automatique.

NF

E3/C2/A2/U3
CERQ, HQE: 1 pt

Cartouche: 35200




6995KS

251259

Mitigeur bain-douche. Inverseur
automatique.

Cartouche: 40200




6998KS

251286

Mitigeur douche. Cartouche C2,
économie d'eau.

Cartouche: 40200



6909K

300258

Mitigeur évier bec orientable,
ouverture en eau froide.

NF
E0/C2/A2/U3
CERQ, HQE: 1 pt

Cartouche: 40200-2


6999K

251268

Mitigeur évier bec orientable.
Cartouche C3, ouverture
en eau froide.

NF
E0/C3/A2/U3
CERQ, HQE: 2 pt

Cartouche: 40300-2




699202

69E303504

Mitigeur évier bec haut moulé
orientable.

NF
E0/C2/A2/U3
CERQ, HQE: 1 pt

Cartouche: 40100 (3388)



ECO



ECO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tête céramique de $\frac{1}{2}$ ".
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques \leq 10 bar et coup de bâlier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionnelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



700112 E4

70A306297

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet.
Croisillons laiton.



Tête: 5000

700112 VA(9065)E4


70A306298

Avec vidage ABS 11/4" Réf. 9065.

700112 VA(1167)E4

70A306299

Avec vidage laiton 11/4" Réf. 1167.





7003E4
803232


Mélangeur bidet. Têtes à clapet.
Croisillons laiton.

7003VA9065E4
158475

Avec vidage ABS 11/4" Réf. 9065.

7003VA1167E4
162087

Avec vidage laiton 11/4" Réf. 1167.



Tête: 5000



7010CE10E4
803189


Mélangeur lavabo bec tube
orientable. Têtes à clapet.
Croisillons laiton.

7010CE10VA9065E4
158475

Avec vidage ABS 11/4" Réf. 9065.

7010CE10VA1167E4
162078

Avec vidage laiton 11/4" Réf. 1167.




Tête: 5000

**7006SE4**

161160

Mélangeur bain-douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton.



Tête: 5000

VM

**7006VME4**

803107

Mélangeur bain-douche avec ensemble douche.




7006S E4 + 655402VM

655402VM (351502 + 3544 + 1128 C)

**7004SE4**


156752

Mélangeur douche Sans ensemble de douche. (150 mm).

**7014SE4**

191526

Mélangeur douche Sans ensemble de douche. (110 mm). Têtes à clapet. Croisillons laiton.



Tête: 5000

VM

**7004VME4**

803116

Mélangeur douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec ensemble de douche.




7004S E4 + 6554VM

655402VM (351502 + 3544 + 1128 C)

**5079E4A**

153951

Robinet double pour machine à laver, sortie 3/4". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 110 mm.




Tête: 5000

5070/12E4A

803768

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 115 mm.




Tête: 5000

5070/17E4A

803820

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm.



Tête: 5000

5069E4A


803321

Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm.

5069E4R

70F303235

Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm.

**7012X1E4A**


253545

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm.

7012X1E4R

253554

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm..



Tête: 5000

7002X1E4A


253491

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm.

7002X1E4R

253500

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm.



Tête: 5000



● 7005X1E4A

253509


Robinet simple Bidet 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 5000

● 7005X1E4R

253518

Robinet simple Bidet 1/2", Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.



● 70071/2X1E4A

253473

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

● 70071/2X1E4R

253482

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

● 70073/4X1E4A

253374


Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

● 70073/4X1E4R


253383

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 1/2 et T15 = 5000




Tête: 3/4, T18 et T22 = 6000



● 7007T15X1E4A

253392

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.



● 7007T15X1E4R


253401

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

● 7007T18X1E4A

253410

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.



● 7007T18X1E4R


253446

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

● 7007T22X1E4A

253455

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.



● 7007T22X1E4R

253464

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.



● 7028X1CE11E4A

261614


Robinet avec bec orientable (CE 11) Eau froide.

Tête: 5000

● 7028X1CE11E4R

261303

Robinet avec bec orientable (CE 11) Eau chaude.



● 7028X1CE10E4A

261613


Robinet avec bec tube orientable (CE10) Eau froide.

Tête: 5000

● 7028X1CE10E4R

261294

Robinet avec bec tube orientable (CE10). Eau chaude.




**7008CE08YE4**

803278

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête à clapet. Croisillons laiton.

Tête: 5000

**7028X1CE08YE4A**

261611


Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 5000

7028X1CE08YE4R

261276

Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

**7029X1CAI30E4A**

261715


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.

Tête: 5000

7029X1CAI30E4R

261366

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

**7029X1CB30E4A**

261717


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.

Tête: 5000

7029X1CB30E4R

261384

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

**7029X1CA21E4A**

261711


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau froide.

Tête: 5000

7029X1CA21E4R

261330

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau chaude.



CUISINE

**7029X1CB21E4A**

261713


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau froide.

Tête: 5000

7029X1CB21E4R


261348

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau chaude.

**7009CAI30E4**

803287

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm.




Tête: 5000

**7009CB30E4**

803296

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm.




Tête: 5000

**7009CA21E4**

803893

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm.




Tête: 5000

**7009CB21E4**

155441

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 115 mm.




Tête: 5000

**7019CB30E4**

803312

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm.


Tête: 5000

**7019CAI30E4**

803303

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm.


Tête: 5000

**7019CA21E4**

803964

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm.


Tête: 5000

**7019CB21E4**

155502

Mélangeur évier mural. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 155 mm.

Tête: 5000





TERMOTECH


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre en céramique de 1/2".
- Cartouche thermostatique avec un système de sécurité Hot Block anti-brûlure et d'un Système Thermostop pour bloquer la température à 38 °C.
- Débit à 3 bars : Douche (de 12 à 16 l/min) et bain (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bars <à 20 db.
- Laiton chromé : Nickel de 15 microns d'épaisseur, chrome de 0,3 micron.
- Pression de fonctionnement entre 1-5 bar, recommandée de 3 bars. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bâlier de 25 bars.
- Température de l'eau chaude recommandée de 55 °C. Température maximale d'utilisation de 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionneloses.



963901S 189,10 €
96C302243

Mitigeur thermostatique bain-douche sans ensemble de douche, poignées en ABS.



Cartouche: 1701T- 4000



NL



963901NL 229,30 €
96C302566

Mitigeur thermostatique bain-douche avec ensemble de douche NL, poignées en ABS.

963901S+3521NL+3547+1128C



**963401S**


96D302088

Mitigeur thermostatique douche sans ensemble de douche, poignées en ABS.

Cartouche: 1701T + 1700C1/2



E1C2 A2 U3
Cerq.Hqe: 1 PT.

**NL****963401NL**

96D302565

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche NL, poignées en ABS.

963401S+3521NL+3547+1128C

**BT****963402BT**

96D304395

Thermostatique douche, poignées en ABS. Avec kit douchette, flexible et support.

963402S+2876BT+3547+1128C

**CX963402BTX6**

96G304396

Box palet.

**969401BT**

96D304474

Thermostatique douche avec kit douchette, flexible et barre, poignées en ABS.

963401S+982402BT

**BX969401BT**

96G304475

Box palet.





BLAUTHERM

5

Des composants premium



HOTBLOCK



TERMOSTOP



SENSIBILITÉ



PROTECTION ACOUSTIQUE



ERGONOMIE



DURABILITÉ



DIAMOND FINISH



OXYGÉNATION

ANODE
SACRIFICIELLE

1**Ø300**

- Douche de tête ABS 300 mm (haute densité)
- Ultraslim
- Système d'oxygénation interne anticalcaire

2

- Support de fixation avec double ancrage mural

3**Ø24**

- Barre de 24 mm en inox chromé de 24 mm haute résistance

4


- Corps thermostatique à fixation directe à plat
- Raccordement rapide

5

- Flexible PVC avec système anti-torsion

BLAUTHERM THERMOSTATIQUES!

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE Réf 1701 T SYSTÈME DE MONTAGE À MOTIFS



COOLTOUCH

Nos cartouches pour mitigeurs et thermostatiques permettent de régler facilement la température désirée en mélangeant l'eau progressivement, sans changements brusques de température.



SENSIBILITÉ

Nos cartouches pour mitigeurs et thermostatiques permettent de régler facilement la température désirée en mélangeant l'eau progressivement, sans changements brusques de température. En outre, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux changements de température et de débit, en maintenant la température demandée.



HOTBLOCK

En cas de coupure soudaine de l'eau froide, notre cartouche thermostatique est dotée d'un système qui verrouille automatiquement la sortie d'eau à haute température, pour éviter à l'utilisateur de se brûler.



TERMOSTOP

Les Robinet thermostatiques sont dotés d'un système limiteur de température qui indique à l'utilisateur la limite de température efficiente de 38°C à 42°C.

BLAUTHERM THERMOSTATIQUES



BLAUTHERM THERMOSTATIQUE
 Noir mat


944804RP300NM

94D303396

941202SNM+T100DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne thermostatique douche mitigeur avec inverseur intégré. Poignées laiton. Tube fixe. Douche ABS




941202SNM

94D303395

Robinet thermostatique

Cartouche: 1701T + 4000



BX944801RP300NM


94G303398

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.



BLAUTHERM THERMOSTATIQUE

Noir mat

**945401RP300NM**

94D303397

941202SNM+DN130DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM


Colonne thermostatique douche mitigeur avec inverseur intégré. Tube télescopique. Douche ABS

**941202SNM**

94D303395

Robinet thermostatique

Cartouche: 1701T + 4000

**BX945401RP300NM**

94G303399

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

BLAUTHERM THERMOSTATIQUE



944804FRP240

94D305847

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T^o38°C. Tube fixe. Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

ABS

Cartouche: 1701T + 4000

941204S+T100N+RP240+2876BT+2471C



941204S

94D305842



Robinet thermostatique



BX944804FRP240

94G305849

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.



BLAUTHERM THERMOSTATIQUE

**RM250**

Douche METAL ultraslim Ø 250 mm.

**3713M**

Douchette laiton 1 jet

**2471C**Flexible argenté,
anti-torsion 1,75 m**RK250**

Douche METAL ultraslim Ø 250 mm.

**4713MK**

Douchette laiton 1 jet

**2471C**Flexible argenté,
anti-torsion 1,75 m**RPK225**

Douche ABS anticalcaire Ø 225 mm

**4713P**

Douchette ABS 1 jet

**2471C**Flexible argenté,
anti-torsion 1,75 m**944804RM250**

94D305923

Colonne thermostatique douche, barre FIXE.

METALL
BRASS**941204S**

94D305842

Robinet thermostatique

**BX944804RM250**

94G305939

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

METALL
BRASS**944804RK250**

94D305925

Colonne thermostatique douche, barre FIXE.

941204S+DN130D+RM250+3713M+2471C

**941204S**

94D305842

Robinet thermostatique

**BX944804RK250**

94G305941

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

944804RPK225

94D305924

Colonne thermostatique douche, barre FIXE.

941204S+DN130D+RM250+3713M+2471C

ABS

**941204S**


94D305842

Robinet thermostatique

BX944804RPK225

94G305940

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

BLAUTHERM THERMOSTATIQUE

945404FRP240

94D305848

Colonne thermostatique douche.
Poignées laiton. Blocage T°38°C.
Tube télescopique. Douche ABS
anticalcaire Ø240 mm. Douchette
ABS 3 jets. Flexible argenté, anti-
torsion 1,75 m

Cartouche: 1701T + 4000

941204S+DN130+RP240+2876 BT+2471C




941204S

94D305842

Robinet thermostatique

BX945404FRP240 94G302086

BOX PALET 5 Unités -3% Remise
spéciale incorporée.



945404K3RM300

94D303860

Colonne thermostatique douche.
Poignées laiton. Blocage T°38°C.
Tube télescopique. Douche métal
anticalcaire Ø300 mm. Douchette
ABS 3 jets. Flexible argenté, anti-
torsion 1,75 m

Cartouche: 1701T + 4000

941204S+DN130+RM300+4913K3+2471C



941204S

94D305842

Robinet thermostatique

BX945404K3RM300 94G303861

BOX PALET 5 Unités -3% Remise
spéciale incorporée.



LAITON



BLAUTHERM THERMOSTATIQUE

**RM250**

Douche METAL ultraslim Ø 250 mm.

**3713M**

Douchette laiton 1jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

945404RM250

94D305927

Colonne thermostatique douche, barre TÉLESCOPIQUE.

941204S+DN130+RM250+3713M+2471C

**941204S**

94D305842

Robinet thermostatique

Cartouche: 1701T + 4000

**BX945404RM250**

94G305943

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

**RK250**

Douche METAL anticalcaire Ø 250 mm

**4713MK**

Douchette métal 1jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

945404RK250

94D305928

Colonne thermostatique douche, barre TÉLESCOPIQUE.

941204S+DN130+RM250+3713M+2471C

**941204S**

94D305842

Robinet thermostatique

Cartouche: 1701T + 4000

**BX945404RK250**

94G305944

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

**RPK225**

Douche ABS anticalcaire Ø 225 mm

**4713P**

Douchette ABS 1jet

**2471C**

Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

945404RPK225

94D305926

Colonne thermostatique douche, barre TÉLESCOPIQUE.

941204S+DN130+RM250+3713M+2471C

**941204S**

94D305842

Robinet thermostatique

Cartouche: 1701T + 4000

**BX945404RPK225**

94G305942

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.



BLAUTHERM MITIGEUR

Chrome

Noir mat



932802S

94D303651

932802SNM

94D303652

Mitigeur pour colonne de douche mécanique avec inverseur intégré

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

937802RP240

94D303831

932802S+T100N+RP240+2876BT+112C


Colonne douche mitigeur avec inverseur intégré. Poignées laiton. Tube fixe. Douche ABS.



BX937802RP240

94G303832

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.



937802RP240NM

94D303827

932802SNM+T100DNM+RP240NM+2876BTNM+2475CNM


Colonne douche mitigeur avec inverseur intégré, tube fixe, avec douche ABS



BX937802RP240NM

94G303828

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.





937802RM250

94D303899

932802S+T10ON+RM250+2876BT+2471C

Colonne douche mitigeur avec inverseur intégré.
Poignées laiton. Tube fixe.



Ø 250 mm



BX937802RM250

2.585,40 €

94G303909

BOX PALET, 5 unités -3% Remise
spéciale incorporée.




932802S

94D303651

Mitigeur pour colonne de douche mécanique avec inverseur intégré.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



BLAUTHERM MITIGEUR

Chrome Noir mat

**937402RP240**

94D303829

932802S+DN130+RP240+2876BT+112C

937402RP240NM

94D303825

932802SNM+DN130DNM+RP240NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne douche mitigeur avec inverseur intégré, tube télescopique, avec douche ABS 240 mm et douchette ABS 3 jets.

**932802S**

94D303651

932802SNM

94D303652

Mitigeur pour colonne de douche mécanique avec inverseur intégré.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

BX937402RP240

94G303830

BX937402RP240NM 94G303826

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

**937402RPK225**

94D303895

932802S+DN130+RPK225+4713P+112C





Colonne douche mitigeur avec inverseur intégré, tube télescopique.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

BX937402RPK225

94G303906

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.



BLAUTHERM MITIGEUR

**937402RM250**

94D303894

932802S+DN130+RM250+3713M+1128C

Colonne douche mitigeur avec inverseur intégré,
tube télescopique.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

BX937402RM250

94G303905

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale
incorporée.

**937402RM250NM**

94D303896





932802SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

Colonne douche mitigeur avec inverseur intégré,
tube télescopique.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

BX937402RM250NM
94G303907

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale
incorporée.




BLAUTHERM MITIGEUR

**9342RP240**

253689

9338 S+T100N+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Colonne mitigeur douche, tube fixe, avec douche ABS 240 mm. et douchette ABS 3 jets

**9338S**

259206

Mitigeur douche

Cartouche: 40100 (3388)

**BX9342RP240**

253698


BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

**9344RP240**

256029

9338 S+DN130+IDH1/2+RP240+2876 BT+1128C

Colonne mitigeur douche, tube télescopique, avec douche ABS 240 mm. et douchette ABS 3 jets

**9338S**

259206

Mitigeur douche

Cartouche: 40100 (3388)

**BX9344RP240**

256038

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

**RPK225**

Douche de tête ABS extra plate Ø
225 mm

**4713P**

Douchette ABS 1 jet

**1128C**

Flexible 1,55 m

9342RPK225

259332

douche

259332

9338 S+T100N+IDH1/2+RPK225+4713 P+1128C

9344RPK225

259359

douche télescopique

259359

9338 S+DN130+IDH1/2+RPK225+4713 P+1128C

BX9342RPK225

300338

BX9344RPK225

260079

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

ABS

COLONNE BAIN-DOUCHE BLAUTHERM

Avec une technologie mitigeur ou thermostatique

Chrome

Noir mat

**935602RP300**

94C303904

9346S+DN130D+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

935602RP300NM

94C304981

9346SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne bain-douche mitigeur avec inverseur intégré. Poignées laiton. Tube télescopique. Douche ABS

**9346S**


94C301682

9346SNM

94C304983

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004



**945602RP300**

94C303806

9446S+DN130D+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

945602RP300NM

94C304982

9446SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne bain-douche thermostatique mitigeur avec inverseur intégré. Poignées laiton. Tube télescopique. Douche ABS

**9446S**



94C301683

9446SNM

94C304984

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche

Cartouche: 1701T + 4000





943402S

94D302071


Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton.

Cartouche: 1701T + 1700C1/2"



E1C2A2U3

Cerq.Hqe:1PT.



Box palet blautherm



943403S


94D304490

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton.

Cartouche: 1701T + 1700C1/2"



E1C3A1U3



CX943402SX6

94G303256

6 unités thermostatique blautherm



BT



943402BT

94D303257

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche BT



Box palet Mitigeur thermostatique blautherm

CX943402BTX6

94G303258

T3



943402T3

94D302569

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche T3



943402S+2876BT+3547+1128C

T1



943402T1

94D302568

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche T1




943402S+3520T1+3726+2471C

**943901S**

261649

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C



Cartouche: 1701T + 4001

T1**943901T1**

261652

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche T1

T3**943901T3**



94C301946

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche T3

**943801S**

94C302075

Mitigeur thermostatique bain-douche sans ensemble de douche



Cartouche: 1701T + 4000

T1**943801T1**

94C302571

Mitigeur thermostatique bain-douche avec ensemble de douche T1

T3**943801T3**

94C302572

Mitigeur thermostatique bain-douche avec ensemble de douche T3



943801S+3520T1+3726+2471C

KIT BLAUTHERM THERMOSTATIQUE

 Chrome  Noir mat



 ABS

948712RP240

94D302547

9487125+BHRP240+2876BT+3796+2471C

948712RP240NM

94D303671

948712SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

Ensemble thermostatique de douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire Ø240 mm.



 INOX
STEEL

948712RM250

94D302551

9487125+BHRM250+2876BT+3796+2471C

Ensemble thermostatique de douche 2 voies avec douche de tête Ø250 mm.

948712S

94D302546

XX8712+KTX2+945000+945100

948712SNM


94D303683

XX8712NM+KTX2NM+945000NM+945100NM

Cartouche: 1703T + 4000

| | XX8712S | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|---------|------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 | |
| B l/min | 13 | 22 | 28 | |

KIT D'AGRANISSEMENT: KAETIO3



BX948712RP240

94G302548


BX948712RP240NM

94G303672

BX948712RM250

94G302552

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.





ABS

948712RPK225

94D302549

948712KS+BNRPK225+4713P+4796+2471C

Ensemble thermostatique de douche 2 voies avec douche de tête ABS.



225x225mm.

INOX
STEEL**948712RK250**

94D302553

948712KS+RK250+B350+4713P+4796+2471C



Accessoires en métal ø 250 mm.


250x250mm.

948712KS

94D302915

XX8712+KT2+945000+945100

Cartouche: 1703T + 4004




| XX8712S | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|-------------------------------|------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 28 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KAETIO3 | | | |

**BX948712RPK225**

94G302550

BOX PALET, 6 unités -3% Remise spéciale incorporée.


**BX948712RK250**

94G302553

BOX PALET, 6 unités -3% Remise spéciale incorporée.

BLAUTHERM MITIGEUR

Chrome Noir mat



ABS

941502RP240

94C301586

941502SNM+BHRP240+2876BT+3796+2471C

941502RP240NM

94D303675

941502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

Ensemble de douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire Ø240 mm et douchette ABS 3 jet., code-support sortie d'eau et flexible.




INOX
 STEEL

941502RM250

94D302556

941502SNM+BHRM250+2876BT+3796+2475C

Ensemble de douche 2 voies avec douche de tête Inox Ø250 mm.



941801S

94D301584

XX1801+940001N-35+KX1

941502S

94C301585

XX1502+940001N-35+945100+KX2

941502SNM

94C303682

XX1502NM+940001N-35NM+945100NM+KX2NM

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

| 941502 | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V

BX941502RP240

94G301706

BX941502RP240NM

94G303677

BX941502RM250

94G302557

BOX PALET, 6 unités -3% Remise spéciale incorporée.





225x225mm.

941502RPK225

94C301587

941502KS+BNRPK225+4713P+4796+2471C

Ensemble de douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 225x225 mm et douchette ABS, code-support sortie d'eau et flexible.



250x250mm.

941502RK250

94D302558

941502KS+B350+RK250+4713P+4796+2471C

Accessoires en métal ø 250 mm.

**941801KS**

94D301699

XX1801+940001N-35+K1

941502KS




94C301700

XX1502+945100+940001N-35+K2

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

| 941502 | 1bar | 3 bar | 5 bar |
|---------|------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V

**BX941502RPK225**


94G301707

BX941502RK250

94G302559


BOX PALET, 6 unités -3% Remise spéciale incorporée.





ENCASTRÉS



SHOWER solutions




RCE02

RC, RCR, RR, RCRK, RRK

RIR, RIKS





ENSEMBLES INTÉGRÉS CREATIONS

MITIGEUR À ENCASTRER



ERGONOMIE

Le design ergonomique de nos robinets permet à toutes les personnes de les utiliser facilement.



HOTBLOCK

En cas de coupure soudaine de l'eau froide, notre cartouche thermostatique est dotée d'un système qui verrouille automatiquement la sortie d'eau à haute température, pour éviter à l'utilisateur de se brûler.



TERMOSTOP SYSTEM

Système qui limite la température maximale d'eau chaude, en évitant le risque de brûlures, ainsi que la consommation excessive d'eau chaude.



Diamond Finish

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
ET ENTRETIEN



- Design minimaliste
- Inverseur céramique 2 et 3 voies
- Installation facile avec un niveau incorporé
- Plaques métalliques ultraslim sans vis à la vue



Durabilité



Sensibilité



Protection acoustique

KIT D'EXTENSION



Exigences sanitaires

1 VOIE

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A l/min | 17 | 26 | 31 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KAETIO3 | | | |

URBAN CHIC

URBAN CHIC
212411S

TZAR

TZAR
342411S


ALEXIA

ALEXIA
362411S

DRAKO

DRAKO
332411S

KUATRO

KUATRO
472411S

2 VOIES

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| XX8712S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 28 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KAETIO3 | | | |

URBAN CHIC
218712STZAR
348712SALEXIA
368712SDRAKO
338712SKUATRO
478712S

3 VOIES

| ETDI l/min | CARTOUCHE GRAND DÉBIT 1700 TE | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| A | 13,5 | 23,3 | 30,2 |
| B | 9,3 | 15,5 | 19,2 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KAETI | | | |

ALEXIA
3627SRS-Q
3327SDRAKO
3327SKUATRO
4727S

ENSEMBLE 1 VOIE THERMOSTATIQUE

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras et douche de tête inox.

URBAN CHIC**212411S****BHRM VOL**

21D302536 + 99H302745

TZAR



34D302526 + 99H302745

ALEXIA

36D302528 + 99H302745

DRAKO

33D302535 + 99H302745

**ENSEMBLE 2 VOIES THERMOSTATIQUE**

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm., coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.

K2124012

21D302752

212411S+BHRM250

K2124012NM

21D305237

212411SNM+BHRM250NM

K2124012NC

21D305236

212411SNC+BHRM250NC

K2124012OC

21D305238

212411SOC+BHRM250OC

K3624012

36D302750

362411S+BHRM250

K3624012NM

36D305483

362411SNM+BHRM250NM

K3624012NC

36D305485

362411SNC+BHRM250NC

K3624012OC

36D305484

362411SOC+BHRM250OC

K3424012

34D302750

342411S+BHRM250

K3424012NM

34D305477

342411SNM+BHRM250NM

K3424012NC


34D305479

342411SNC+BHRM250NC

K3424012OC

34D305478

342411SOC+BHRM250OC



ENSEMBLE 2 VOIES THERMOSTATIQUE



Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox, 250x250 mm., coude-support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.

**K2187011**

21D302757

2187125+BHRM250+3713M+3796+2472C

K2187011NM

21D305240

2187125NM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K2187011NC

21D305239

2187125NC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

K2187011OC

21D305241

2187125OC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475COC

**K3687011**

36D302755

3687125+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3687011NM

3687125NM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3687011NC

3687125NC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3687011OC

3687125OC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3487011

34D302759

3487125+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3487011NM

34D305480

3487125NM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3487011NC



34D305482

3487125NC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3487011OC


34D305481

3487125OC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC



ENSEMBLE 2 VOIES THERMOSTATIQUE

Ensemble de douche thermostatique encastré avec douche de tête Ø 250 mm. et bras mural.

**URBAN CHIC U12****SK2187011****RB2A390**

21D302763 + 99H300748

218712S+3713M+3796+2472C + RB2A390

SK2187011NM**RB2A390NM**

21D305099 + 99H305057

218712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM + RB2A390NM

SK2187011NC**RB2A390NC**

21D305396 + 99H305056

218712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC + RB2A390NC

**ALEXIA A12****SK3687011****RB2A390**

36D302761 + 99H300748

368712S+3713M+3796+2472C+RB2A390

SK3687011NM**RB2A390NM**


36D305397 + 99H305057

368712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM + RB2A390NM

SK3687011NC**RB2A390NC**

36D305399 + 99H305056

368712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC + RB2A390NC

**TZAR T12****SK3487011****RB2A390**

34D302764 + 99H300748

348712S+3713M+3796+2472C+RB2A390

SK3487011NM**RB2A390NM**

34D305400 + 99H305057

348712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM + RB2A390NM

SK3487011NC**RB2A390NC**

34D305402 + 99H305056

348712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC + RB2A390NC

DRAKO**SK3387011****RB2A390**

33D302760 + 99H300748

338712S+3713M+3796+2471C+RB2A390

ENSEMBLE 2 VOIES THERMOSTATIQUE

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche de tête et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U11**SK2187011****RIKS**

21D302763 + 99Z300707

3487125+3713M+3796+2472C+RIKS

TZAR T11**SK3487011****RIKS**

34D302764 + 99Z300707

3487125+3713M+3796+2472C+RIKS

ALEXIA**SK3687011****RIKS**


36D302761 + 99Z300707

3687125+3713M+3796+2472C+RIKS

DRAKO**SK3387011****RIKS**

33D302760 + 99Z300707

3387125+3713M+3796+2471C+RIKS



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE



Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche de tête inox à encastrer Ø 550 mm et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U13

21D302763 + 99Z300721

218712S+3713M+3796+2472C+RE550

TZAR T13


34D302764 + 99Z300721

218712S+3713M+3796+2472C+RE550

ALEXIA A13

36D302761 + 99Z300721

368712S+3713M+3796+2472C+RE550



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE



Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche de cascade inox, arrondie 380x350 mm et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U14

21D302763 + 99Z300698

218712S+3713M+3796+2472C+RC

TZAR T14

34D302764 + 99Z300698

348712S+3713M+3796+2472C+RC

ALEXIA A14



36D302761 + 99Z300698

368712S+3713M+3796+2472C+RC

DRAKO D14

33D301386 + 99Z300698

338712S+3713M+3796+2471C+RC



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE



Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche de tête inox de pluie arrondie et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U15

21D302763 + 99Z300711

3187125+3713M+3796+2472C+RR

TZAR T15

34D302764 + 99Z300711

3487125+3713M+3796+2472C+RR

ALEXIA A15




36D302761 + 99Z300711

3687125+3713M+3796+2472C+RR

DRAKO D15

33D301386 + 99Z300711

3387125+3713M+3796+2471C+RR



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE



Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche inox de tête ronde murale et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U16

21D302763 + 99Z300702

3187125+3713M+3796+2472C+RIR

TZAR T16

34D302764 + 99Z300702

3487125+3713M+3796+2472C+RIR

ALEXIA A16



36D302761 + 99Z300702

3687125+3713M+3796+2472C+RIR

DRAKO D16

33D301386 + 99Z300702

3387125+3713M+3796+2471C+RIR



ENSEMBLE ENCASTRE 3 VOIES THERMOSTATIQUE

Ensemble de douche thermostatique 3 voies avec dual-douche inox de pluie-cascade, arrondie 600x250 mm et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

ALEXIA A17

36C301404 + 99Z300710

36275 + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

RS-Q Q17


93C301425 + 99Z300710

93275 + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

DRAKO D17

33C301432 + 99Z300710

33275 + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

**ENSEMBLE ENCASTRE 3 VOIES THERMOSTATIQUE**

Ensemble de douche thermostatique 3 voies avec dual-douche inox de tête à encastrer Ø 550 mm avec pluie et brumisateur et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

ALEXIA A18

36C301404 + 99Z300722

36275 + 3713M + 2472C + 3796 RELN550

RS-Q Q18


93C301425 + 99Z30072

93275 + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

DRAKO D18

33C301432 + 99Z300722

33275 + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550






ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE THERMOSTATIQUE

Ensemble thermostatique encastré (1 voie) avec support-coude sortie d'eau et douchette métallique

KUATRO**K4724012**

47D302765

472411S+BHRK250


**ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE**

Ensemble thermostatique de douche encastré 2 voies avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique et douche de tête métallique 250x250 mm.

KUATRO**K4787011**

47D302766

4787125+4713 MK+4796+2471C + BHRK250



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE




Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche inox de tête de mur incliné et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K11

47D302767 + 99Z300707

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE




Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche inox ronde Ø 200 mm avec bras murale et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K12

47D302767 + 99H300748

478712S+4713MK+4796+2471C+RB2A390




ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche inox de tête à encastrer 500x500 mm et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K13

47D302767 + 99Z300714

478712S+4713MK+2471C+4796+REK500


**ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE**

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche inox de tête de cascade, arrondie 380x350 mm et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K14

47C302767+ 99Z300698

478712S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE




Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche inox de tête de pluie rectangulaire et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K15

47D302767 + 99Z300709

4787125 + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK



ENSEMBLE ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE





Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douche inox de tête carrée murale inox à encastrer et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K16

47D302767 + 99Z300703

4787125 + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK





ENSEMBLE ENCASTRE 3 VOIES THERMOSTATIQUE




Ensemble de douche thermostatique 3 voies avec dual-douche inox de tête de pluie-cascade, rectangulaire 500x220 mm et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.


KUATRO K17

47C301412 + 99Z300708

4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK



ENSEMBLE ENCASTRE 3 VOIES THERMOSTATIQUE




Ensemble de douche thermostatique 3 voies avec dual-douche inox de tête à encastre 500x500 mm carrée avec pluie et brumisateur et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K18

47C301412 + 99Z300715

4723S + 4713MK + 2471C + 4796 + RELNK500




ENSEMBLES INTÉGRÉS CREATIONS MITIGEUR À ENCASTRER




MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ



SHINING FINISH



COLLECTION EXTRASLIM EN INOX



GAMME LARGE DANS LES ACCESSOIRES
D'HYDROTHÉRAPIE



Economie d'eau



Protection acoustique



Sensibilité



Exigences sanitaires



Ergonomie



Durabilité

- Design minimalistE
- Inverseur céramique 2 et 3 voies
- Installation facile avec un niveau incorporé

VOIR VIDÉO



1 VOIE

| | | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|
| XX1801 | 1 bar l/min | 3 bar 26 | 5 bar 34 |
|--------|----------------|-------------|-------------|



Economie d'eau

URBAN CHIC

ALEXIA

TZAR

ÂTICA

RS-Q

DRAKO

KUATRO

KUATRO NK

URBAN CHIC
211801SALEXIA
361801STZAR
341801SÂTICA
751801SRS-Q
931801SDRAKO
331801SKUATRO
471801SKUATRO NK
491801S

2 VOIES

| | | | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|----|
| XX1502 | 1 bar l/min | 3 bar 24 | 5 bar 30 | |
| | | | | |
| | l/min | 13 | 22 | 29 |



Economie d'eau

URBAN CHIC
211502SALEXIA
361502STZAR
341502SÂTICA
751502SRS-Q
931502SDRAKO
331502SKUATRO
471502SKUATRO NK
491502S

3 VOIES

| | | | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|----|
| XX1503 | 1 bar l/min | 3 bar 22 | 5 bar 28 | |
| | | | | |
| | l/min | 13 | 21 | 26 |



Economie d'eau

URBAN CHIC
211503SALEXIA
361503STZAR
341503SÂTICA
751503SRS-Q
931503SDRAKO
331503SKUATRO
471503SKUATRO NK
491503S

ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 1 VOIE



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC

361801S + BHRM250

TZAR

361801S + BHRM250

ALEXIA

361801S + BHRM250

ÂTICA


751801S + BHRM250

RS-Q


931801S + BHRM250

DRAKO

331801S + BHRM250



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 1 VOIE



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche de tête inox avec bras mural.

URBAN CHIC U2

21D302418 + 99H302745

211801S + BHRMVOL

TZAR TZ2

34D302466 + 99H302745

341801S + BHRMVOL

ÂTICA T2

75D300652 + 99H302745

751801S + BHRMVOL

RS-Q Q2

93D300658 + 99H302745

931801S + BHRMVOL

DRAKO D2


33D300662 + 99H302745

331801S + BHRMVOL

ALEXIA AZ2

36D300365 + 99H302745

361801S + BHRMVOL



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 1 VOIE



Ensemble mitigeur de douche encastré avec barre de douche coude, flexible et douchette métallique.

URBAN CHIC U2

21D303159 + 99H301347

211801S + 9990 + ARD + 7750TR

TZAR TZ2

34D303160 + 99H301347

341801S + 9990 + ARD + 7750TR

ATICA T2

75D301416 + 99H301347

751801S + 9990 + ARD + 7750TR

RS-Q Q2

93D301420 + 99H301347

931801S + 9990 + ARD + 7750TR

DRAKO D2


33D301427 + 99H301347

331801S + 9990 + ARD + 7750TR

ALEXIA A2

36D301398 + 99H301347

361801S + 9990 + ARD + 7750TR



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras mural et douche tête et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC

211502S + 3713M +2472C + 3796 + BHRM250

TZAR

361502S + 3713M +2472C + 3796 + BHRM250

ALEXIA

341502S + 3713M +2472C + 3796 + BHRM250

ÂTICA


751502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

RS-Q

931502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250

DRAKO

331502 + 3713M + 2471C + 3796 + BHRM250





ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête inclinée et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U2

SK2115021

RIKS

21D302881 + 99Z300707

2115025 + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

DRAKO D2

33C301428 + 99Z300707

3315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

ALEXIA A2

36C301400 + 99Z300707

3615025 + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

TZAR TZ2

34D302880 + 99Z300707

3415025 + 3713M + 2472C + 3796 + RIKS

ATICA T2


75C301418 + 99Z300707

7515025 + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

RS-Q Q2

93C301421 + 99Z300707

9315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête ronde Ø 200 avec bras mural et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U3

SK2115021

RB2A390

21D302881 + 99H300748

2115025 + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

DRAKO D3

33C301428 + 99Z300707

3315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RIKS

ALEXIA A3

36C301400 + 99H300748

3615025 + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

TZAR TZ3

34D302880 + 99H300748

3415025 + 3713M + 2472C + 3796 + RB2A390

ATICA T3


75C301418 + 99H300748

7515025 + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390

RS-Q Q3

93C301421 + 99H300748

9315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RB2A390



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête encastrée Ø 550 mm. et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U4

21D302881 + 99Z300721

2115025 + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

TZAR TZ4

34D302880 + 99Z300721

3415025 + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

RS-Q Q4*

93C301421 + 99Z300720

9315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

DRAKO D4*

33C301428 + 99Z300720

3315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RE300

ALEXIA A4


36C301400 + 99Z300721

3615025 + 3713M + 2472C + 3796 + RE550

ATICA T4

75D301418 + 99Z300721

7515025 + 3713M + 2471C + 3796 + RE550



*Ensemble mitigeur de douche inox encastré avec douchette de tête encastrée Ø 300 mm. et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête de cascade arrondie 380x350 mm. et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U5

SK2115021

RC

21D302881 + 99Z300698

2115025 + 3713M + 2472C + 3796 + RC

TZAR TZ5

34D302880 + 99Z300698

3415025 + 3713M + 2472C + 3796 + RC

RS-Q Q5

93C301421 + 99Z300720

9315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RC

DRAKO D5

33C301428 + 99Z300698

3315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RC

ALEXIA A5


36C301400 + 99Z300698

3615025 + 3713M + 2472C + 3796 + RC

ATICA T5

75C301418 + 99Z300698

7515025 + 3713M + 2471C + 3796 + RC



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête de pluie arrondie et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U4

SK2115021

RR

21D302881 + 99Z300711

2115025 + 3713M + 2472C + 3796 + RR

ALEXIA A4

36C301400 + 99Z300711

3615025 + 3713M + 2472C + 3796 + RR

ATICA T4

75C301418 + 99Z300711

7515025 + 3713M + 2471C + 3796 + RR

TZAR TZ4

34D302880 + 99Z300711

3415025 + 3713M + 2472C + 3796 + RR

RS-Q Q4


93C301421 + 99Z300711

9315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RR

DRAKO D4

33C301428 + 99Z300711

3315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RR



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête ronde murale et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U4

SK2115021

RIR

21D302881 + 99Z300702

2115025 + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

ALEXIA A4

36C301400 + 99Z300702

3615025 + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

ATICA T4

75C301418 + 99Z300702

7515025 + 3713M + 2471C + 3796 + RIR

TZAR TZ4

34D302880 + 99Z300702

3415025 + 3713M + 2472C + 3796 + RIR

RS-Q Q4


93C301421 + 99Z300702

9315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RIR

DRAKO D4

33C301428 + 99Z300702

3315025 + 3713M + 2471C + 3796 + RIR



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 3 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête arrondie de pluie et cascade et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U4

21D302883 + 99Z300710

211503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

TZAR TZ4

34D302882 + 99Z300710

341503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

RS-Q Q4

93C301422 + 99Z300710

931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

DRAKO D4

33C301429 + 99Z300710

331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RCR

ALEXIA A4


36C301401 + 99Z300710

361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RCR

ATICA T4

75C301419 + 99Z300710

751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RR



ENSEMBLE MITIGEUR ENCASTRE 3 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête à encastre Ø 550 mm avec pluie et brumisateur et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

URBAN CHIC U4

21D302883 + 99Z300722

211503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

TZAR TZ4

34D302882 + 99Z300722

341503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

RS-Q Q4

93C301422 + 99Z300722

931503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

DRAKO D4

33C301429 + 99Z300722

331503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550

ALEXIA A4


36C301401 + 99Z300722

361503S + 3713M + 2472C + 3796 + RELN550

ATICA T4

75C301419 + 99Z300722

751503S + 3713M + 2471C + 3796 + RELN550





DESIGN CARRÉE

KUATRO1 VOIE
RÉF.: 471801S2 VOIES
RÉF.: 471502S3 VOIES
RÉF.: 471503S**KUATRO NK**1 VOIE
RÉF.: 491801S2 VOIES
RÉF.: 491502S3 VOIES
RÉF.: 491503S

VOIR VIDÉO

**ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 1 VOIE**

Ensemble mitigeur de douche encastré avec douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO**K4718011**





47D301358

471801S + 4713MK + 2471C + 4796

KUATRO NK**K4918011**

49D301369

491801S + 4713MK + 2471C + 4796



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 1 VOIE

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras mural et douche inox de tête.

KUATRO**K4718012**


47D301359

4718015 + BHRK250

KUATRO NK**K4918012**

49D301370

4918015 + BHRK250



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES




Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO

4715025 + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250

KUATRO NK

4915025 + 4713MK + 2471C + 4796 + BHRK250



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête inclinée et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K2


47C301406 + 99Z300707

4715025 + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS

KUATRO NK2

49C301414 + 99Z300707

4915025 + 4713MK + 2471C + 4796 + RIKS





ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête ronde Ø 200 mm avec bras murale et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K3


47C301406 + 99H300748

4915025 + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390

KUATRO NK3

49C301414 + 99H300748

4915025 + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête à encastrer 500x500mm carrée et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K4


47C301406 + 99H300748

4915025 + 4713MK + 2471C + 4796 + RB2A390

KUATRO NK4

49C301414 + 99Z300714

4915025 + 4713MK + 2471C + 4796 + REK500



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête de cascade, arrondie 380x350 mm. et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K5


47C301406 + 99Z300698

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC

KUATRO NK3

49C301414 + 99Z300698

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RC



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastrée avec douche inox de tête de pluie rectangulaire 500x220 mm. et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K6


47C301406 + 99Z300709

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK

KUATRO NK6

49C301414 + 99Z300709

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RRK



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES

Ensemble mitigeur de douche encastrée avec douche inox de tête carrée murale inox à encastrer et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K7


47C301406 + 99Z300703

471502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK

KUATRO NK7

47C301414 + 99Z300703

491502S + 4713MK + 2471C + 4796 + RIK



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec dual-douche inox de tête de pluie et cascade, rectangulaire 500x220 mm. inox et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K8


47C301409 + 99Z300708

471503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK

KUATRO NK

47C301415 + 99Z300708

491503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RCRK



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête à encastrer 500x500 mm. carrée avec pluie et brumisateur et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

KUATRO K9


47C301409 + 99Z300715

471503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RELNK500

KUATRO NK9

47C301415 + 99Z300715

491503S + 4713MK + 2471C + 4796 + RELNK500



ENSEMBLES INTÉGRÉS DISTRIBUTION


mitigeur 1 voie, 2 voies et 3 voies!



INVERSEURS MÉCANIQUES



FINITION BRILLANTE



ACCESOIRIES EN ACIER INOXIDABLE

NEW FLY



1 VOIE
571801S



2 VOIES
571502S

YPSILON PLUS



1 VOIE
641801S



2 VOIES
641502S



3 VOIES
641503S



Economie d'eau



Durabilité



Protection acoustique



Exigences sanitaires



Ergonomie

- Design minimaliste
- Inverseur céramique 2 et 3 voies
- Epaisseur du mur extraslim
- Installation facile avec un niveau incorporé

VOIR VIDÉO



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 1 VOIE



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douchette, flexible et coude-support sortie d'eau.

NEW FLY

K5718012

57D304228


5718015 + BHRP240

YPSILON PLUS

K6418012

64D301395

6418015 + BHRP240




YPSILON PLUS

K6418013

64D301396

6418015 + BNRPK225



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 2 VOIES



Ensemble mitigeur de douche encastré avec barre de douche, coude, flexible et douchette.

NEW FLY

K5715021

57C304225

5715025 + BHRP240 + 2876BT + 2471C + 3796



YPSILON PLUS

K6415021

64C301397



6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + BHRP240

YPSILON PLUS

K6415022

64C301487

6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + BNRPK225







ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 1 VOIE

Ensemble mitigeur de douche encastrée avec douche de tête ABS et bras de douche.

YPSILON PLUS

6418015 + 3713 + 2471C + 3796



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 1 VOIE




Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche de tête et douchette.

YPSILON PLUS Y1

64D301437 + 99H301347

641801S + 9990 + ARD + 7750TR



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 2 VOIES




Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête ronde murale à encastrer avec douchette, flexible et coude-support sortie d'eau.

YPSILON PLUS Y1

64C301438 + 99Z300702

641502S + 3713P + 2471C + 3796 + RIR



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES




Ensemble mitigeur de douche encastré douche inox de tête de pluie arrondie avec douchette, flexible et coude-support sortie d'eau.

YPSILON PLUS YP2

64C301438 + 99Z300711

6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + RR



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 2 VOIES




Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête de pluie rectangulaire 500x220 mm. et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

YPSILON PLUS YP3

64C301438 + 99Z300709

6415025 + 3713 + 2471C + 3796 + RRK



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 3 VOIES




Ensemble mitigeur de douche encastré, douche inox de tête arrondie de pluie et cascade et douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

YPSILON PLUS YP5

64C301439 + 99Z300710

641503S + 3713 + 2471C + 3796 + RCR



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 3 VOIES




Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche inox de tête à encastrer Ø 550 mm avec pluie et brumisateur, douchette métallique, flexible et coude-support sortie d'eau.

YPSILON PLUS YP6

64C301439 + 99Z300722

641503S + 3713 + 2471C + 3796 + RELN550





Protection acoustique



Economie d'eau



Exigences sanitaires



Sensibilité



Durabilité



Ergonomie

1 VOIE
181801S2 VOIES
181502S

- Design minimaliste
- Inverseur céramique 2 et 3 voies
- Epaisseur du mur extraslim
- Installation facile avec un niveau incorporé

VOIR VIDÉO



KIT D'EXTENSION



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 1 VOIE





K1818011

18D301860

181801S + 3713 + 2471C + 3796

Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche ABS., flexible et coude-support sortie d'eau.



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 1 VOIE






K1818012

18D301861

181801S + 982402T3 + 9990+ARD

Ensemble mitigeur de douche encastré avec barre de douche, flexible et coude-support sortie d'eau.




ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 1 VOIE**K1818013**

18D301862

1818015 + B350 + RP240



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche de tête ABS Ø 240 et bras mural.

**ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRE 1 VOIE****K1818014**

18D301863

1818015 + B350 + RPK225

Ensemble mitigeur de douche encastrée avec douche de tête ABS 225X225 et bras mural.



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 2 VOIES




K1815021

18C301864

1815025 + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RP240

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras mural douche de tête ABS Ø 240 et douchette, flexible et coude-support sortie d'eau.



ENSEMBLE MITGEUR ENCASTRÉ 2 VOIES




K1815022

18C301865

1815025 + 3713 + 2471C + 3796 + B350 + RPK225

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras mural douche de tête ABS 225X25 et douchette, flexible et coude-support sortie d'eau.








HYDROTERAPIE



CR01

99Z302617



Bec cascade .

INOX
STEEL


**RCE02**

99Z300701

Plaque cascade encastrée.
Plaque 270 X 145 mm.




INOX
STEEL

**RC**


99Z300698

Plaque cascade encastrée.
arrondie 380 x 350 mm.

**RCEXT**

99Z303345


Plaque cascade encastrée. Pour
extérieur. Finition mat brossé.

EXTÉRIEUR**INOX
STEEL**



169
99Z300699

Plaque de cascade pour lavabo



**INOX
STEEL**



BHRMVOLNC

Chrome Noir mat Nickel brossé

**RMVOL**



99Z302616

**RMVOLNM**

99Z305271

**RMVOLNC**

99Z305270

**BVRMVOL**

99H302746



RMVOL + BV15

BVRMVOLNM

99H305054



RMVOLNM + BV15NM


BVRMVOLNC

99H305053



RMVOLNC + BV15NC

Douche ronde volumétrique au plafond.

**BHRMVOL**

99H302745



RMVOL + B350

BHRMVOLNM

99H305284







RMVOLNM + B350NM

BHRMVOLNC

99H305284



Douche ronde volumétrique au mur.





BOLD

Chrome Noir mat Nickel brossé





| | |
|----------------|---|
| RB200 | |
| 99Z300704 | ■ |
| RB200NM | |
| 99Z305083 | ■ |
| RB200NC | |
| 99Z305082 | ■ |

Douche ronde Ø 200 mm.


| | |
|----------------|---|
| RB300 | |
| 99Z300705 | ■ |
| RB300NM | |
| 99Z305086 | ■ |
| RB300NC | |
| 99Z305085 | ■ |

Douche ronde Ø 300 mm.




| | |
|----------------|---|
| BV400 | |
| 99Z300752 | ■ |
| BV400NM | |
| 99Z305076 | ■ |

Bras aérien de douche.



| | |
|----------------|---|
| BA390 | |
| 99Z300750 | ■ |
| BA390NM | |
| 99Z305070 | ■ |

Bras mural de douche.





Chrome Noir mat Nickel brossé



RB2V400
99H300753

RB2V400NM
99H305060

RB2V400NC
99H305059

RB2V400OC
99H305061

Douche de tête ronde 200 mm avec bras plafond.



RB3V400
99H300754

RB3V400NM
99H305067

RB3V400NC
99H305066

RB3V400OC
99H305068

Douche de tête ronde 300 mm avec bras plafond.



RB2A390
99H300748

RB200+BA390

RB2A390NM
99H305057

RB200NM + BA390NM

RB2A390NC
99H305056

RB200NC + BA390NC

RB2A390OC
99H305058

Douche de tête ronde 200 mm avec bras mural.

RB3A390
99H300749

RB300+BA390

RB3A390NM
99H305064



RB300NM + BA390NM


RB3A390NC
99H305063

RB300NC + BA390NC

RB3A390OC
99H305065



Douche de tête ronde 300 mm avec bras mural.



ULTRASLIM**RIKS**




99Z300707


Douche murale inclinée.

**RIK**

99Z300703

Douche carrée murale à encastrer.

**INOX STEEL**INOX
STEEL**INOX STEEL**

ORGANIQUE**RIR**


99Z300702

**RIRNM**

99Z305095

**RIRNC**

99Z305094

**RIROC**
Douche ronde murale inox.
99Z305096




La chromothérapie

La chromothérapie, nouveau concept de thérapie d'harmonisation de corps et d'esprit se base sur des stimulations énergétiques générées à travers les couleurs.

Chaque couleur nous transmet différentes sensations, et par conséquent elles ont la capacité d'influer sur nos émotions, notre état d'âme et notre bien-être psychique. C'est ce que nous appelons la psychologie de la couleur.

Nous incorporons un nouveau système de lumières dans nos têtes de douches les plus sophistiqués. Elles sont disponibles dans une ample gamme de tonalités que vous pouvez choisir durant votre session de chromothérapie. En fonction de la gamme de la couleur que vous choisissez selon vos goûts et nécessités du moment, les bénéfices de votre session varient.





PLAQUE DE CONTROLE MURALE

**RELED570**

99Z302619

Douche de pluie ronde 570 mm.,
encastrée au plafond avec pluie
et chromothérapie.







REKLEDNC570

99Z302618


Douche de pluie carré, 570 x 570 mm, chromothérapie, cascade et brumisateur.






RCRK
99Z300708

Dual-douche de pluie - cascade,
rectangulaire, 500 X 220 mm.




INOX
STEEL





RRK
99Z300709

RRKNM
99Z305100

Douche de pluie rectangulaire,
500 X 220 mm.






INOX
STEEL



**RCR**

99Z300710

Dual-douche de pluie - cascade,
arrondie 600 X 250 mm.


INOX
STEEL**RR**

99Z300711

RRNM

99Z305103


Douche de pluie, arrondie
600 X 250 mm.

INOX
STEEL

**RELNKR**




99Z300718

Douche inox à encastrer.
Plaque 700 X 400 mm. avec
Brumisateur.

**RELNK500**



99Z300715

Douche inox. à encastrar
500 mm carré avec pluie et
Brumisateur.

**RELN550**

99Z300722



Douche inox à encastrar Ø 550
mm avec pluie et Brumisateur.







RERK
99Z300717

Douche inox à encastrer. Plaque 700 x 400 mm.




REK300
99Z300712

Douche inox à encastrer 300 mm carré. Raccord 1/2". Anticalcaire. Consommation à 3 bar: 20 l/min.




REK430
99Z300713



Douche inox à encastrer 430 mm carré.



RE300
99Z300720

Douche inox à encastrer Ø 300 mm.



**REK500**

99Z300714

**REK500NM**



99Z302132

**REK500NC**

99Z305092

**REK500C encastrer 500**

99Z305093



**RE550**



99Z300721

**RE550NM**




99Z305090

**RE550NC**

99Z305088

**RE550OC** à encastrer Ø 550
99Z305091

Chrome Noir mat Nickel brossé Or brossé

**RK250**

255543

RK300N

255552

RK400

255561

RK250NM

99Z305261

RK300NM

99Z305263

Douche inox. ULTRASLIM 400 mm carré. Raccord 1/2". Anticalcaire.**RK250NC**

99Z305259

RK300NC

99Z305264

INOX STEEL**RK250OC**

99Z305262

RK300OC

99Z305265

INOX STEEL

Douche inox. ULTRASLIM 250 mm carré. Raccord 1/2".

Anticalcaire.




Douche inox. ULTRASLIM 300 mm carré. Raccord 1/2".

Anticalcaire.

| bar | DEBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 10 l/min |

| bar | DEBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 15 l/min |

| bar | DEBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 15 l/min |

**BHRK250**

256299

BHRK250NM

99H305243

BHRK250NC

99H305242

BHRK250OC

99H305244

Bras de douche mural, 400 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 250 mm.

BHRK300

233511

BHRK300NM

99H305245

BHRK300NC

99H305246

BHRK300OC

99H305247

Bras de douche mural, 300 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm.

BHRK400

233520

BHRK400

RK400 + BK350

INOX STEEL

RK400 + BK350

Bras de douche mural, 400 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm.

**BVKR250**

99H305384

BVKR250NM

99H305279

BVKR250NC

99H305277

BVKR250OC

99H305280

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 250 mm carré.

BVKR300

99H305385

BVKR300NM

99H305282

BVKR300NC

99H305281

BVKR300OC

99H305283

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm carré.

BVKR400

99H305387

BVKR400

RK400 + BVK15

INOX STEEL


RK400 + BVK15

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm carré.

INOX STEEL

RK400 + BVK15



Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm carré.




| | | |
|----------------|----------------|--|
| RM250 | RM300 | RM400 |
| 255516 | 255525 | 255534 |
| RM250NM | RM300NM | Douche inox. ULTRASLIM Ø 400 mm. Raccord 1/2". Anticalcaire. |
| 99Z302136 | 99Z305267 | |
| RM250NC | RM300NC | |
| 99Z302345 | 99Z305266 | |
| RM250OC | RM300OC | |
| 99Z302162 | 99Z305268 | |

Douche inox. ULTRASLIM Ø 250 mm. Raccord 1/2". Anticalcaire.

| bar | DEBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 10 l/min |



| bar | DEBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 15 l/min |



| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| BHRM250 | BHRM300 | BHRM400 |
| 256245 | 256227 | 256254 |

RM250 + B350

| | | |
|------------------|------------------|--|
| BHRM250NM | BHRM300NM | Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 400 mm. |
| 99D302884 | 99H305257 | |

RM250NM + B350NM

| | |
|------------------|------------------|
| BHRM250NC | BHRM300NC |
| 99D302886 | 99H305256 |

RM250NC + B350NC

| | |
|------------------|------------------|
| BHRM250OC | BHRM300OC |
| 99D302885 | 99H305255 |

RM250OC + B350OC

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 250 mm.

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| BVRM250 | BVRM300 | BVRM400 |
| 256200 | 256236 | 256218 |

RM250 + BV15

| | |
|------------------|------------------|
| BVRM250NM | BVRM300NM |
| 99H305248 | 99H305252 |

RM250NM + BV15NM

| | |
|------------------|------------------|
| BVRM250NC | BVRM300NC |
| 99H305249 | 99H305254 |

RM250NC + BV15NC

| | |
|------------------|------------------|
| BVRM250OC | BVRM300OC |
| 99H305250 | 99H305253 |

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 250 mm.

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 300 mm.



Chrome

Noir mat

Nickel brossé


Or brossé

**BVRK250**

256308

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 250 mm carré.


RK250 + BV15

**BVRK300**

233547

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm carré.


RK300N + BV15

**BVRK400**

233556

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm carré.

RK400 + BV15


**RPK225**

255570

RPK225NM

99Z305097

Douche ABS 225 mm carré. Raccord 1/2". Anticalcaire.

**BHRPK225**

256281

RPK225 + BK350

BHRPK225NM

99H305364

RPK225NM + BK350NM

Bras de douche mural, 400 mm. Raccord 1/2". Douche ABS 225 mm carré. Anticalcaire.

**BVRPK225**

256290

RPK225 + BV15

BVRPK225NM

99H305365

RPK225NM + BV15NM

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche ABS 225 mm. Anticalcaire.



| bar | DEBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 18 l/min |

BNRPK225

99H301708

RPK225 + B350

**RG200**

194352

Douche métal Ø 205 mm. Raccord 1/2". Anticalcaire.



| bar | DEBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 15 l/min |

BHRG200

196998

Bras de douche mural, Raccord 1/2". Douche métal 205 mm. Anticalcaire.

RG200 + B350

**BVRG200**

201408

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche métal. 205 mm.

RG200 + BV15



INOX STEEL



ABS



LAITON



**RP300**



99Z303028

RP300NM

99Z303508

Douche ABS Ø 300 mm. Raccord 1/2". Anticalcaire.

| bar | DÉBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 16 l/min |



**RP240**

251322

RP240NM

99Z303680

Douche ABS Ø 240 mm. Raccord 1/2". Anticalcaire.

**BHRP240**

256263

BHRP240NM

99Z303681

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm. Anticalcaire.

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm. Anticalcaire.



| bar | DÉBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 16 l/min |

**RPR225**

99Z306273


RPR225NM

99Z306275

RPR225OC

99Z306278

Douche ABS Ø 255 mm. Raccord 1/2". Anticalcaire.



| bar | DÉBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 16 l/min |

**RP120**

242070

Douche chromée ABS Ø 120 mm. Anticalcaire.




| bar | DÉBIT L/M |
|-------|-----------|
| 3 bar | 15 l/min |

Chrome

Noir mat

Nickel brossé

Or brossé

**9437**

94F305436

**9437NM**

94F305437

**9437NC**

94F305439

**9437OC**

94F305438



Inverseur à encastrer 3 voies.

9407½x1

94F305427

**9407½x1NM**

94F305429

**9407½x1NC**


94F305432

**9407½x1OC**

94F305430



Robinet d'arrêt 1/2".

**9407¾x1**

94F305428

**9407¾x1NM**

94F305433

**9407¾x1NC**


94F305435

**9407¾x1OC**

94F305434



Robinet d'arrêt 3/4".

**BK350**

212163

**BK350NM**

99Z305073

BVK15

99Z305078

**BVK15NM**


99Z305080

**BVK15NC**

99Z305079

**BVK15OC**

99Z305081

Bras de douche vertical 150 mm.
Raccord 1/2".**4799**

212100

479902NM

99Z304965

4796

227499

**4798NM**

99Z302169

**4798NC**

99Z304962

**4798OC**

99Z304964

Coude sortie d'eau kuatro avec
support douchette, laiton.Coude sortie d'eau Kuattro en
laiton.**16702**

AAZ305153

**16702NM**

AAZ305155

4772

99Z305369

**CLEUNM+FCBNM+MFCB****16702NC**

AAZ305154

**CLEUNC+FCCNC+MFCB****16702OC**

AAZ305156


**CLEUOC+FCBOC+MFCB**


Bec mural pour baignoire



Douchette latérale laiton 35mm

carré Débit à 3 bars: 9 l/min.



**B350**

197007

**B350NM**

99Z302140

**B350NC**

99Z302339

**B350OC**

99Z302340



Bras de douche mural, 400 mm.
Raccord 1/2".

**9872**

99Z305370

Douchette latérale Laiton.Débit
à 3 bars: 9 l/min.

9990ARD

192993

**999002NM**

99Z302135

**999002NC**

99Z302674

**999002OC**

99Z302675



Coude sortie d'eau de 1/2"en
laiton avec Clapet Antiretour.



Bec mural rond 130 mm.

**16602**

AAZ305148



CBA+FCB+MFCB

16602NM

AAZ305150



CBANM+FCBNM+MFCB

16602NC

AAZ305149



CBANC+FCBNC+MFCB



16602OC

AAZ305151



CBAOC+FCBOC+MFCB

Bec mural rond.

**3796**

227490

**3796NM**

99Z302357

**3796NC**


99Z302356

**3796OC**

99Z302358



Coude sortie d'eau de 1/2"en
laiton.

**BV15**

201255

**BV15NM**

99Z302139

**BV15NC**

99Z304435

**BV15OC**

99Z304434



Bras de douche vertical 150 mm.
Raccord 1/2".

**710**

500684

Bras de douche mural 102 mm.
Raccord 1/2".

KUATRO

Boîte blister consulter pag. 522

477302S
99Z302192477302SNM
99Z304953477302SNC
99Z304954477302SOC
99Z304955Barre de douche carré 70 cm.
sans accessoires.

477302K3

99H302611

Barre de douche avec accessoires
K3.

477302S+4913K3+2471C

477302K1

99H302610

Barre de douche avec accessoires
K1.

477302S+4912K1+2471C

477302MR

99H305015

477302S+4716MR+2471C

477302MRNM

99H304959

477302SNM+4716MRNM+2475CNM

477302MRNC

99H304960

477302SNC+4716MRNC+2475CNC

477302MROC

99H304961

477302SOC+4716MROC+2475COC

LAITON

K3
4913K3**K1**
4912K1**MR**

4716MR

4716Rxx




Douchette métallique

2471C

2475C



Flexible 1,75 m



Douchette ABS 3 jets



Flexible 1,75 m

Douchette ABS




477302K1

99H302610

772001S

99Z302190

Barre de douche carré 80 cm.
sans accessoires.**772001MK**

99H302612

Barre de douche avec accessoires
MK.

772001S+4713MK+2471C

MK
4713MK

Douchette métallique

**772001K3**

99H302631

Barre de douche avec accessoires
K3.

772001S+4913K3+2471C

K3
4913K3

Douchette ABS 3 jets

**772001K1**

99H302630

Barre de douche avec accessoires
K1.

772001S+4912K1+2471C

K1
4912K1

Douchette ABS



LAITON

772001S+4713MK+2471C

+
2471C

Flexible 1,75 m

**772001K3**

99H302631



Boîte blister consulter pag. 522

Chrome

Noir mat

Nickel brossé

Or brossé

776001S

99Z302193

**776001SNM**


99Z302158

**776001SNC**

99Z303565

**776001SOC**

99Z303547

Barre de douche carré 70 cm.
sans accessoires.**776001K3**

99H302634

776001S+4913K3+2472C

Barre de douche avec accessoires
K3.**K3****4913K3**

+

2472C

LAITON

LAITON

776001MO
99H304971

776001S+3713M+2471C

Barre de douche carré 70 cm.
avec accessoires.

MO
3713M



Douchette laiton

+
2471



Flexible 1,75 m

776001DNM

99H304968

776001SNM+3714NM+2475CNM

776001DNC

99H304969

776001SNC+3714NC+2475CNC

776001DOC

99H304970

776001SOC+3714OC+2475COC

Barre de douche carré 70 cm.
avec accessoires.

D
3714



Douchette laiton

+
2475C



Flexible 1,75 m





Boîte blister consulter pag. 522

UNIVERSAL

7780S
99Z300925


Barre de douche avec support de fixation adaptable au mur.

7780T1
99H300926

Barre de douche avec accessoires 3520T1 + 1128c.

7780T3
99H300927

Barre de douche avec accessoires 5840T3 + 1128c.



LAITON

T1

3520T1

**MO**

3713M

**T3**

5840T3

**TR**

2877TR

**ZENIT****7750S**

227436

Barre 100% laiton 825 mm Ø 20 mm. Support de douche. Fixe et coulissant (ABS).

7750T1

300133

Barre de douche avec accessoires T1.

7750MO

256551

Barre de douche avec accessoires MO.

7750T3


256542

Barre de douche avec accessoires T3.

7750TR

99H301347

Barre de douche avec accessoires TR.



LAITON

2471C

Flexible 1,75 m

ODISEA**377302S**

99H301883

Barre de douche 560 mm, Ø 18 mm. Support coulissant (abs), porte savon (ABS transparent).

377302AS

99H301884

Barre de douche avec accessoires AS.

377302T3

99H301887

Barre de douche avec accessoires T3.

377302MO


99H301886

Barre de douche avec accessoires MO.

377302T1

99H304944

Barre de douche avec accessoires T1.

**AS**

5811AS



Douchette ABS 3 jets

**T3**

5840T3



Douchette ABS 3 jets

**MO**

3713M



Douchette métallique

**T1**

3520T1



Douchette ABS



Flexible 1,75 m

GAUDÍ**3086S**

197016

Barre de douche sans accessoires.


3086G

197097

Barre de douche avec accessoires.

3086 S +1224 + 1128C

LAITON





Boîte blister consulter pag. 522

POLO**982402S**

300179

Barre de douche sans accessoires.

982402T3
300183

Barre de douche avec accessoires T3.

982402BT
99H302061

Barre de douche avec accessoires BT.

982402AS
300180

Barre de douche avec accessoires AS.

982402T1

300182

Barre de douche avec accessoires T1.

982402VP2



99H306236

Barre de douche avec accessoires VP.

982402NL

99H306172

Barre de douche avec accessoires NL.

**T3**
5840T3

Douchette ABS 3 jets

BT
2876BT

Douchette ABS 3 jets

AS
5811AS

Douchette ABS 3 jets

T1
3520T1

Douchette ABS 3 jets

NL
3521NL

Douchette ABS

VP02
351502

Douchette ABS



1128C



Flexible 1,55 m.

+
245002C

Flexible PVC

ZENIT**7740S**

222630

Barre 100% laiton 825 mm ø 20 mm. Support de douche. Fixe et coulissant (ABS).

7740MS

239388

Barre de douche avec accessoires MS.

LAITON

MS


3518


Douchette ABS

+

2471C

Flexible 1,75 m




T20002**T20002RM300**

99H302793

Colonne de douche rénovation, tube fixe.
Inverseur.

T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C+1128C+RM300+3713M

**T20002RM250**

99H302792

Colonne de douche rénovation, tube fixe.
Inverseur.

T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C+1128C+RM250+3713M

**T20002RP240**

99H302791

Colonne de douche rénovation, tube fixe.
Inverseur.

T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C+1128C+RP240+3520T1

**T20002RPK225**

99H302794

Colonne de douche rénovation, tube fixe.
Inverseur.


T100D+RDO4M+IDP16+SFT24IDP16+1129C+1128C+RPK225+4713P

**T20003RP200**

99H303260

Colonne de douche rénovation, tube fixe.
Inverseur.

T200D+IDP1/2P+SFT19+RP200+2876BT+245002C+247902C




3 FONCTIONS

**4913K3**


99Z302621

Douchette à main. 3 jets

**2876BT**


261595

Douchette à main. 3 jets

**5840T3**

261594

Douchette à main. 3 jets

**5811AS**


261592

Douchette à main. 3 jets

**2877TR**


99Z300776

Douchette à main. 3 jets


**2876BTNM**

99Z303717

Douchette à main. 3 jets



Douchette à main. 3 jets



1 FONCTION




Boîte blister consulter pag. 522

**4912K1**


99Z302620

Douchette à main. 1 jet

**3520T1**

261593

Douchette à main. 1 jet

**4716MR**

99Z305011

4716MRNM

99Z305012

4716MRNC

99Z304946

4716MROC

99Z304947

Douchette à main. 1 jet

LAITON

**4716PR**


99Z305013

4716PRNM

99Z304945

Douchette à main. 1 jet

ABS


**4713MK**

255588

4714KNM

99Z302150

Douchette à main. 1 jet



LAITON



Douchette à main. 1 jet

**3713M**

255597

3714NM

99Z302151


3714NC

99Z302329

3714OC

99Z302152

Douchette à main. 1 jet



LAITON

**3713P**


196674

3713PNM

99Z304939

Douchette à main. 1 jet

ABS



ABS


1 FONCTION



3518

229722


Douchette à main. 1 jet



3521NL

241377


Douchette à main. 1 jet



351502

99Z305273

Douchette à main. 1 jet




LAITON



1224

179232



Douchette à main laiton. 1 jet



3524

99Z306239

Douchette à main. 1 jet





Boîte blister consulter pag. 522

Chrome

Noir mat

Nickel brossé

Or brossé



1,75 m

2471C255471
99Z305989Flexible argenté Chromalux,
1,75m, anti-torsion . F 1/2" - 1/2"
conique.

1,55 m

1128C208176
99Z305988Flexible acier inoxydable 1,55
m. Anti-torsion . F 1/2" - 1/2"
conique.

1,50 m

2851C

300196

Flexible anti-torsion F 1/2" - 1/2".



1,60 m

245002C

99Z305105

Flexible acier inoxydable 1.75 m
F 1/2" - 1/2".

2,00 m

2850C

158439

Flexible acier inoxydable G1/2-
G3/8.

1,75 m

2472C

99Z300775

99Z305990

Flexible acier inoxydable 1.75 m F
1/2" - 1/2".

1,75 m

Flexible acier inoxydable anti-
torsion. G1/2.

1,60 m

2473C


99Z300487

Flexible acier inoxydable 1,6 m
spécial haute pression F1/2-
M15x1.

SUPPORT**354802**

99Z302082

Support mural pour douchette

**4748**

227607

Support de douche fixe (ABS)

**4741**

300152

Support de douche fixe (Laiton)


**3726**

196701

3726NM

99Z304940

Support douche Odisea inclinable (ABS)

**4726**

212064

4726NM

99Z304948

Support douche Kuatro inclinable (ABS)

**1126**

165165


Support douche Gaudí orientable laiton

**3544**

99Z300793

Support douche chrome inclinable (ABS)

LAITON



LAITON

3726M

261799

372602NM

99Z302672

372602NC

99Z302671


372602OC

99Z302673

Support douche Odisea métallique



LAITON

**4726M**

261800

472602NM

99Z302581

472602NC

99Z304949

472602OC

99Z304950

Support douche Kuatro inclinable métallique

ENSEMBLE**3553T1**

257451

Ensemble douchette à main chromée anticalcaire (ABS) 1 jet - Ø 100 mm + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable

3520 T1 + 3726 + 1128C

T3**K3****TR**

Chrome

Noir mat

Nickel brossé

Or brossé

5812T3

257460

Ensemble douchette à main chromée anticalcaire (ABS) 3 jets - Ø 100 mm + flexible métallique que renfoncé 1,55 m, + support (ABS) inclinable

5840 T3 + 3726 + 1128C

4950K3

99H302624

Ensemble douchette à main avec flexible et support mural

4913K3+3726M+2472C

5813TR

99H300777

Ensemble douchette à main avec flexible métallique et support inclinable

2877 TR+3726M+2472C

3349D

218895

3713 + 3726 + 1128 C

3349PONM

99H304938

3713PNM+3726NM+2475CNM

Ensemble douchette à main chromée (ABS) anticalcaire 1 jet + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable

655601Q3

99H306293

4914Q3+3726M+2471C

655601Q3NM

99H306294

4914Q3NM+372602NM+2475CNM

655601Q3OC

99H306296

4914Q3OC+372602OC+2475COC

Ensemble douchette à main avec flexible et support mural

3749MO

256344

3713 M+3726M+ 2471C

3749DNM

99H304941

3714NM+372602NM+2475CNM

3749DNC

99H304942

3714NC+372602NC+2475CNC

3749DOC

99H304943

3714OC+372602OC+2475COC

Ensemble douchette à main laiton chromée anticalcaire 1 jet + flexible Argenté anti-torsion 1,75 m + support inclinable

4749MR

99H305014

4716MR+4726M+2471C

4759MRNM

99H304951

4716MRNM+472602NM+2475CNM

4759MRNC

99H304952

4716MRNC+472602NC+2475CNC

4759MROC

99H304956

4716MROC+472602OC+2475COC

Ensemble douchette à main laiton chromée anticalcaire 1 jet + flexible Argenté anti-torsion 1,75 m + support inclinable

4749PR

99H304957

4716PR+4726+1128C

4749PRNM

99H304958

4716PRNM + 4726NM + 2475CNM

Ensemble douchette à main chromée (ABS) anticalcaire 1 jet + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable

**5849AS**

241386

Ensemble douchette à main Air System anticalcaire Ø 110 mm, 3 jets + flexible Argenté anti-torsion 1,75 m + support (ABS) inclinable

5811 AS + 3547 + 2471C

**3558MS**

229902

Ensemble douchette à main chromée anticalcaire (ABS) 1 jet - Ø 100 mm + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable

3518 + 3547 + 1128 C

**3049G**

197043

Ensemble douchette à main chromée laiton anticalcaire 1 jet + flexible métallique renforcé 1,55 m + support laiton inclinable

1224+1126+1128C

NL



Ensemble douchette à main anticalcaire gris métal (ABS). 1 jets + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable

3521 NL + 3547 + 1128 C



VM02

655402VM

99H305276

Ensemble douchette à main anticalcaire gris métal (ABS). 1 jet - Ø 70 mm + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable gris métal

351502 + 3544 + 1128 C



VP02

655302VP

99H305275

Ensemble douchette à main anticalcaire gris métal (ABS). 1 jet - Ø 70 mm + flexible PVC 1,70 m + support (ABS) inclinable gris métal

351502 + 3544 + 245002 C

**3792**

99H301349

Douchette à main, avec flexible pour douche et support mural.

3796 + 2471C + 3713M



4713MK + 2471C + 4796

4714KNM+4798NM+2475CNM

Douchette à main, avec flexible pour douche et support mural

Chrome Noir mat Nickel brossé Or brossé

**DN130D**

AAZ302627

**DN130DNM**

AAZ303507

**DN130DNC**


AAZ303888

**DN130DOC**

AAZ303889



Tube télescopique sans inverseur pour ensemble grande douche. Ø 24 mm

**DN130**

218427

Tube télescopique sans inverseur pour ensemble grande douche. Ø 23 mm

**T100D**


AAZ301684

**T100DNM**

AAZ303506



Tube fixe sans inverseur pour ensemble grande douche. Ø 24 mm

**T100N**

242223

Tube fixe sans inverseur pour ensemble grande douche. Ø 24 mm

T200D


AAZ303317


Tube fixe avec inverseur pour ensemble grande douche. Ø 24 mm

**T100DB**

AAZ301894

Tube fixe sans inverseur pour ensemble grande douche. Ø 19 mm






COLEX01

99Z302628

Colonne de douche pour piscine
pour extérieur

INOX
STEEL









WC MAGNET

WC

WC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Prévient les fuites d'eau grâce à une pression statique du flexible et de la douchette.
- Evite les sinistres d'inondation.
- Évite la recirculation de l'eau.
- Montage sur deux corps.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 2 ans (composants).

WC MAGNET



Plus de fuite!

RAMON SOLER a créé et patentée un double système de fermeture pour les douchettes de WC.

Quand nous reposons la douchette sur son support, nous oublions presque toujours de fermer le robinet. La pression de l'eau force sur le flexible pendant des heures et même des jours Il existe un grand DANGER de fuite et même d'inondation!

RAMON SOLER a réalisé une intelligente innovation en incorporant à l'intérieur du corps du mitigeur un double clapet de sécurité qui se ferme après avoir replacé la douchette dans le support. Un aimant aide à ce que la fermeture soit parfaite.



WC MAGNET

Une double sécurité devant le danger et risque d'inondation.



MITIGEUR

Mélangeur à deux eau.

UN PROBLÈME STANDARD DANS D'AUTRES MARQUES

Bouton-poussoir fermé

Poignée ouverte




UNE PRESSION STATIQUE DANS LE FLEXIBLE

SOLUTION RAMON SOLER




Poignée ouverte



AIMANT



**336801WC**

99F302081

**336801WCNM**

99F305564



336801SNM+9552NM+1121CNM

336801WCNC

99F305571



336801SNC+9552NC+1121CNC


336801WCOC

99F305569



336801SOC+9552OC+1121COC

Ensemble douchette et mitigeur WC magnét à encastrer avec double système de fermeture de sécurité.

**336801S**

99F302575

**336801SNM**

99F305561

**336801SNC**


99F305570

**336801SOC**

99F305568



Mitigeur WC magnét à encastrer avec double système de fermeture de sécurité sans accessoires.



Cartouche: 25000-2



Plaque nécessaire pour le montage sur plac.

**336801WC**


99F302081

Ensemble douchette et mitigeur WC magnét à encastrer avec double système de fermeture de sécurité.

756801S+955102+1120CHP


Mitigeur WC magnét à encastrer avec double système de fermeture de sécurité sans accessoires.

Cartouche: 25000-2

**PME01**

AAZ302651

Plaque nécessaire pour le montage sur placo.



**364501WC**

36F305165

361801S+3796+9552+1120CHP

364501WCNM

36F305167

361801SNM+3796NM+9552NM+1121CNM

364501WCNC

36F305166


361801SNC+3796NC+9552NC+1121CNC

364501WCOC

36F305168

361801SNOC+3796OC+9552OC+1121COC


Ensemble douchette et mitigeur WC
magnet à encastrer.

**114602**

99F301568

Ensemble robinet d'arrêt avec
fermeture automatique 1/2" et
support intégré. Douchette à
gachette laiton. Flexible 1,2 m haute
pression.

3798+9552+1120CHP




AVEC ROBINET AUTOMATIQUE

**3798**

239559

Robinet d'arrêt de 1/2" avec
fermeture automatique.






3797

230514

Robinet d'équerre 1/2".



LAITON

114102

99F301561

WC set.



3797+9552+354802+1120CHP

LAITON

114202

99F301562

WC set.



3797+955102+354802+1120CHP

ABS

114702

99F301563

WC set.



3797+3799+247902C

ABS

114902

99F301565

WC set.




3797+9553+354802+1120CHP

ABS

4797

242304

Robinet d'équerre 1/2".



LAITON

411902

99F301571

WC set.



4797+4552+4741+1120CHP

LAITON

411702

99F301569

WC set.




4797+3799+1120CHP

ABS



3795
300150

Double Robinet d'arrêt de toilette (3/8") et douchette WC (1/2") avec tête en céramique.



LAITON



113702
99F301567

WC set.

LAITON



113502
99F301566

WC set.

ABS


3795+9552+354802+1120CHP

3795+955102+354802+1120CHP




1288
AAZ301266

Robinet d'équerre 1/2" et 3/8".



1289
AAZ301267

Robinet d'équerre 1/2" et 1/2".



LAITON



115601
99F301558

WC set.

ABS



115701
99F301559

WC set.

1289+955102+354802+1120CHP

ABS



115801
99F301560

WC set.

ABS



115202
99F301574

WC set.

9552+354802+1120CHP

ABS

115102
99F301572


WC set
115103WC
99F303323

**1843S**

18F301575

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

XX43+1800-35

**3643S**

36F301692

**9343S**

93F301583

**3343S**

33F301581

**6443S**

64F301580

**574301S**

57F304992

**1843WC**

99F300597

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.

1843S+3799+1120CHP

3643S+3799+1120CHP

934302WC
93F301343
3643S+3799+1120CHP

334302WC
33F301342
3343S+3799+1120CHP

6443WC
99F300600
6443S+3799+1120CHP

574301WC
57F304993
574301S+3799+1120CHP
**184403WC**

18F305170

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.

1843S+9559+354802+1120CHP

364403WC
36F305172
3643S+9559+354802+1120CHP

934403WC
93F305175
9343S+9559+354802+1120CHP

334403WC
33F305171
3343S+9559+354802+1120CHP

644403WC
64F305174
6443S+9559+354802+1120CHP

574403WC
57F305173
574301S+9559+354802+1120CHP


**4943S**

49F301576

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.



XX43+4900-35+1329

**4943WC**

99F300602

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



4943S+3799+1120CHP

**4944WC**

99F300800

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



4943S+4552+4741+1120CHP



1121CNM
99Z302172

1121CNC
99Z302323

1121COC
99Z302324

Flexible chromalux (1,2m).



1120CHP
AAZ301305

Flexible acier inoxydable 1,2 m
spécial haute pression pour WC
max 50 bar.

1122CH
AAZ302809



2479C
300198

Flexible chromalux (1,2m).




247902C
99Z305409

Flexible chromalux (1,2m).



354802
99Z302082

Support ABS.



4741
300152

Support.



4748
227607

Support ABS.



3796
227490

3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

Coude de sortie d'eau et support
rond fixe.



**9552**

230037

**9552NM**

99Z304159

**9552NC**

99Z304161

**9552OC**

99Z304160



Douchette WC.

LATON

**9553**

199833

Douchette extractible pour coiffeur.

ABS

**4552**

300151

Douchette WC.

LATON

**955102**

99Z304035

Douchette WC.

ABS

**3799**

240621

Cône diffuseur (ABS) M 1/2" avec brise jet pour flexible.

ABS

**9559**

99Z304408

Douchette WC.

LATON
BRASS





ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN

INSTALLATION SYSTEME DUAL 2 OPTIONS :

FIXATION MÉCANIQUE : Vis en acier dans le mur

FIXATION ADHÉSIVE : Colle Sealant Fix

OPTIONNEL : Application des deux systèmes de fixation en même temps.

FIXATION MÉCANIQUE :



- Positionnez les points où percer.
- Vissez fermement la pièce de fixation dans chaque cheville.
- Insérez l'accessoire dans les pièces de connexion et fixez fermement avec la vis de réglage

FIXATION ADHÉSIVE :

- Sealant Fix : plus besoin de percer les murs grâce à la colle Sealant Fix !
- Facile à appliquer / facile à retirer
- Résistant à l'eau
- Non toxique


Chrome

DISPONIBLE EN MAI


**COLGL01**

1313Ø25502546

Porte peignoir




Porte-serviettes L

**SOP02**

99Z306209

Porte-savon

**TOAL01**



99Z306193

Porte serviette

**ESCO01**

99Z306213

Brosse WC murale

**PORT01**

99Z306217

Dérouleur à papier WC




Noir mat


DISPONIBLE EN MAI



TOAL03NM
99Z306202




Porte-serviette étagère



COLGLO1NM
99Z306190

Porte peignoir




TOAL02NM
99Z306198

Porte-serviettes L




SOP02NM
99Z306210

Porte-savon





TOAL01NM
99Z306194

Porte serviette





ESCO01NM
99Z306214

Brosse WC murale




PORTO1NM
99Z306218

Dérouleur à papier WC



Or brossé


DISPONIBLE EN MAI



TOAL03

99Z306201

Porte-serviette étagère



COLGL01

1313Ø25502546


Porte peignoir



TOAL02

13136276022568


Porte-serviettes L



SOP02

99Z306209


Porte-savon



TOAL01

99Z306193




Porte serviette



ESCO01

99Z306213


Brosse WC murale



PORT01

99Z306217


Dérouleur à papier WC






Acier Inoxydable

DISPONIBLE EN MAI

**TOAL03IC**


99Z306204

Porte-serviette étagère

**COLGL01IC**

99Z306192

Porte peignoir

**TOAL02IC**

99Z306200

Porte-serviettes L

**TOAL01IC**


99Z306196

Porte serviette

**SOP02IC**

99Z306212

Porte-savon

**ESCO01IC**


99Z306216

Brosse WC murale

**PORT01IC**

99Z306220

Dérouleur à papier WC







Comment coller un accessoire de salle de bain avec Sealant Fix ?



1- Nettoyer le mur/carrelage avec de l'alcool ou similaire, la zone où il sera installé.



2- Marquer où les fixations doivent être placées exactement.



3- Appliquer la colle au centre de chaque socle et coller au mur à l'endroit préalablement marqué.



4- Appuyer quelques minutes jusqu'à ce que la colle commence à agir, placez l'accessoire avec les vis en bas.



5- Visser la pièce de raccordement à la base



Nettoyage : après 15/30 min. Nettoyez l'excédent de colle avec une spatule en plastique.

Pour un séchage complet, ne pas utiliser l'accessoire avant 48 heures.



CUISINE

NEW

PURE WATER



Chrome Noir mat Acier inoxydable




- 898801MC
38E306084
- 898801MCNM
38E306085
- 898801MCNC
38E306086

Mitigeur évier avec bec haut orientable avec circuit d'eau purifiée. Hauteur: 532 mm. hauteur sous bec 251 mm, saillie 250 mm. Filtre non inclus

DISPONIBLE EN MAI

Cartouche: 25000-2 Tête: 8991





**7589**

255336

Mitigeur évier avec bec haut orientable avec circuit d'eau purifiée. Hauteur: 310 mm. hauteur sous bec 280 mm., saillie 225 mm. Filtre non inclus

Cartouche: 35000 (3750) Tête: 3791

3785

220101

Filtre à charbon actif. Inclus:
Cartouche de filtration, fixation
au mur. Connexion au mitigeur
et à la prise d'eau


3786

220110

Cartouche de filtration pour une
durée de 12 mois maximum

Robinet d'arrêt 3/8"

La cartouche de charbon actif retient les particules et les sédiments, épure le chlore pour améliorer le goût de l'eau. La capacité de filtration est d'environ 5,500 l. ou de 12 mois.





**388902**

38E302693


Mitigeur évier acier inoxydable professionnel avec circuit pour de l'eau purifiée.

3794*

AAZ301450

Robinet d'arrêt 3/8"

Cartouche: 35100-2






Chrome Noir mat Nickel brossé Cuivre

**386801MA**

38E303484

**386801MACU**

38E304205


Mitigeur avec douchette 1 jet
réglable et tuyau flexible en
silicone pour cuisine



Cartouche: 25000-2

**388801MA**

38E303469

**388801MACU**

38E305118

Mitigeur avec douchette 1 jet
réglable et tuyau flexible en
silicone pour cuisine



Cartouche: 25000-2



Chrome Noir mat Nickel brossé



388801MC

38E303421



388801MCNM

38E303481




388801MCNC

38E304206



Mitrice avec douchette 1 jet
régliable et tuyau flexible en
silicone pour cuisine

Cartouche: 25000-2





388401MC

38E303408



388401MCNM

38E303420




388401MCNC

38E303600



Mitigeur évier un acier inoxydable
professionnel, bec haut orientable

Cartouche: 25000-2



Chrome Noir mat Nickel brossé Cuivre



388401MA

38E303410




388401MACU

38E305119



Mitigeur évier un acier inoxydable
professionnel, bec haut orientable

Cartouche: 25000-2




PROFESSIONNELLE

**386701MC**

38E303480

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette

Cartouche: 35100 (6689-2)




LAITON

**386601MC**

38E303479

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette


Cartouche: 35100 (6689-2)

**386501MD**

38E303603

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette


Cartouche: 35100 (6689-2)

**4966**

2233777

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette métallique. Hauteur 545 mm, hauteur sous bec 165 mm, saillie 200 mm

Cartouche: 25000-2 (4750)




LAITON

AMOVIBLE**381901H1MC**

38E304202

Mitigeur évier douchette laiton
2 positions. Flexible Nylon


Cartouche: 35100-2

**331902H1**

33E301600

Mitigeur évier douchette laiton 2
positions. Flexible Nylon


Cartouche: 35100-2

**381901H2MC**

38E304203

Mitigeur évier douchette laiton 2
positions. Flexible Nylon


Cartouche: 35100-2

**331902H2**

33E301601

Mitigeur évier douchette laiton 2
positions. Flexible Nylon

Cartouche: 35100-2




AMOVIBLE**387901V1MC**

38E304200

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.


Cartouche: 35100-2

**337902V1**

33E301598

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.


Cartouche: 35100-2

**387901V2MC**

38E304201

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.


Cartouche: 35100-2

**337902V2**

33E301599

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.

Cartouche: 35100-2




 DISPONIBLE EN MAI


380602MC

38E304233

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable



330602

33E301596

330602NM

33E306168

330602CUC

33E305120



Cartouche: 35100

Cartouche: 35100



Chrome Noir mat Nickel brossé Cuivre



382902MC

38E304204

Mitigeur évier bec haut orientable



332902

33E301602



332902NM

33E306169



332902CUC

33E305121



Mitigeur évier bec haut orientable

Cartouche: 35100 (6689-2)

Cartouche: 35100 (6689-2)



**9369**


227346

3369

221676


Mitigeur évier bec orientable et rabattable. Hauteur 305 mm, hauteur sous bec 205 mm, saillie 185 mm. Hauteur bec rabattu 100 mm

Cartouche: 40100-2 (3388-2)

**BEC BAS****TITANIUM****1809**

18E300516

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.




Cartouche: 40200-2 (3388-2K C2)

EO C2 A2 U3
CERQ, HQE: 1 pt**YPSILON PLUS****6499**

261762

Mitigeur évier bec orientable. Cartouche C3, ouverture en eau froide




Cartouche: 40300-2 (3388-2 K C3)

EO C3 A2 U3
CERQ, HQE: 2 pt**NEW FLY****579901**

57E303578

Mitigeur évier bec orientable. Cartouche C3, ouverture en eau froide



Cartouche: 40300-2 (3388-2 K C3)

EO C3 A2 U3
CERQ, HQE: 2 pt


CLASSIC

**3129**

31E302780


Mitigeur évier. Hauteur 275 mm, hauteur sous bec 210 mm, sailie 235 mm

Cartouche: 35000 (3750)

**3109C**

261867

Mélangeur évier bec tube orientable, Tête Céramique. Hauteur 255 mm, hauteur sous bec 190 mm, sailie 185 mm




Tête: 1700C 1/2"

MURAL



Mélangeur évier mural bec tube orientable. Sailie 200 mm




Tête: 1700C 1/2"


**7009CAI30E4**



803287



Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm




Tête: 5000









REPUESTOS: www.ramonsole.net/productos/catalogos · SPARE PARTS www.ramonsole.net/products/catalogs



HÔTELS



ROBINETTERIE EXCLUSIVE POUR HÔTELS

Ramon Soler® est l'un des principaux fournisseurs du secteur hôtelier. Depuis plus de 125 ans, la marque perfectionne jour après jour ses produits pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients, en matière d'économie d'eau, de sécurité, de santé et de confort maximum pour les utilisateurs. Une bonne robinetterie pour HOTEL doit avoir un design aux lignes épurées et réunir un ensemble de caractéristiques techniques pour devenir une pièce idéale pour les projets du secteur hôtelier. Les robinets de Ramon Soler® spécialement conçus pour les HÔTELS sont soigneusement créés avec un grand nombre d'avantages pensés à la fois pour les clients de l'HÔTEL et pour son propriétaire.

SHERATON AIRPORT
Frankfurt (Germany)




HÔTELS

HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)





HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)




HOTEL 2122
Punta del Este




DIAGONAL 640
Barcelone (Spain)



BODEGAS TÍO PEPE
Cádiz (Spain)



HOTEL ALBA SELECTA
Dubai



HOTEL COLONIAL
Barcelona (Spain)



HÔTELS



Hotel PREMIUM

Des moments de détente et de confort, dans un cadre spectaculaire, au design soigné. L'hôtel Premium a été pensé pour les clients urbains et cosmopolites, et Ramon Soler® se caractérise par son vaste catalogue de séries qui allient design, qualité et technologie.

La marque propose un design durable pour toutes ses séries haut de gamme comme Arola, Kuatro et Atica, créées selon le principe de consommation responsable, qui intègrent des systèmes d'économie d'eau et des limiteurs de débit dans leurs composants internes.



Hotel DE CHARME



Un hôtel de charme est celui qui soigne les détails et la qualité. Sa mise en scène, son style subtil et son caractère unique marquent l'élegance et éveillent des sensations de paix et sérénité.



Hotel MEDIUM



Les lignes basiques et le souci de l'environnement sont visibles dans l'hôtel MEDIUM. Pour ses espaces, Ramon Soler® propose des séries de lignes simples sans renoncer pour autant à la qualité et à la nature éco-friendly et économique qui les caractérisent. Ramon Soler® démontre sa modernité et fonctionnalité dans cet l'hôtel MEDIUM.



Consultez notre ample offre en hydrothérapie page 366.



ÉTUDE D'ÉCONOMIE DE L'EAU

50%



40%



50%



70%



70%



MITIGEURS

Un grand choix de modèles, avec différents styles et fourchettes de prix, dôtés de la technologie qui permet de réduire automatiquement et jusqu'à 50% la consommation d'eau, en garantissant un jet optimal et un confort absolu.

DOUCHES

Les pommes de douche sont dotées d'une technologie qui permet d'économiser jusqu'à 40% d'eau, sans renoncer au confort.

THERMOSTATIQUES


Les robinets de Ramon Soler® offrent la température idéale en une fraction de seconde et maintiennent la même température pendant toute la durée de la douche. Ils sont équipés d'un limiteur de débit (qui peut permettre d'économiser jusqu'à 50% d'eau) et d'un bouton limiteur de température (économie d'énergie).


ÉLECTRONIQUES

Ouverture et fermeture de l'eau au moyen de détecteurs de présence: l'eau jaillit à l'approche des mains du robinet et l'eau est automatiquement coupée lorsque celles-ci s'éloignent, ce qui permet de réduire la consommation d'eau jusqu'à 70%. Il est également possible de fixer la température (60°C maximum) et donc d'économiser aussi de l'énergie.

TEMPORISÉES


Robinetterie automatique temporisée de grande qualité pour vasque et douche, débit limité et fonctionnement simple. Elle est conçue pour les collectivités ou locaux publics qui exigent de réaliser une économie de la consommation d'eau (qui peut atteindre 70%). Elle garantit également une longue durée de vie, dans des conditions d'utilisation intensive.





C3/S3 ÉCONOMIE

Sur certains mitigeurs lavabos et éviers de la série Fly, et Drako, Ramon Soler offre la possibilité d'ouverture du mitigeur en eau froide, manette en position centrale. Système C3. Ce système empêche le démarrage intempestif des chaudières et une consommation d'eau chaude inutile. Il participe ainsi à la réalisation d'économies et au respect de l'environnement.



C2/S2 ÉCONOMIE 50%

Nos robinets mitigeurs respectent la norme française NF d'économie d'eau. Ils sont dotés d'une butée intermédiaire sur le tracé vertical du levier. Ainsi, l'utilisateur rencontrera une légère résistance qui place le levier du mitigeur sur une position intermédiaire, en dispensant un débit qui permet d'économiser 50 % d'eau. Pour augmenter le débit, il suffit de passer ce point dur et d'ouvrir entièrement le robinet. Ce système est également connu comme ouverture échelonnée ou en deux phases.

Service et études personnalisées d'économie pour les hôtels

- Conseils techniques. À la demande de l'établissement hôtelier, notre équipe d'analyse réalise un plan de gestion globale pour réduire les coûts d'alimentation en eau.
- Service après-vente et qualité. La qualité de Ramon Soler va bien au-delà de la durée de vie d'un produit. Lorsque celui-ci n'est plus fabriqué, ses pièces de rechange sont encore disponibles pendant dix ans.
- Nous proposons chaque année plus de 2000 produits qui remplissent les standards de qualité et les normes européennes les plus exigeantes.

Calcul HOTEL

Calcul occupation moyenne des hôtels pour 175 chambres

| LOGEMENT | |
|---|-----------------------------|
| Donnés utilisateurs | Variables |
|  +  | 4 |
| Caractéristique de la robinetterie | Variables |
|  | |
| Consommation robinetterie standard | 10,00 L/min |
|  | 15,00 L/min |
| Consommation douche standard | |
|  | 5,00 L/min |
| Consommation robinetterie RS système C2-S2 | |
|  | 5,00 L/min |
| Consommation robinetterie RS système C3-S3 | |
|  | 8,00 L/min |
| Consommation douche RS système C2-S2 | |
| Hypothèse | Variables |
| Temps de douche - taux moyen d'utilisation | |
| Temps lavabo/bidet - taux moyen d'utilisation | 7 min |
| Coût de l'eau - zone valeur statique | 3 min |
| Coût KWh énergie - zone valeur statique (gaz) | 1,39 €/m³ |
| | 0,062 €/KWh |
| RÉSULTAT | Variables |
| Coût de l'eau | 0,0014 €/L |
| Coût d'énergie para litre d'eau chaude | 0,0038 €/L |
| Coût d'énergie + eau | 0,0052 €/L |
| Coéff. utilisateur-selon NF P 40-202-DTU60.11(*) | 0,50 |
| Consommation instantanée robinetterie standard | 63 L/min |
| Consommation instantanée robinetterie Ramon Soler | 33 L/min |
| Consommation robinetterie standard | 540 L/jour |
| Consommation robinetterie Ramon Soler | 284 L/jour |
| Économie avec système S2-C2 Ramon Soler | -256 L/jour |
| Économie avec système S2-C2 Ramon Soler | -47,4% |
| Économie moyenne énergie-norme UNE94002:2005 | -5.738 KWh/a |
| Économie lavabo et douche système S2-C2 | 486 €/année -590 €/année |

Les robinets doivent remplir les caractéristiques fonctionnelles suivantes

La robinetterie sanitaire de Ramon Soler remplit la norme européenne la plus stricte du secteur, sur laquelle nous nous basons pour réaliser des essais dans nos laboratoires, préparés techniquement à tel effet:

- Les robinets ou mitigeurs mécaniques sont testés conformément aux normes UNE-EN817:2009 et UNE 19703:2015.
- Les robinets simples et les mitigeurs remplissent la norme UNE-EN 200:2008.
- Les matériaux en contact avec l'eau doivent impliquer aucun danger pour la santé à une température de 90°C. Ils ne doivent pas altérer la qualité, l'aspect, l'odeur ou le goût de l'eau. Les matériaux susceptibles de rouiller seront traités.
- Les revêtements et les surfaces importantes des produits doivent remplir la norme UNE-EN 248:2003.
- Régulateurs de jet, connexions flexibles, flexibles de douche, pommes de douche et douchettes, valves, etc. tous les produits sont soumis à un processus d'homologation interne, conformément à la norme européenne applicable, pour garantir les niveaux de qualité et leur interchangeabilité.

Produits exclusifs pour tout type de projets

• La société Ramon Soler, consciente de l'importance de la robinetterie non seulement au niveau de l'hygiène mais aussi pour répondre à des problématiques d'économie d'eau et d'énergie, s'est associée à l'organisation European Water Label afin de proposer des produits éco-efficaces respectueux de l'environnement.

- Tous les produits enregistrés par cette institution sont identifiés avec l'étiquette suivante:



SIGNIFICATION DE L'ETIQUETTE

Le volume maximum d'eau est clairement visible si le produit est installé correctement et conformément aux instructions du fabricant.

- Bandes de performance de couleur
- La capacité réelle / rendement

Particularités robinetterie pour hôtels



1. EAU SAVING SYSTEM S2. L'ouverture en deux étapes, avec une butée intermédiaire pour une économie de 50% d'eau

- Débit standard: 12 l/min.
- Débit réduit: 3,75 l/min
- ÉCONOMIE: 68 %

2. SYSTÈME ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU S3. froid ouverture progressive.

3. SOCLE EN LAITON CHROMÉ

4. Débit réduit: 3,75 l/min.


5. ANODE SACRIFICIELLE Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. En outre, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par Ramon Soler triple la durée de vie de nos revêtements en raison de la corrosion externe. Protection contre la corrosion externe.

| | REF | DEBIT | ÉCONOMIES |
|-----------|------|------------|-----------|
| RONDELLES | 1526 | 8 l/min | 33 % |
| | 1517 | 8 l/min | 33 % |
| | 1525 | 8 l/min | 50 % |
| | 1528 | 5 l/min | 58 % |
| Standard | 1527 | 3,75 l/min | 68 % |
| Spray | 1529 | 1,7 l/min | 85 % |


BAIN-DOUCHE



LIMITEUR DÉBIT



LIMITEUR ANTI-RETOUR



1. Inverseur métallique qu'elle offre une résistance élevée à l'utilisation fréquente et les produits de nettoyage.

2. Débit réduit: 8 l/min.

3. EAU SAVING SYSTEM S2. L'ouverture en deux étapes, avec une butée intermédiaire pour une économie de 50% d'eau

4. ANODE SACRIFICIELLE Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. De plus, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par Ramon Soler triple la durée de vie de nos revêtements en raison de la corrosion externe. Protection contre la corrosion externe.

| DOUCHE | ÉPARGNE | DEBIT | ÉCONOMIES |
|----------|---------|----------|-----------|
| Standard | ARD+C8 | 8 l/min | 45 % |
| | JLC 8 | 8 l/min | 45 % |
| Standard | JLC 6 | 6 l/min | 60 % |
| | JLC 3 | 3 l/min | 80 % |
| | JLC10 | 10 l/min | 80 % |



Hotel Picasso



Hotel



Hotel Protur



Hipotels



Hotel & Resorts Fiesta



Hotel Vincci



Grupo Iberostar



Hotel Hayat Regency



Hotel & Resorts Palladium



Hotel Husa



Hotel Majursa



Grupo Playasol



Hotel Picasso



VP Hoteles



Crown Resorts



Grupo Mediterránea



Hotel JP



Europa Hotel



Confortel



Hard Rock



Hotusa



Paradores



Hotel Gargallo



The Royal Suites



Radisson



Hilton



Intercontinental



Golden Tulip



Linsberg



Paradores



Sheraton



Ushuaia



B&B



The Queen Mary



Grand Sirenis



Costa Calero



CUSTOM

Sur demande de l'établissement hôtelier, Ramon Soler® grave au laser et de façon indélébile, le logo de l'hôtel.



LIMITEURS DE DÉBIT

Nos limiteurs permettent de déterminer le débit maximum désiré, en réduisant ainsi la consommation d'eau et en maintenant le confort d'utilisation. La limitation standard est de 3,7 l/m pour les vasques et de 8 l/m pour les douches.



TERMOSTOP

Les robinets thermostatiques sont dotés d'un système limiteur de température qui indique à l'utilisateur la limite de température efficiente de 38°C à 42°C. Grâce à une butée, ce système limite la rotation du volant de température vers l'eau chaude. Pour augmenter la température, il suffit de dépasser ce point dur en appuyant sur un bouton.



ANODE SACRIFICIELLE

Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetteries avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. En outre, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par Ramon Soler triple la durée de vie de nos revêtements en raison de la corrosion externe.

Protection contre la corrosion externe.



PROTECTION ACOUSTIQUE

Notre robinetterie est équipée de différents filtres acoustiques aussi bien dans les entrées d'eau des robinets qu'à l'intérieur de leurs mécanismes de régulation, en optimisant la protection acoustique.



ANTI-ÉGIONELLOSE

Conformément aux normes et règlements, nous disposons de différents systèmes qui évitent la prolifération de la Légionnelle. Nos robinets sont fabriqués avec des matériaux résistants aux traitements à forte concentration de chlore, ainsi qu'aux températures élevées nécessaires pour réaliser le choc thermique prévu par la loi (RD 865/2003).



SENSIBILITÉ

Nos cartouches pour mitigeurs et thermostatiques permettent de régler facilement la température désirée en mélangeant l'eau progressivement, sans changements brusques de température. En outre, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux changements de température et de débit, en maintenant la température demandée.



DURABILITÉ

Notre robinetterie se distingue surtout pour sa grande résistance car tous les composants externes sont en métal, ce qui augmente la longévité du produit.



ERGONOMIE

Le design ergonomique de nos robinets permet à toutes les personnes de les utiliser facilement.

NEW FLY HOTEL

**H570203**

57A303914

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Cartouche: 40300-3

Débit limité: 3,75 l/min

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

**H570103**

57A303912

Mitigeur bidet Economie d'eau.

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

**H570301**

57B303916

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.


Cartouche: 40100-3

H570203VA1169

57A303915

Vidage laiton.

Débit limité: 3,75 l/min


**H570103VA1169**

57A303913

Vidage laiton.


Débit limité: 3,75 l/min

Cartouche: 40300-3

**H570301VA1169**

57B303917



Vidage laiton.



**H570502S**

57C303918

Mitigeur bain-douche. Economie d'eau.





Débit limité: 8 l/min

Cartouche: 35200-2

**H570802S**

57D303920

Mitigeur bain-douche. Economie d'eau.



Débit limité: 8 l/min


Cartouche: 35200-3

**571801S**

57D303551

Mitigeur douche à encastrer. Economie d'eau.

| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V | | | |



Cartouche: 35100 (6689-2)


XX1801+6400N-35+KX1

**571502S**

57C303552

Mitigeur bain-douche à encastrer. Inverseur automatique. Economie d'eau.

| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V | | | |



Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

XX1502+6400N-35+945100+KX2

TITANIUM HOTEL



H6401
300097

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.



NF
E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1 pt

Débit limité: 3,75 l/min

Cartouche: 35300 (6689 C3)


H6401VA1167
300098

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et énergie.



NF
E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 1 pt

Débit limité: 3,75 l/min



YPSILON PLUS HOTEL



H6491
300099

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Débit limité: 3,75 l/min

Cartouche: 35100

H6491VA1167
300100

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et énergie.


Débit limité: 3,75 l/min



Vidage laiton

H6403VA1167

Débit limité: 3,75 l/min



ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE




Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Débit limité: 3,75 l/min

Cartouche: 35100

Vidage laiton

Débit limité: 3,75 l/min



H6410
300104

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Cartouche: 35100




H641003
64A302080

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Débit limité: 3,75 l/min

Cartouche: 35300






H6405S
300105


Mitigeur bain-douche. Economie d'eau

Débit limité: 8 l/min

Cartouche: 35200 (6689 C2)


H6408S
300106

Mitigeur bain-douche. Economie d'eau




Débit limité: 8 l/min

Cartouche: 35200 (6689 C2)


641801S
64D300676

Mitigeur douche à encastrer.
Economie d'eau

| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 34 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KAIV | | | |




Cartouche: 35100 (6689-2)

XX1801+6400N-35+KX1


641502S
64C300677

Mitigeur bain-douche
à encastrer. Inverseur
automatique. Economie d'eau.

| | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 29 |
| KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V | | | |



Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

XX1502+6400N-35+945100+KX2

**H3304**

33A300919

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.


E00 CH2 A3 U3
CERQ, HQE: 1 pt**H330403**

33A300922

H3304VA1167

33A300920

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et energie.

E00 CH3 A3 U3
CERQ, HQE: 2 pt**H3303**

226149

Mitigeur bidet sans vidage (Ref. 1167) Avec limiteur de débit à 3,75 l/min. Système Ecoplus Acoustique 3 bar < 20 dB, embase en laiton.

Débit limité: 3,75 l/min



Cartouche: 40100

H3303VA1167

228669

Avec vidage laiton Réf.: 1167.

Débit limité: 3,75 l/min


**H3310**

226158

Mitigeur lavabo. Economie d'eau. Avec limiteur de débit à 3,75 l/min. Système Ecoplus Acoustique 3 bar < 20 dB, embase en laiton.

Débit limité: 3,75 l/min

Cartouche: 40100 (3388)

**331801S**

33D300662

Mitigeur douche à encastrer. Economie d'eau.

**331502S**

33C300664

Mitigeur bain-douche à encastrer. Inverseur automatique. Economie d'eau.







Cartouche: 35100 (6689-2)

XX1801+3300N-35+KX1

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

XX1502 +3300N-35 + 335100+KX2




| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|  | <p>H3305S 228633</p> <p>Mitigeur Bain-douche sans ensemble de douche Limiteur de débit sortie douche à 8 l/min. Système Ecoplus Acoustique à 3bar: <20 dB. Inverseur métallique avec PARD 15.</p> <p>Débit limité: 8 l/min</p> <p>Cartouche: 40100 (3388)</p> |  |  | | | | |
|  | <p>H3308S 228624</p> <p>Mitigeur Douche sans ensemble de douche Limiteur de débit à 8 l/min. Système Ecoplus. Acoustique à 3bar: <20 dB.</p> <p>Débit limité: 8 l/min</p> <p>Cartouche: 40200</p> |  |  | | | | |
|  | <p>H3339S 228615</p> <p>Mitigeur thermostatique bain-douche, sans ensemble de douche Limiteur de débit à 8 l/min. Système Ecoplus Acoustique à 3bar: <20 dB.</p> <p>Débit limité: 8 l/min</p> <p>Cartouche: 1700T + 4000</p> |  |  | | | | |
|  | <p>H333402S 33D301951</p> <p>Mitigeur thermostatisques douche, sans ensemble de douche Limiteur de débit sortie douche à 8 l/min. Système Ecoplus Acoustique à 3 bar: <20 dB.</p> <p>Débit limité: 8 l/min</p> <p>Cartouche: 1701T + 1700C 1 2"</p> |  |  | | | | |


UNIVERSAL**7780S**

99Z300925

Barre de douche Ø 22 mm.
Support coulissant (ABS), porte-savon (ABS transparent).

**7780T1**

99H300926

Barre de Ø 22 mm, avec flexible
1,7 m et douchette T1.

T1

3520T1



Douchette ABS

+
1128C

Flexible 1,55 m.

7780T3

99H300927

Barre de Ø 22 mm, avec flexible
de 1,7 m et douchette T3 (3 jets).

T3

5840T3




Douchette ABS 3 jets

+
1128C

Flexible 1,55 m.

ZENIT

LAITON



→ 200 kg

7750S

227436

Barre 100% laiton 600
mm Ø 20 mm. Support
coulissant.

7750T1

300133

Barre 600 mm Ø 20
mm, avec flexible 1,7 m et
douchette AS.

7750T3


256542

Barre Zenith 600 mm Ø 20
mm, avec flexible 1,7 m et
douchette T3 (3 jets).

7750MO

256551

Barre 600 mm x Ø 20
mm, avec flexible 1,7 m et
douchette MO.

**T1**

3520T1

Douchette ABS

**T3**

5840T3

Douchette ABS 3 jets

**MO**

3713M

Douchette laiton

+

2471 C



Flexible 1,75 m



932802S
94D303651

932802SNM
94D303652

Mitigeur pour grande colonne de douche avec inverseur intégré.

Cartouche: 35100+4004



937802RP240

94D303831

361,8 €


932802S+T100N+RP240+2876BT+1128C

Ensemble douche mixer colonne douche mitigeur intégré, tube fixe et douchette ABS.

BX937802RP240

94G303832

BOX PALET, 6 unités -3% Remise spéciale incorporée.



937802RP240NM

94D303827

932802SNM+T100DNM+RP240NM+2876BTNM+2475CNM


Colonne douche mitigeur dans la cartouche avec douche ABS.



BX937802RP240NM

94G303828

BOX PALET, 6 unités -3% Remise spéciale incorporée.



Chrome

Noir Mat

**937402RP240**

94D303829


932802S+DN130+RP240+2876BT+1128C

Colonne douche mitigeur dans la cartouche, tube télescopique, avec douche ABS

BX937402RP240

94G303830


BOX PALET, 6 unités -3% Remise spéciale incorporée

**937402RP240NM**

94D303825

932802SNM+DN130DNM+RP240NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne douche mitigeur dans la cartouche, tube télescopique, avec douche ABS

**932802S**

94D303651

932802SNM

94D303652

Mitigeur pour grande colonne de douche avec inverseur intégré




Cartouche: 35100+4004

BLAUTHERM THERMOSTATIQUE**9448FRP240**

94D301670

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C. Tube fixe. Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

Cartouche: 1701T + 4000
941204S+T100N+RP240+2876BT+2471C

**9412S**261643
Rôbinet thermostatique**BX9448FRP240**
94G301672

BOX PALET, 5 unités -3% Remise spéciale incorporée.

**9454FRP240**

94D301907


Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C. Tube télescopique. Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté, anti-torsion 1,75 m

Cartouche: 1701T + 4000
941204 S+DN130+RP240+2876 BT+2471C

**9412S**

261643

Robinet thermostatique

**BX9454FRP240**

94G302086

BOX PALET 5 Unités -3% Remise spéciale incorporée



COLLECTIVITES

SOLTRONIC



PRODUITS ECOLOGIQUES EFFICACES AVEC L'EAU

1



RÉDUCTION DRASTIQUE DES COÛTS D'ENTRETIEN
GRÂCE À SA TECHNOLOGIE ET SON DESIGN, LE MECANISME DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES RAMON SOLER NE SOUFFRENT PAS DE PROBLÈMES RELATIFS AU CALCAIRE.

2



CES CARACTÉRISTIQUES FONT QUE SA FONCTION SANITAIRE SOIT EXTRÊMEMENT EFFECTIVE, ROBUSTE ET ÉVITE DES INONDATIONS.

3



NOS ROBINETS SONT DÉVELOPPÉS AVEC DES MATERIAUX RÉSISTANTS AUX TRAITEMENTS AVEC DE FORTES CONCENTRATIONS DE CHLORE, ET RESISTANTS AUX HAUTES TEMPÉRATURES (NORME RD 865/2003).

4



AJUSTEMENT FACILE DU TEMPS D'ÉCOULEMENT SANS DÉCONNECTER L'APPROVISIONNEMENT DE L'EAU, LES SÉRIES TACTILES UTILISENT UNE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE QUI PERMET DE RÉAJUSTER LE FLUX UNE FOIS INSTALLE.



TÉLÉCOMMANDE POUR ROBINETS ÉLECTRONIQUES.

Permet le réglage de diverses fonctions

Le changement de toute définition affecte le fonctionnement du système, cette télécommande ne doit donc être utilisée que par du personnel autorisé.

Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez avoir des produits dont les modèles sont compatibles.

Tous les ajustements effectués seront enregistrés dans la mémoire de l'unité de robinet électrique même en cas de panne de courant ou d'usure de la batterie.

LEED®, LE SYSTEME DE CLASSEMENT DES BÂTIMENTS DURABLES “LEADER EN EFFICACITE ENERGETIQUE ET DESIGN”

LEED®, le système de classement des bâtiments durables “Leader en Efficacité énergétique et Design” est internationalement reconnu comme la référence en terme de certification pour la construction durable.

La consommation d'eau potable dans les immeubles commerciaux, bureaux et résidentiels représente 12% de la consommation d'eau potable. C'est la raison pour laquelle la robinetterie est un outil indispensable pour réduire la consommation d'eau.



REFERENCES INTERNATIONALES



BREEAM^{ers}

Building Research Establishment Environmental Assessment Method

RELATION PRECEDENTE AVEC LE CERTIFICAT BREEAM

Nous engageons envers la planète en suivant des critères écologiques et en fabriquant des produits éco-efficaces qui permettent d'optimiser les ressources et tiennent en compte l'énergie qui est incorporée dans chaque produit. Le processus de production utilise moins d'énergie.

Pour Ramon Soler, le certificat BREEAM est une opportunité pour donner de la visibilité et de la transparence à notre engagement envers l'environnement et à la durabilité des constructions, caractéristiques de plus en plus demandées dans le monde.

Se soucier de l'environnement et proposer des robinets durables est l'un des objectifs de notre philosophie afin de parvenir à une fabrication et une distribution respectueuse de l'environnement. Les robinets Ramon Soler® permettent la certification BREEAM dans les bâtiments durables, grâce à leurs systèmes d'économie d'eau et d'énergie, intégrés dans les robinets. Nous possédons également des brevets exclusifs axés sur la préservation de nos robinets contre la corrosion. De plus, notre équipe R&D fournit les conseils techniques nécessaires afin de répondre aux exigences de la certification BREEAM.


En somme, notre nature est d'être durable et pour cela nous intégrons et exploitons au maximum l'innovation technologique avec une intelligence éco-efficace, sans perte de confort pour l'utilisateur.



**8119B**

81A301495

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur)
Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle.
Débit: limité à 6 l/min
Température de l'eau: max. 65°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 10 cm. Non réglable

**8119TB**

81A301496

Alimentation électrique:
transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995


Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

| | |
|-------------|-----------------|
| DÉBIT | 6 l/min. |
| TEMPÉRATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |

**8116B**

81A301490

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur)
Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle
Débit: limité à 6 l/min
Température de l'eau: max. 65°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 15 cm. Non réglable

**8116TB**

81A301491

Alimentation électrique:
transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995


Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

| | |
|-------------|-----------------|
| DÉBIT | 6 l/min. |
| TEMPÉRATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |

**8102**

231315

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur)
Alimentation électrique: batteries alcalines 4x1,5V ou transformateur 6V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle
Débit : 6 l/min
Température de l'eau: max. 40°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 20 cm. Non réglable
Installation: Requiert de l'eau libre d'impuretés.
Protection anti-retour.



| | |
|--------------------|-----------------|
| TIMING | 15 ± 5 seg |
| DÉBIT | 6 l/min. |
| TEMPERATURE | 40° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |

**3794***

AAZ301450


* INCLUSE 3794

Robinet d'arrêt 3/8 avec filtre

**8115B**

81A301488

Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude)
Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle
Débit: limité à 6 l/min
Température de l'eau: max. 65°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

**MDO1**

AAZ301995


Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

| | |
|--------------------|-----------------|
| DÉBIT | 6 l/min. |
| TEMPERATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |

**8118B**

81A301492

Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude)
Alimentation électrique : batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire : décharge automatique à 24h anti-legionelle .
Débit : limité à 6 l/min.
Température de l'eau : max. 65°C.
Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar.
Capteur à distance : 14 cm. Non réglable.

**MDO1**

AAZ301995


Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

| | |
|--------------------|-----------------|
| DÉBIT | 6 l/min. |
| TEMPERATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |

SOLTRONIC**8120B**

81A301497

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou pré-mélangeur)
Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle
Débit : limité à 6 l/min
Température de l'eau: max. 65°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 8 cm. Non réglable

**8120TB**

81A301499

Alimentation électrique : transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995


Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

| | |
|-------------|-----------------|
| DÉBIT | 6 l/min. |
| TEMPERATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |

**8121B**

81A301500

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou pré-mélangeur)
Alimentation électrique : batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire : décharge automatique à 24h anti-legionelle
Débit : limité à 6 l/min
Température de l'eau : max. 65°C
Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance : 20-22 cm. Non réglable

**MD01**

AAZ301995


Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

| | |
|-------------|-----------------|
| DÉBIT | 6 l/min. |
| TEMPERATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |

DISTRIBUTEUR DE SAVON**8130B**

81Z301762

Installation : sur comptoir
Bloc d'alimentation:
transformateur 12 V
Dose prédéterminée de savon: 1,4 cc
Viscosité du savon: 100-3800 cPs

**8130TB**

81Z301763

Alimentation électrique : transformateur 9V. Piles non incluses.


SOLTRONIC CONTROLES URINAIRES WC



8124B

81F301505

Urinoir électronique encastré.
Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle
Bouton-poussoir de décharge pour nettoyage à 3 litres ou 6 litres.
Débit: limité à 6 l/min
Température de l'eau: max. 65°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 40 cm. Non réglable



6 Seg.

12 l/min.

65°

1-5 bar (3 recom)




8124TB

81F301506

Alimentation électrique : transformateur 9V. Piles non incluses.

Urinoir électronique encastré.
Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle
Débit: limité à 6 l/min
Température de l'eau: max. 65°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 40 cm. Non réglable



6 Seg.

20 l/min.

65°

1-5 bar (3 recom)



8122B

81F301502

Alimentation électrique : transformateur 9V. Piles non incluses.

Urinoir électronique encastré.
Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses.
Protection sanitaire: décharge automatique à 24h anti-legionelle
Débit: limité à 6 l/min
Température de l'eau: max. 65°C
Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar
Capteur à distance: 40 cm. Non réglable

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

6 Seg.

20 l/min.

65°

1-5 bar (3 recom)




MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

Télécommande pour robinets électroniques.

Permet le réglage de diverses fonctions.
Le changement de toute définition affecte le fonctionnement du système, cette télécommande ne doit donc être utilisée que par du personnel autorisé.
Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez avoir des produits dont les modèles sont compatibles.
Tous les ajustements effectués seront enregistrés dans la mémoire de l'unité de robinet électronique même en cas de panne de courant ou d'usure de la batterie.




6 Seg.

12 l/min.

65°

1-5 bar (3 recom)





SOLESTOP by Ramon Soler®

Les robinets programmables représentent l'une des plus grandes préoccupations dans les installations des équipements publics. Grâce à leur robustesse, ils résistent aux dommages causés par le vandalisme, ils ont validé des tests d'endurance de plus de 200 000 cycles en répondant ainsi à la nécessité d'une durabilité élevée en raison de leur utilisation intense. Leur fermeture automatique réglable permet à l'installateur de les ajuster selon ses attentes en évitant la surconsommation et en éliminant la possibilité de laisser le robinet ouvert par erreur, ce qui préserve ainsi les ressources naturelles de la planète. De plus, l'ergonomie du bouton-poussoir et son mécanisme permettent une poussée douce et agréable (3 kg), pour tous les types d'utilisateurs.

Notre robinetterie programmable est conçue dans l'objectif de respecter les tests d'étanchéité, de débit et de comportement mécanique sous pression, de résistance mécanique, des dimensions et d'acoustiques selon la Norme européenne UNE EN816 pour les robinetteries sanitaires à arrêt automatique et les tests de corrosion selon la norme UNE EN248, Spécifications techniques générales des revêtements électrolytiques de Ni-Cr.

- En fonction de la pression, le flux peut être ajusté.
 - Têtes interchangeables, anticalcaires.
 - Ne bloque pas le flux si nous continuons à appuyer sur le bouton-poussoir.
- Grâce à leur technologie, la consommation de l'eau et d'énergie peut être réduite jusqu'à 85 %.

Santé



ANTI-LEGIONELLOSE

Conformément aux normes et règlements, nous disposons de différents systèmes qui évitent la prolifération de la légionellose. Nos robinets sont fabriqués avec des matériaux résistants aux traitements à forte concentration de chlore, ainsi qu'aux températures élevées nécessaires pour réaliser le test du choc thermique prévu par la loi (RD 865/2003).

Economie



LIMITEURS DE DÉBIT

Nos différents systèmes de limitation de débit, permettent de choisir le débit maximal pour chaque robinetterie, ce qui réduit la consommation d'eau tout en maintenant le confort d'utilisation.

REGULER LA TEMPORISATION EST POSSIBLE

QUICK SET-UP ! Sans démonter la robinetterie et avec simplement un tournevis, nous pouvons régler la position de l'aiguille hydraulique, ce qui nous permettra de régler la temporisation indépendamment des conditions d'approvisionnement en eau.



4 POSITIONS POUR DONNER DIFFÉRENTS DÉBITS

1 100%

2 60%

3 30%

4 15%



EN FONCTION DE LA POSITION DE LA CAPSULE, NOTRE ROBINETTERIE PEUT RÉGULER LE DÉBIT SELON 4 POSITIONS, EN CRÉANT DES NIVEAUX D'ÉCONOMIE D'EAU PLUS ÉLEVÉS.

SOLESTOP




745103

74A303248

Mitigeur temporisé de ± 5 seg. Débit 5,5 l/min.
et connexion 1/2".

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TIMING | ≈ 5 seg |
| DÉBIT | $\approx 5,5$ l/min |
| TELÉCHARGEMENT TOTAL | $\approx 0,45$ litres |


Cartouche: 740103



SOLESTOP
745803
74A303247

Mitigeur temporisé de \pm 5 seg. Débit 6 l/min. et connexion 1/2".

| | |
|----------------------|----------------------|
| TIMING | ≈ 5 seg |
| DÉBIT | ≈ 6 l/min |
| TELECHARGEMENT TOTAL | $\approx 0,5$ litres |




Cartouche: 740103


745203
74A303249

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).



| | |
|----------------------|-----------------------|
| TIMING | ≈ 5 seg |
| DÉBIT | $\approx 6,5$ l/min |
| TELECHARGEMENT TOTAL | $\approx 0,55$ litres |




Cartouche: 740103


7490
239595

Mitigeur temporisé avec réglage de température.



| | |
|-------------|--------------------|
| TIMING | $15 \approx 5$ seg |
| DÉBIT | ≈ 6 l/min |
| TEMPERATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |




Cartouche: 7408


745503
74D303252

Douche à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



| | |
|----------------------|----------------------|
| TIMING | ≈ 22 seg |
| DÉBIT | ≈ 9 l/min |
| TELECHARGEMENT TOTAL | $\approx 3,3$ litres |




Cartouche: 740203

**745303**

74F303250

Robinet temporisé de douche ou urinoir une eau
(ou pré-mélangeur).

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TIMING | ≈ 5 seg |
| DÉBIT | $\approx 6,5$ l/min |
| TÉLÉCHARGEMENT TOTAL | $\approx 0,55$ litres |




Cartouche: 740203

**755**

500737


Liaison pour urinoir avec connexion. Standard 1/2".
Hauteur 238 mm pour 7453.

**745903**

74F303585

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).

| | |
|----------------------|----------------------|
| TIMING | ≈ 9 seg |
| DÉBIT | ≈ 10 l/min |
| TÉLÉCHARGEMENT TOTAL | $\approx 1,5$ litres |




Cartouche: 740203

**733**

501157

Pré-mélangeur thermostatique avec clapets anti-retour
25°C y 60°C.
Débit à 30 l/min a 3 bar.




SOLESTOP

745602
74F301474

WC une eau (ou pré-mélangeur).

| | |
|-------------|-----------------|
| TIMING | 15 ≈ 5 seg |
| DÉBIT | ≈ 25 l/min |
| TEMPERATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |




Cartouche: 7406



745702
74F301473

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).




Cartouche: 7407

| | |
|-------------|-----------------|
| TIMING | 15 ≈ 5 seg |
| DÉBIT | ≈ 25 l/min |
| TEMPERATURE | 65° |
| BAR | 1-5 bar (3 bar) |



Tube de connexion pour WC de Ø 32 mm., pour
réf. 745602.



Corps orientable pour bec fondu.




7466
212622

Bec fondu orientable avec
support sur gorge. Raccord 1/2".
Hauteur 162 mm, hauteur sous
bec 140 mm, saillie 135 mm..

T766 + 705 + 768


T766 + 705 + 768



SOLESTOP**748X1CAI30**

190347

Bec tube orientable avec support mural. Raccord 1/2". Saillie 243 mm.

**748X1SCA**


190356

Corps orientable sans bec.

**712N**

240180

Bec tube orientable avec support mural.




Corps orientable sans bec.

**7238**


261522

Pédale mélangeuse.

**7239**

261523

Pédale mélangeuse - eau froid - chaud.



SOLESTOP



Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2".

LAITON 745403RM250

74D303890


745303 + T100N + RM250 + RGD

ABS 745403RP240


74D303891

745303 + T100N + RP240 + RGD


Cartouche: 740203



Douche tonic anti-vandalisme pour encastreter.








**H6401MED02**

64A306226

Mitigeur lavabo bec conformé mobile. Levier médical. Des connexions flexibles résistantes au choc thermique et chimique lié au processus de désinfection anti-légionellose. Aérateur limiteur de débit à 3,75 l/min.

Cartouche: 35100 (6689-2)

**H6401MED02VA1167**

64A306227 * avec vidage automatique en laiton.


* avec vidage automatique en acier inox.

**H570211MED**

57A306222

Mitigeur lavabo bec conformé mobile. Levier médical. Des connexions flexibles résistantes au choc thermique et chimique lié au processus de désinfection anti-légionellose. Aérateur limiteur de débit à 3,75 l/min.

Cartouche: 35100 (6689-2)

**H570211MEDVA1169**


57A306224

* avec vidage automatique en laiton.

**H570901MED**

57E305415

Mitigeur évier bec conformé mobile. Levier médical. Des connexions flexibles résistantes au choc thermique et chimique lié au processus de désinfection anti-légionellose. Aérateur limiteur de débit à 3,75 l/min.





Cartouche: 40300-3

**570502SMED**

57C305413

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.


Cartouche: 35200-2

**6999KMED02**

69E306225

Mitigeur évier bec conformé mobile. Levier médical. Des connexions flexibles résistantes au choc thermique et chimique lié au processus de désinfection anti-légionellose. Aérateur limiteur de débit à 3,75 l/min.

Cartouche: 40300-2





SHOWROOM


PRÉSENTOIRS RS SPACE LUX



1- RS LUX GONDOLE

| | ALPHA | | |
|-----------|---------------|-----------------------|--|
| MKX303173 | RSLUXWGONDOLA | RS LUX GONDOLE WHITE | |
| MKX303174 | RSLUXBGONDOLA | RS LUX GONDOLE BLACK | |
| MKX304380 | RSLUXCGONDOLA | RS LUX GONDOLE CEMENT | |

Présentoir gondole 40 x 90 x 80 cm, qui sera livré avec 5 trous pour faciliter l'installation de la robinetterie




2- MINI EXPOLUX

ALPHA

| | | | | |
|-----------|--------------|--|---------------------|--|
| MKX303237 | EXPOLUXWMINI | | MINI EXPOLUX WHITE | |
| MKX303238 | EXPOLUXBMINI | | MINI EXPOLUX BLACK | |
| MKX304381 | EXPOLUXCMINI | | MINI EXPOLUX CEMENT | |

DIMENSIONS 120 cm (hauteur) x 90 cm (largeur) x 19 mm (profondeur) Présentoirs pour 2 gicleurs + 2 éléments encastrés, qui sera fixé par des platines.




NEW

3- MINI EXPOLUX + RS LUX GONDOLE

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| MKX30173 + MKX30237 | | MINI EXPOLUX+GONDOLE BLANC | |
| MKX30174 + MKX30238 | | MINI EXPOLUX+GONDOLE NOIR | |
| MKX304380 + MKX304381 | | MINI EXPOLUX+GONDOLE CEMENT | |

MINI EXPOLUX est utilisé pour compléter l'ensemble avec RS LUX GONDOLE.

RS LUX GONDOLA + MINI EXPOLUX



4- EXPOLUX

| ALPHA | | |
|-----------|------------|----------------|
| MKX303224 | EXPOLUXW1P | EXPOLUX WHITE |
| MKX303226 | EXPOLUXB1P | EXPOLUX BLACK |
| MKX304382 | EXPOLUXC1P | EXPOLUX CEMENT |

DIMENSIONS 200 cm (hauteur) x 90 cm (largeur) x 19 mm (profondeur) Présentoir pour 2 kits de douche comprenant un flexible + une douchette, à accrocher avec des platines.




NEW

5- RS LUX BASE

| ALPHA | | |
|-----------|------|---|
| MKX304823 | PWMC | BASE WHITE PARA MONOMANDO COLUMN MITIGEUR Y BAÑO |
| MKX304844 | PBMC | BASE NOIR PARA MONOMANDO COLUMN MITIGEUR Y BAÑO |
| MKX304845 | PCMC | BASE CEMENT PARA MONOMANDO COLUMN MITIGEUR Y BAÑO |

Support 40x40x6cm en bois avec perçage central, disponible en différentes couleurs.




6- RS LUX KITCHEN SIMPLE

ALPHA

| | | | | |
|-----------|-----------------|--|-------------------------------------|--|
| MKX304824 | RSLUXWKSGONDOLA | | RSLUX WHITE KITCHEN SIMPLE GONDOLA | |
| MKX304841 | RSLUXBKSGONDOLA | | RSLUX BLACK KITCHEN SIMPLE GONDOLA | |
| MKX304843 | RSLUXCKSGONDOLA | | RSLUX CEMENT KITCHEN SIMPLE GONDOLA | |

MESURES 120 cm (hauteur) x 90 cm (largeur) x 19 mm (profondeur). Présentoir pour 2 douches de tête + 2 dissimulées, à accrocher avec des assiettes.




4- RS LUX KITCHEN ESCALERA

ALPHA

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--------------------------------|--|
| MKX303349 | RSLUXWKITCHEN | | RS LUX KITCHEN ESCALERA WHITE | |
| MKX303350 | RSLUXBKITCHEN | | RS LUX KITCHEN ESCALERA BLACK | |
| MKX304383 | RSLUXCKITCHEN | | RS LUX KITCHEN ESCALERA CEMENT | |

Dimensions : 110 cm de large, et deux hauteurs : la première de 90 cm x 30 cm de profondeur et la seconde de 110 cm x 30 cm de profondeur. Présentoir escalier qui sera livré avec 9 trous (4 sur le rayonnage supérieur et 5 sur le rayonnage inférieur) pour exposer les robinetteries de la cuisine. Le présentoir aura 4 roues intégrées pour faciliter son déplacement et elles sont comprises dans sa hauteur totale de 90 cm.



PRESENTOIRS RAMON SOLER




MKX301977 PIED METALLIQUE BLANC POUR EXPOWHITE BLAUTHERM.

MKX304356 PIED METALLIQUE NOIR POUR EXPOCEMENT.



MKX304355 EXPOCEMENT

| CÓDIGO SAP | Descripción artículo | PVP FR |
|------------|--|--------|
| 232386 | Expoblack 1s | |
| 232395 | Expoblack 2s | |
| 232404 | Expoblack 3s | |
| 232413 | Expoblack 4s | |
| 232422 | Expoblack 5s | |
| 232431 | Expoblack 1p | |
| 232440 | Expoblack 2p | |
| 232449 | Expoblack 3p | |
| 232458 | Expoblack 4p | |
| 232467 | Expoblack 5p | |
| 232242 | Expowhite 1s | |
| 232305 | Expowhite 2s | |
| 232314 | Expowhite 3s | |
| 232323 | Expowhite 4s | |
| 232332 | Expowhite 5s | |
| 232341 | Expowhite 1p | |
| 232350 | Expowhite 2p | |
| 232359 | Expowhite 3p | |
| 232368 | Expowhite 4p | |
| 232377 | Expowhite 5p | |
| 250935 | Expowhite blautherm | |
| MKX302001 | Peana ovalada transparente ø110x12 con 3 tornillos | |
| MKX302057 | Peana ovalada transparente ø145x15 con 3 tornillos | |
| MKX301977 | Pied metálico blanco para expowhite blautherm | |
| MKX304356 | Pied metálico negro para expocement. | |
| MKX304355 | Expocement | |
| MKX304401 | Expocement para kit empotrado blautherm | |



Modèles au sol

Montage au mur



1



2



5



CRÉEZ VOTRE EXPOSITION EN UTILISANT LES RÉFÉRENCES CI-DESSOUS



EXPOBLACK 1 EXPOWHITE 1

Ensemble bain



SOL

Ref. Expoblock 1 S

Ref. Expowhite 1 S

MURAUX

Ref. Expoblock 1 P

Ref. Expowhite 1 P



EXPOBLACK 2 EXPOWHITE 2

Grande douche



SOL

Ref. Expoblock 2 S

Ref. Expowhite 2 S

MURAUX

Ref. Expoblock 2 P

Ref. Expowhite 2 P

EXPOBLACK 3 EXPOWHITE 3

Cuisines



SOL

Ref. Expoblock 3 S

Ref. Expowhite 3 S

MURAUX

Ref. Expoblock 3 P

Ref. Expowhite 3 P

EXPOBLACK 4 EXPOWHITE 4

Ensembles robinetterie + Barre



SOL

Ref. Expoblock 4 S

Ref. Expowhite 4 S


MURAUX

Ref. Expoblock 4 P

Ref. Expowhite 4 P

RÉALISEZ VOTRE PROPRE COMPOSITION

* Le présentoir n'est pas percé. Les accessoires sont à commander en fonction de la robinetterie à installer

EXPOBLACK 5 EXPOWHITE 5**SOL**


Ref. Expoblack 5 S

Ref. Expowhite 5 S


MURAUX

Ref. Expoblack 5 P


Ref. Expowhite 5 P

ACCESOIRS


EXSUPPORT W WHITE



EXSUPPORT B BLACK



EXMUR SUPPORT MURAL EXPO (x2)





EXRIN (x1)



EXMUR RLC

* Les robinetteries à encastrer doivent être commandées factices. P ex.: EX 3320

EXAMPLE**EXAMPLE**

Présentoirs Ramon Soler**Comptoir****EXPOBLACK Cuisine****EXPOWHITE Cuisine****MinibLack****Miniwhite**

EX: MBO + MB3 + MB2 + MBT3 + RGB EX: MW1 + MW4 + MWO + MWT1 + RGW

CHOISISSEZ VOTRE COMPOSITION: 3 FACES + 1 COUVERCLE ET / BASE TOURNANTE OPTIONNELLE

FACES

Ref. MBO



Ref. MB1



Ref. MB2



Ref. MB3



Ref. MB4



Ref. MW0



Ref. MW1



Ref. MW2



Ref. MW3



Ref. MW4

**ACCESSOIRES
COUVERCLES**

Ref. MWT1



Ref. MW15



RGW

BASE TOURNANTE**ACCESOIRS****COUVERCLES**

Ref. MBT0



Ref. MBT1



Ref. MBT3


**BASE TOURNANTE**

PRESENTOIRES RAMON SOLER

NEW

PROJET HYDROTHERAPIE

Projet Hydrothérapie 2022 vise à accroître la visibilité des accessoires d'Industrie s Ramon Soler et, par conséquent, augmenter la confiance et la satisfaction des clients au moment de l'achat.



Disponible en deux finitions pour diversifier le produit en gamme de distribution et haut gamme.

M1MHD

MKX305112

PRESENTOIRS BLEU POUR ACCESSOIRES ABS


PRESENTOIRS NOIR POUR HAUT GAMME



INNOVATION & PROMOTION
DES PRODUITS

25 CROCHETS BLISTERS

EN LIBRE SERVICE





| | | | |
|-----------------|-----------|--|--|
| 1MHD | MKX305112 | PRESENTOIR HYDROTHERAPIE DISTRIBUTION | |
| 982402S | 300179 | Barre de douche sans accessoires | |
| 982402T3 | 300183 | Barre de douche avec accessoires (982402S+5840T3+1128C) | |
| 982402T1 | 300182 | Barre de douche avec accessoires 982402 T1(982402S+3520T1+1128C) | |
| 7780S | 99Z300925 | Barre de douche universelle 800mm Ø22 | |
| 7780T3 | 99H300927 | Barre de douche avec accessoires 7780 T3 (7780S+5840T3+1128C) | |
| 7780T1 | 99H300926 | Barre de douche avec accessoires 7780 T1(7780S+3520T1+1128C) | |
| 2876BT | 261595 | Douchette ABS 3 jets | |
| 2876BTNM | 99Z303717 | Douchette ABS 3 jets | |
| 3520T1 | 261593 | Douchette ABS 1 jet | |
| 1128C | 99Z305988 | Flexible 1.55m avec écrou tournant | |



| | | | |
|-------------------|-----------|---|--|
| 1MHE | MKX305113 | PRESENTOIR D'HYDROTHERAPIE | |
| 776001S | 99Z302193 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| 776001SNM | 99Z302158 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| 776001SOC | 99Z303547 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| 776001SNC | 99Z303565 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| M 776001K3 | 99H302634 | Barre de douche avec accessoires | |
| 776001DNM | 99H304968 | Barre de douche avec accessoires | |
| 776001DOC | 99H304970 | Barre de douche avec accessoires | |
| 776001DNC | 99H304969 | Barre de douche avec accessoires | |
| 477302S | 99Z302192 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| 477302SNM | 99Z304953 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| 477302SOC | 99Z304955 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| 477302SNC | 99Z304954 | Barre de douche carré 70 cm. sans accessoires | |
| 477302MR | 99H305015 | Barre de douche avec accessoires | |
| 477302MRNM | 99H304959 | Barre de douche avec accessoires | |
| 477302MROC | 99H304961 | Barre de douche avec accessoires | |
| 477302MRNC | 99H304960 | Barre de douche avec accessoires | |
| 4912K1 | 99Z302620 | Douchette | |
| 4913K3 | 99Z302621 | Douchette | |
| 2471C | 99Z305989 | Flexible 1.75m avec écrou tournant | |
| 2475CNM | 99Z305991 | Flexible 1.75m avec écrou tournant | |
| 2475COC | 99Z305993 | Flexible 1.75m avec écrou tournant | |
| 2475CNC | 99Z305992 | Flexible 1.75m avec écrou tournant | |
| 2472C | 99Z305990 | Flexible 1.75m avec écrou tournant | |


EXPOSITION DES PRODUITS

LIBRE SERVICE

MARQUE





ROBINET D'EXPOSITION CUBES




SYSTEME MODULAIRE EN METAL COMPOSITE:

- 1/ Etagères et cubes réglables
- 2/ Bannières supérieures et latérales plus logo


Module 4MGD
260691



Module 2MG
260673



Module 1MG
260664



BASES



| | | | |
|-----------|-----------------|-----------|--|
| ALEXIA | EX3602NM | MKX304289 | EX3602 NOIR MAT + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX3602OC | MKX304350 | EX3602 OR BROSSÉ+ BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX3604 | MKX303566 | EX3604 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX3604NM | MKX303567 | EX3604 NOIR MAT + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX3604NC | MKX303976 | EX3604 NICKEL BROSSÉ+ BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX3604OC | MKX303568 | EX3604 OR BROSSÉ+ BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX3610 | MKX303977 | EX3610 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX3610NM | MKX304847 | EX3610 NOIR MAT + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| AROLA | EX2601 | MKX304541 | EX2601 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX2602 | MKX304347 | EX2602 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| ÂTICA | EX7501 | MKX303978 | EX7501 + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX7510 | MKX303979 | EX7510 + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| DRAKO | EX3304 | MKX304849 | EX3304 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX330402 | MKX303936 | EX330402 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX330403 | MKX304818 | EX330403 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| KUATRO NK | EX4902 | 261779 | EX4902 + BASE TRANSPARENT Ø110x12 |

NEW FLY

| | | |
|-------------------|-------------------|---|
| EX570101 | MKX304348 | EX570101 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| EX570101NM | MKX304436 | EX570101 NOIR MAT + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| EX570102 | MKX304437 | EX570102 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| EX570201 | MKX304349 | EX570201 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| EX570301 | MKX305209 | EX570301 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| EX579101 | MKX304817 | EX579101 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| EX570103 | MKX305410 | EX570103 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| EX6202 | MKX303981 | EX6202 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| RS-CROSS | | |
| RS-Q | EX930102 | MKX303980 EX930102 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| TITANIUM | EX1801 | MKX305296 EX1801 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø110x12 |
| | EX1802 | MKX304438 EX1802 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø110x12 |
| | EX1891 | MKX303546 EX1891 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø110x12 |
| TZAR | EX340201 | MKX303532 EX340201 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX340401 | MKX303527 EX340401 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX340401NM | MKX303530 EX340401 NOIR MAT + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX340401NC | MKX303528 EX340401 NICKEL BROSSÉ + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX340401OC | MKX303529 EX340401 OR BROSSE + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX341001 | MKX303531 EX341001 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX341001OC | MKX304848 EX341001 OR BROSSE + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| URBAN CHIC | EX210101 | MKX303162 EX210101 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX211001 | MKX303923 EX211001 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX213101 | MKX303526 EX213101 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| YPSILON | EX6401 | MKX305297 EX6401 + BASE TRANSPARENT Ø110x12 |
| PLUS | EX6402 | MKX302043 EX6402 + BASE TRANSPARENT Ø110x12 |
| | EX6410 | MKX304352 EX6410 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |
| | EX6491 | MKX305361 EX6491 CHROME + BASE TRANSPARENT Ø145x15 |

EXPO2ACCEVACI001
MKX305961
Expositor

EXPO2ACCE01
MKX305962
(1219L+3790+1219LNM+3790NM)

EXPO2ACCE02
MKX305963
1219LOC+3790OC+1219LNC+3790NC



EXPO3 (vide)
MKX303477



EXPO2
261656



EXPOWCMAGNET
336801 MKX303379

EXPOWCMAGNET
756801 MKX303393



PIÈCES SANS COPRS ENCASTRÉS



| | EXPEMPCT | MKX301268 | MITIGEURS LAVABO ENCASTRES FACTICES |
|--------------|------------|-----------|---|
| ALEXIA | EX3621 | MKX301541 | EX3621 (EXPEMPCT+3600N-35+RB21S+RB21H+CLET) |
| | EX362101NM | MKX304224 | EX362101 NOIR MAT (EXPEMPCTNM+3600N-35NM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM) |
| | EX362101NC | MKX304800 | EX362101 NICKEL BROSSÉ (EXPEMPCTNC+3600N-35NC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC) |
| | EX362101OC | MKX305288 | EX362101 OR BROSSÉ (EXPEMPCTOC+3600N-35OC+RB21SOC+RB21HOC+CLETNC) |
| | EX362103 | MKX304275 | EX362103 CHROME (EXPEMPCT+3600N-35+RB21S+RB21H+CLET24) |
| | EX362103NM | MKX305294 | EX362103 NOIR MAT (EXPEMPCTNM+3600N-35NM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM) |
| | EX362103NC | MKX305307 | EX362103 NICKEL BROSSÉ (EXPEMPCTNC+3600N-35NC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC) |
| | EX362103OC | MKX305308 | EX362103 OR BROSSÉ (EXPEMPCTOC+3600N-35OC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC) |
| ÂTICA | EX7520 | MKX301544 | EX7520 (EXPEMPCT+7500N-35+RB20+CLET) |
| | EX752003 | MKX303291 | EX752003 (EXPEMPCT+7500N-35+RB20+CLET24) |
| | EX752102 | MKX301543 | EX752102 (EXPEMPCT+7500N-35+RB21S+RB21H+CLET) |
| | EX752103 | MKX305295 | EX752103 (EXPEMPCT+7500N-35+RB21S+RB21H+CLET24) |
| DRAKO | EX332002 | MKX301546 | EX332002 (EXPEMPCT+3300N-35+RB20+CLET) |
| | EX332102 | MKX301545 | EX332102 (EXPEMPCT+3300N-35+RB21S+RB21H+CLET) |
| RS-Q | EX932002 | MKX301548 | EX932002 (EXPEMPCT+9400N-35+RB20+CLET) |
| | EX932102 | MKX301547 | EX932102 (EXPEMPCT+9400N-35+RB21S+RB21H+CLET) |
| TZAR | EX342101 | MKX302940 | EX342101 (EXPEMPCT+3400N-35+RB21S+RB21H+CLET) |
| | EX342103 | MKX305309 | EX342103 CHROME (EXPEMPCT+3400N-35+RB21S+RB21H+CLET24) |
| | EX342103NM | MKX303492 | EX342103 NOIR MAT (EXPEMPCTNM+3400N-35NM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM) |
| | EX342103NC | MKX305310 | EX342103 NICKEL BROSSÉ (EXPEMPCTNC+3400N-35NC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC) |
| | EX342103OC | MKX304564 | EX342103 OR BROSSÉ (EXPEMPCTOC+3400N-35OC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC) |
| YPSILON | EX662002 | MKX301550 | EX662002 (EXPEMPCT+6600N-35+RB20+CLET) |
| | EX662102 | MKX301549 | EX662102 (EXPEMPCT+6600N-35+RB21S+RB21H+CLET) |
| YPSILON PLUS | EX642002 | MKX301552 | EX642002 (EXPEMPCT+6400N-35+RB20+CLET) |
| | EX642102 | MKX301551 | EX642102 (EXPEMPCT+6400N-35+RB21S+RB21H+CLET) |



| | EXPEMPCF | MKX301269 | MITIGEURS LAVABO ENCASTRES FACTICES |
|------------|------------|------------|---|
| | EXPEMPCFNM | EXPEMPCFNM | MKX303288 EXPOSITOR NOIR MAT EMP. MITIGEUR ALEXIA, KUATRO Y URBAN CHIC |
| | EXPEMPCFOC | EXPEMPCFOC | MKX304002 EXPOSITOR OR BROSSÉ EMP. MITIGEUR ALEXIA, KUATRO Y URBAN CHIC |
| ALEXIA | EX3620 | MKX301542 | EX3620 CHROME (EXPEMPCF+3600N-35+KXB20+CLEA) |
| ALEXIA | EX3620NM | MKX303282 | EX3620 NOIR MAT (EXPEMPCFNM+3600N-35NM+KXB20NM+CLEANM) |
| ALEXIA | EX3620NC | MKX305362 | EX3620 NICKEL BROSSÉ (EXPEMPCFNC+3600N-35NC+KXB20NC+CLEANC) |
| ALEXIA | EX3620OC | MKX303493 | EX3620 OR BROSSÉ (EXPEMPCFOC+3600N-35OC+KXB20OC+CLEAOC) |
| KUATRO | EX4720 | MKX301553 | EX4720 (EXPEMPCF+4700N-35+KB20+CLEK) |
| KUATRO NK | EX4920 | MKX301554 | EX4920 (EXPEMPCF+4900N-35+KB20+CLEK) |
| TZAR | EX342001 | MKX302942 | EX342001 (EXPEMPCF+3400N-35+KXB20+CLEA) |
| TZAR | EX342001NM | MKX303491 | EX342001 NOIR MAT (EXPEMPCFNM+3400N-35NM+KXB20NM+CLEANM) |
| TZAR | EX342001NC | MKX304987 | EX342001 NICKEL BROSSÉ (EXPEMPCFNC+3400N-35NC+KXB20NC+CLEANC) |
| TZAR | EX342001OC | MKX305017 | EX342001 OR BROSSÉ (EXPEMPCFOC+3400N-35OC+KXB20OC+CLEAOC) |
| URBAN CHIC | EX212001 | MKX302941 | EX212001 CHROME (EXPEMPCF+2100N-35+KXB20+CLEU) |



1 VOIE



| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------|--|
| EXPEMPMM | | MKX301467 | MITIGEUR DOUCHES ENCASTERS FACTICES |
| EXPEMPMMOC | | MKX303285 | EXPOSITOR OR BROSSÉEMP. MONOMANDO |
| EXPEMPMMNM | | MKX303286 | EXPOSITOR NOIR MAT EMP. MONOMANDO |
| EXPEMPMMNC | | MKX304001 | EXPOSITOR NICKEL BROSSÉ EMP. MONOMANDO |
| ALEXIA | EX361801 | MKX301507 | EX361801 CHROME (EXPEMPMM+3600N-35+KX1) |
| ALEXIA | EX361801NM | MKX303969 | EX361801 NOIR MAT (EXPEMPMMNM+3600N-35NM+KX1NM) |
| ALEXIA | EX361801NC | MKX303975 | EX361801 NICKEL BROSSÉ (EXPEMPMMNC+3600N-35NC+KX1NC) |
| ALEXIA | EX361801OC | MKX303280 | EX361801 OR BROSSÉ(EXPEMPMMOC+3600N-35OC+KX1OC) |
| AQUANOVA FLY | EX551801 | MKX301515 | EX551801 (EXPEMPMM+5500N-35+R1) |
| ÂTICA | EX751801 | MKX301508 | EX751801 (EXPEMPMM+7500N-35+KX1) |
| DRAKO | EX331801 | MKX301510 | EX331801 (EXPEMPMM+3300N-35+KX1) |
| KUATRO | EX471801 | MKX301511 | EX471801 (EXPEMPMM+4700N-35+K1) |
| KUATRO NK | EX491801 | MKX301512 | EX491801 (EXPEMPMM+4900N-35+K1) |
| NEW FLY | EX571801 | MKX303996 | EX571801 CHROME (EXPEMPMM+5700N-35+KX1) |
| NEW FLY | EX571801NM | MKX305363 | EX571801 NOIR MAT (EXPEMPMMNM+5700N-35NM+KX1NM) |
| RS-Q | EX931801 | MKX301509 | EX931801 (EXPEMPMM+9400N-35+KX1) |
| TITANIUM | EX181801 | MKX301517 | EX181801 (EXPEMPMM+1800N-35+R1) |
| TZAR | EX341801 | MKX302949 | EX341801 CHROME (EXPEMPMM+3400N-35+KU1) |
| TZAR | EX341801NM | MKX303281 | EX341801 NOIR MAT (EXPEMPMMNM+3400N-35NM+KU1NM) |
| TZAR | EX341801OC | MKX303968 | EX341801 OR BROSSÉ(EXPEMPMMOC+3400N-35OC+KU1OC) |
| VULCANO | EX691801 | MKX301516 | EX691801 (EXPEMPMM+6900N-35+R1) |
| YPSILON | EX661801 | MKX301513 | EX661801 EXPEMPMM+6600N-35+KX1) |
| YPSILON PLUS | EX641801 | MKX301514 | EX641801 (EXPEMPMM+6400N-35+KX1) |
| | EX601801 | MKX301518 | EX601801 (EXPEMPMM+6000N-35+R1) |



2 VOIES



| | | | |
|------------------|------------------------|-----------|--|
| ALEXIA | EX361502 | MKX301520 | EX361502 CHROME (EXPEMP2V+3600N-35+365100+KX2) |
| ALEXIA | EX361502NM | MKX303284 | EX361502 NOIR MAT (EXPEMP2VNM+3600N-35NM+365100NM+KX2NM) |
| ALEXIA | EX361502OC | MKX303403 | EX361502 OR BROSSÉ(EXPEMP2VOC+3600N-35OC+365100OC+KX2OC) |
| ÂTICA | EX751502 | MKX301521 | EX751502 (EXPEMP2V+7500N-35+945100+KX2) |
| BLAUTHERM | EX941502 | MKX302003 | EX941502 (EXPEMP2V+940001N-35+945100+KX2) |
| BLAUTHERM | EX941502RK250 | MKX303253 | EX941502 RK250 (EX941502K+B350+RK250+4713P+4796+2471C) |
| BLAUTHERM | EX941502R-PK225 | MKX302006 | EX941502 RPK225 (EX941502K+BNRPK225+4713P+4796+2471C) |
| BLAUTHERM | EX941502K | MKX302004 | EX941502K (EXPEMP2V+940001N-35+945100+K2) |
| BLAUTHERM | EX948712RK250 | MKX303255 | EX948712 RK250 (EX948712K+RK250+B350+4713P+4796+2471C) |
| BLAUTHERM | EX948712R-PK225 | MKX302955 | EX948712 RPK225 (EX948712K+BNRPK225+4713P+4796+2471C) |
| DRAKO | EX331502 | MKX301523 | EX331502 (EXPEMP2V+3300N-35+335100+KX2) |
| KUATRO | EX471502 | MKX301524 | EX471502 (EXPEMP2V+4700N-35+475100+K2) |
| KUATRO NK | EX491502 | MKX301525 | EX491502 (EXPEMP2V+4900N-35+475100+K2) |
| NEW FLY | EX571502 | MKX303997 | EX571502 (EXPEMP2V+5700N-35+945100+KX2) |
| NEW FLY | EX571502NM | MKX304407 | EX571502 NOIR MAT (EXPEMP2VNM+5700N-35NM+945100NM+KX2NM) |



2 VÍA

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------|--|
| RS-Q | EX931502 | MKX301522 | EX931502 (EXPEMP2V+9400N-35+945100+KX2) |
| TZAR | EX341502 | MKX302946 | EX341502 (EXPEMP2V+3400N-35+345100+KU2) |
| TZAR | EX341502NM | MKX303290 | EX341502 NOIR MAT (EXPEMP2VNM+3400N-35NM+345100NM+KU2NM) |
| TZAR | EX341502NC | MKX303970 | EX341502 NICKEL BROSSÉ (EXPEMP2VNC+3400N-35NC+345100NCKU2NC) |
| TZAR | EX341502OC | MKX303974 | EX341502 OR BROSSÉ (EXPEMP2VOC+3400N-35OC+345100NCKU2OC) |
| YPSILON | EX661502 | MKX301526 | EX661502 (EXPEMP2V+6600N-35+945100+KX2) |
| YPSILON PLUS | EX641502 | MKX301527 | EX641502 (EXPEMP2V+6400N-35+945100+KX2) |



3 VÍAS



1 VOIE

| EXPEMP3V | | MKX301885 | EXPOSANT 3 VOIES |
|-------------------|-------------------|------------------|---|
| ALEXIA | EX361503 | MKX301532 | EX361503 CHROME (EXPEMP3V+3600N-35+365100+KX3) |
| ALEXIA | EX361503NC | MKX303967 | EX361503 NICKEL BROSSÉ (EXPEMP3VNC+3600N-35NC+365100NC+KX3NC) |
| ÂTICA | EX751503 | MKX301533 | EX751503 (EXPEMP3V+7500N-35+945100+KX3) |
| DRAKO | EX331503 | MKX301535 | EX331503 (EXPEMP3V+3300N-35+335100+KX3) |
| KUATRO | EX471503 | MKX301536 | EX471503 (EXPEMP3V+4700N-35+475100+K3) |
| KUATRO NK | EX491503 | MKX301537 | EX491503 (EXPEMP3V+4900N-35+475100+K3) |
| RS-Q | EX931503 | MKX301534 | EX931503 (EXPEMP3V+9400N-35+945100+KX3) |
| TZAR | EX341503 | MKX302944 | EX341503 (EXPEMP3V+3400N-35+345100+KU3) |
| URBAN CHIC | EX211503 | MKX302943 | EX211503 CHROME (EXPEMP3V+2100N-35+215100+KU3) |
| YPSILON | EX661503 | MKX301538 | EX661503 (EXPEMP3V+6600N-35+945100+KX3) |

PRESENTOIR NEUTRE ENCASTRÉ THERMOSTATIQUE



| 1 VOIE | SERIE | SAP | Description SAP |
|-------------------|-----------------|------------|---|
| EXPEMPT | | MKX302807 | CORPS THERMOSTATIQUE A ENCASTRER FACTICES |
| ALEXIA | EX362411 | MKX301859 | EX362411 (EXPEMPT+365000+365100+KTX1) |
| AROLA | EX262411 | MKX302601 | EX262411 (EXPEMPT+265000+265100+KTU1) |
| BLAUTHERM | EX942411 | MKX302907 | EX942411 (EXPEMPT+945000+945100+KTX1) |
| DRAKO | EX332411 | MKX302929 | EX332411 (EXPEMPT+335000+335100+KTX1) |
| KUATRO | EX472411 | MKX302927 | EX472411 (EXPEMPT+475000+475100+KT1) |
| RS-CROSS | EX622411 | MKX302926 | EX622411 (EXPEMPT+625000+625100+KTX1) |
| TZAR | EX342411 | MKX302935 | EX342411 (EXPEMPT+345000+345100+KTU1) |
| URBAN CHIC | EX212411 | MKX302933 | EX212411 (EXPEMPT+215000+215100+KTU1) |
| | EX302411 | MKX302931 | EX302411 (EXPEMPT+305000+305100+KTX1) |



| 2 VOIES | SERIE | SAP | Descripción SAP |
|-------------------|------------|-----------|---|
| EXPEMPT | | MKX302807 | CORPS THERMOSTATIQUE A ENCASTRER FACTICES |
| ALEXIA | EX368712 | MKX302034 | EX368712 CHROME (EXPEMPT+365000+365100+KTX2) |
| ALEXIA | EX368712NM | MKX304327 | EX368712 NOIR MAT (EXPEMPTNM+365000NM+365100NM+KTX2NM) |
| ALEXIA | EX368712OC | MKX303657 | EX368712 OR BROSSÉ (EXPEMPTOC+365000OC+365100OC+KTX2OC) |
| AROLA | EX268712 | MKX302925 | EX268712 (EXPEMPT+265000+265100+KTU2) |
| BLAUTHERM | EX948712 | MKX302906 | EX948712 (EXPEMPT+945000+945100+KTX2) |
| BLAUTHERM | EX948712K | MKX302953 | EX948712K (EXPEMPT+945000+945100+KT2) |
| DRAKO | EX338712 | MKX302930 | EX338712 (EXPEMPT+335000+335100+KTX2) |
| KUATRO | EX478712 | MKX302939 | EX478712 (EXPEMPT+475100+475000+KT2) |
| RS-CROSS | EX628712 | MKX302928 | EX628712 (EXPEMPT+625100+625000+KTX2) |
| TZAR | EX348712 | MKX302936 | EX348712 CHROME (EXPEMPT+345000+345100+KTU2) |
| TZAR | EX348712NM | MKX304328 | EX348712 NOIR MAT (EXPEMPTNM+345000NM+345100NM+KTU2NM) |
| TZAR | EX348712OC | MKX305371 | EX348712 OR BROSSÉ (EXPEMPTOC+345000OC+345100OC+KTU2OC) |
| URBAN CHIC | EX218712 | MKX302934 | EX218712 CHROME (EXPEMPT+215000+215100+KTU2) |
| | EX308712 | MKX302932 | EX308712 (EXPEMPT+305000+305100+KTX2) |

KIT THERMOSTATIQUES 3 CROISILLONS

Diagram illustrating the components and assembly of a three-crosshead thermostat kit (4210710). The kit includes:

- Front Plate:** Three versions are shown: K23 (oval), KL23 (square), and KK23 (square).
- Back Plate:** Shows the internal structure with three valves and their respective codes: 3651 + 3655 + 3653, 3351 + 3352 + 3353, 9351 + 9353 + 9360, 6251 + 6252 + 6253.
- Valve Codes:**
 - 3651 + 3655 + 3653 ALEXIA EX3627 MKX301756
 - 3351 + 3352 + 3353 DRAKO EX3327 230883
 - 9351 + 9353 + 9360 RS-Q EX9327 260547
 - 6251 + 6252 + 6253 RS-CROSS EX6227 300299
 - 2651 + 2655 + 2653 AROLA EX2627 230874
 - 4752 + 4752 + 4752 KUATRO EX4723 230856

4210710

FINANZEN

DEUTSCHE
BÖRSE
SERIE


FIN DE SERIE

ÂTICA
RS-Q
RS-CROSS
VULCANO

**7505S**

251628

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.

**MO****7505MO**


251637

Mitigeur bain-douche avec set de douche.

**7508S**

251610

Mitigeur bain-douche sans set de douche

**MO****7508MO**

251619



Mitigeur douche avec set de douche.



**9305S**

227274

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.

**T1****9305T1**

258801

Mitigeur bain-douche avec set de douche.

**T3****9305T3**



259647

Mitigeur bain-douche avec set de douche.

**9308S**

227256

Mitigeur bain-douche sans set de douche

**T1****9308T1**

258810

Mitigeur douche avec set de douche.

**T3****9308T3**

259656

Mitigeur douche avec set de douche.



**6202**

252456

Mélangeur lavabo. Tête céramique 1/2 tour. Bec haut mobile.

Tête: 1700C1/2"

**6201**

252447

Mélangeur lavabo / évier avec bec haut mobile.. Tête céramique 1/2 tour.

Tête: 1700C1/2"

**6203**

252465

Mélangeur bidet. Bec mobile. Tête céramique 1/2 tour.

Tête: 1700C1/2 "

**6220**

252600


Mélangeur lavabo mural à encastrer. Tête céramique 1/2 tour.

Tête: 1700C1/2 "

6202VA1167


252483

Avec vidage laiton réf. 1167.

**6201VA1167**



252474

Avec vidage laiton ref 1167.

**6203VA1167**

252492

Avec vidage laiton réf. 1167.



**6242**

252609


Batterie trois trous pour lavabo.
Tête céramique 1/2 tour.

6242VA1167

251952


Avec vidage laiton réf. 1167.

Tête: 1700C1/2 "

**623302M**

62C301673

Mélangeur bain-douche sur gorge 5 trous,
ensemble de douche. Douchette laiton.




Tête: 1700C1/2 "

GL6233+C623302+1009+9989SC+3713 M+2850C

**6233SCAM**

256983

Mélangeur bain-douche sur gorge 4 trous,
ensemble de douche. Douchette laiton. Sans
bec.



Tête: 1700C1/2 "

GL6233 + 1009 + 9989SC + 3713 M + 2850C

**6235**

252591

Mélangeur bain-douche sur colonnes de 800
mm sans ensemble de douche.

Renfort de fixation au sol en option

SF1370


261775

6235MO

256947

Mélangeur bain-douche sur colonnes de 800
mm. Avec ensemble 3749 MO.

6205 S + 1370 + 3517 + 3713M + 2471C




**6205S**

252510

Mélangeur bain-douche mural.
Tête céramique 1/2 tour.
Entraxe 150mm +/- 24 mm. Sans ensemble de douche.

Tête: 1700C1/2



LAITON



MO




Mélangeur bain-douche mural.
6205MO Tête céramique 1/2 tour avec
ensemble MO.

6205 S + 3749 MO
3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)

**6208S**

252573

Mélangeur douche mural. Tête céramique 1/2 tour. Entraxe 150mm +/-24mm. sans ensemble de douche.



MO





**6208MO**

256938

Mélangeur douche mural.
Tête céramique 1/2 tour avec
ensemble MO.

6208 S + 3749 MO
3749 MO (3713 M + 3726M + 2471C)




| | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>6239S 252699</p> <p>Mitigeur thermostatique bain-douche. Entraxe 150 mm +/- 24mm. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Inverseur intégré dans la cartouche. Sans ensemble de douche.</p> <p>Cartouche: 1700T + 4000</p> |   |     |
|  | <p>6239MO 256956</p> <p>Mitigeur thermostatique douche. Avec ensemble.</p> |  |    |
|  | <p>623402S 261899</p> <p>Mitigeur thermostatique douche. Entraxe 150 mm +/- 24mm. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Sans ensemble de douche.</p> <p>Cartouche: 1701 T+ 1700C1/2</p> |   |     |
|  | <p>623402MO 261900</p> <p>Mitigeur thermostatique douche. Avec ensemble 3749 MO.</p> <p>623402S+3749MO (3713 M + 3726 M + 2471C)</p> |  |    |

**622411S**

62D302530

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



1 VOIE

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"


XX2411+KT1+6250+625100

| XX2411S | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 17 | 26 | 31 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI04 | | | |

**628712S**

62D302539

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C Inverseur intégré dans la cartouche.



2 VOIES

Cartouche: 1703T + 4000


XX8712+KT2+6250+625100

| XX8712 | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| A l/min | 14 | 24 | 30 |
| B l/min | 13 | 22 | 28 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETI03 | | | |

**6227S**

259908

Thermostatique douche à encastrer, 3 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



3 VOIES

Cartouche: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I


ETDI + 6283 (K23 + 6251 + 6252 + 6253)

| ETDI | Cartouche grand débit 1700 TE | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| A (Baño) | 1 bar | 3 bar | 5 bar |
| 13,5 | 23,3 | 30,2 | |
| B (Baño) | 9,3 | 15,5 | 19,2 |
| KIT D'AGRANISSEMENT: KAETDI | | | |

**6237**


252735

Inverseur 3 voies.

**62071/2X1**


252744

Robinet d'arrêt 1/2".

**62073/4X1**

252762

Robinet d'arrêt 3/4".



Cartouche: 1000 I

1008 S/V + 6253

KIT D'AGRANISSEMENT: KAETD

Tête: 5000

7007 1/2" S/V + 6253 + KALLU

KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP

Tête: 6000


7007 3/4" S/V + 6253 + KALLU

KIT D'AGRANISSEMENT: KALLP

**623303TM**

62C301674

Ensemble bain-douche
thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Douchette laiton. Inverseur
intégré dans la cartouche.



LAITON




Cartouche: 1700TE + 4000

T6233 + D6233 + C623302 + 99895C + 3713M + 2850C

**623304TM**

62C302910

Ensemble bain-douche
thermostatique sur gorge avec
douchette métallique et bec
cascade. Inverseur intégré dans
la cartouche.



LAITON




Cartouche: 1700 TE + 4000

T6233 + D6233 + 99895C + 3713M + CR01 + 2850C

**6233TSCAM**

255885

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Douchette laiton. Sans bec.




Cartouche: 1700TE + 4000

T6233 + D6233 + 9989 SC + 3713M + 2850C

**625403RM250**


62D303729

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique. Douche laiton anticalcaire Ø250 mm. Flexible argenté, 1,75m, anti-torsion. Douchette laiton 1 jet.

**625403RM300**


62D303730

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique. Douche laiton anticalcaire Ø300 mm. Flexible argenté, 1,75m, anti-torsion. Douchette laiton 1 jet.




Cartouche: 1701T + 4000

621203S+DN130D+RM300+3713M+2471C





Mitigeur évier en acier inoxydable professionnel, bec haut orientable.



INOX

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Généralités

Le fait de confirmer une commande implique que l'acheteur accepte les présentes conditions générales de vente, à moins que vendeur et acheteur aient établi d'un commun accord des conditions spéciales et en aient précisé la nature dans le texte d'acceptation de la commande. Industrias Ramon Soler, S.A se réserve le droit, pour des raisons de design et de service, de modifier, substituer ou d'éliminer, sans préavis, les modèles et les éléments décrits dans cette publication. Les photographies, dessins techniques et ambiances reproduits sont donnés à titre indicatif. Le client ne pourra donc pas les utiliser pour effectuer de possibles réclamations.

2. Prix

Les prix de ce tarif s'entendent hors taxes, marchandises à disposition dans nos entrepôts. Les taxes applicables sont détaillées sur chaque facture. Les prix de vente publics sont des prix indicatifs.

3. Expéditions

Nos produits sont toujours vendus franco-entrepôts. la date d'expédition est celle de la facture. Les marchandises sont expédiées et voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont envoyées en Ports Payés. À réception de la marchandise, le destinataire doit vérifier le contenu des colis et indiquer sur le bordereau du transporteur les anomalies qu'il a pu constater. Nous déclinons toute responsabilité en cas de retards imputables au transporteur. En cas d'erreur ou d'omission de notre part, nous nous engageons uniquement à remplacer la pièce non conforme par celle qui avait été commandée ou à envoyer celle qui a été omise.

4. Délai de livraison

Les commandes ne précisant aucune date de livraison sont servies aussi promptement que possible et, si nécessaire, l'expédition peut en être fractionnée. Les délais de livraison ou d'expédition étant précisés à titre purement indicatif, nous n'acceptons ni réclamation, ni demande d'indemnisation en cas de retard ou d'expédition fractionnée.

5. Conditions de règlement

Nous nous réservons le droit d'exiger, au cas par cas, des garanties suffisantes de la bonne foi de nos acheteurs. Les toutes premières commandes de nos nouveaux clients peuvent être livrées contre facture proforma ou contre remboursement. Le non-respect des conditions de règlement entraîne la suspension des livraisons ou l'annulation pure et simple des commandes en attente, jusqu'à acquittement intégral de la dette. L'acheteur est tenu de régler les frais occasionnés par le report de ses échéances, même si le vendeur y a consenti.

6. Retours

6.1 Retours Commerciaux

Seuls sont admis les retours de matériel convenus avec l'usine ou notre représentant et autorisés au préalable par notre DIRECTION COMMERCIALE. Les motifs du retour doivent être très précisément définis, compte-tenu des restrictions suivantes :

- Nous n'admettons pas de matériel (modèles ou finitions) ne figurant plus au catalogue.
- Nous n'admettons pas de matériel présentant des défauts non imputables à la fabrication ou provenant d'une erreur de commande du client
- Le matériel en parfait état, emballage compris, est remboursé avec une décote de 20% sur le prix de facturation. Si l'emballage ou le produit est endommagé, le montant net du remboursement pourra être minoré jusqu'à 100 %.
- Seuls les retours conformes à toutes ces spécifications sont admis.

6.2 Retours Qualité

Aucun retour ne sera accepté sans avoir envoyé au préalable le formulaire RS dument rempli et avoir été autorisé par notre SERVICE QUALITÉ (numéro IC).

Tous les retours pour des raisons de qualité doivent correspondre aux conditions de garantie présentées dans le paragraphe 8 de nos CGV.

7. Conditions générales de garantie

Ramon Soler garantit ses robinets pendant 5 ans contre tout défaut de structure, de matériau ou de fabrication.

Les cartouches thermostatiques, temporisées et les mécanismes électroniques sont garantis 3 ans.

Les accessoires (flexibles, douchette à main, douche de tête, supports, colonnes de douche, etc...) sont garantis 3 ans.

Les matériaux consommables et ceux qui s'usent du fait d'un usage ordinaire (piles, filtres, joints, aérateurs, etc...) ne sont pas couverts par cette garantie, sauf si des défauts de fabrication sont prouvés.

La date d'acquisition doit être justifiée par une preuve d'achat.

Pour que la garantie soit valable, il est nécessaire dans chaque cas, l'acceptation du défaut par le service technique de RAMON SOLER, qui déterminera s'il convient d'effectuer la réparation, le remplacement partiel ou total de la pièce.

La réparation ou le remplacement éventuel des composants du produit concerné ne prolonge pas l'extension de la garantie.

Sont exclus de la garantie :

- Produits qui n'ont pas été installés et connectés selon les instructions d'utilisation ou d'installation correspondantes.

- Produits dont l'utilisation, l'entretien et le nettoyage n'ont pas été effectués conformément aux instructions du fabricant.

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un montage défectueux, une usure naturelle ou des moyens d'entretien inadéquats.

- Dommages dus à des conditions extérieures telles qu'une pression excessive, des conditions environnementales extrêmes.

- Problèmes fonctionnels dus à l'existence de corps étrangers, tels que sable, reste d'ouvrage... ou accumulation de calcaire.

Dans le cas où au moment de la demande de garantie le produit n'est plus fabriqué, un produit similaire de qualité égale sera fourni.

Dans le cas d'ensembles constitués de composants différents, si l'une des pièces du même présente un défaut de fabrication, la pièce concernée sera réparée ou remplacée, mais en aucun cas l'ensemble ne sera remplacé dans son intégralité.

Champ d'application territorial : La garantie des robinets sera appliquée dans le pays de vente de ceux-ci.

Modes de réclamation :

Les réclamations doivent être adressées au distributeur ou au fournisseur du produit afin que ce dernier gère la garantie avec le fabricant.

Si vous ne disposez pas d'un moyen de communication avec le distributeur/fournisseur du produit ou si vous ne parvenez pas à le localiser, vous pouvez contacter Industrias Ramón Soler, S.A. selon les coordonnées détaillées ci-dessous :

sav@rsramonsoler.com

Service client : + 34 93 373 80 01

8. Droits de propriété

Tant que la facture n'a pas été intégralement honorée, les produits fournis restent la propriété de notre société, Industrias Ramón Soler, S.A.

9. Juridiction

Convaincu que les rapports commerciaux reposent sur la bonne foi, Industrias Ramón Soler, S.A., préfère régler à l'amiable les conflits qui peuvent l'opposer à la clientèle. Néanmoins, en cas de litige insoluble par ce moyen, les parties se soumettront à l'arbitrage des Tribunaux de Barcelone, renonçant donc expressément à toute autre juridiction.

Industrias Ramón Soler, S.A.

Se réserve le droit de modifier ses articles sans préavis.

Industrias Ramon Soler, s.a.
Vallespir, 26
Pol. Ind. Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona . Spain

tel.: 0034 933 738 001
fax: 0034 933 378 858
e.mail: info@rsramonsoler.com
www.ramonsoler.net

Conception
Dpt. Marketing Industrias Ramon Soler
Mars 2022

Merci:
Barasona Diseño y Comunicación
Fotografía Stella Rotger
Imprenta Ingoprint