



TZAR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible sur certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance dans les pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques. Anti-légionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (composants).



Chrome


Noir mat

Nickel brossé

Or brossé



- | | | |
|---------------------|---|---|
| 340401 |  |  |
| 34A302435 | | |
| 340401NM |  |  |
| 34A302369 | | |
| 340401NC |  | |
| 34A302368 | | |
| 340401OC |  | |
| 34A302370 | | |
| Mitigeur lavabo (M) | | |



Cartouche: 35100-3






341001

34A302437

341001NM

34A302375

Mitigeur lavabo (L)



Cartouche: 35100-3



340201

34A302436

340201NM

34A302352


340201NC

34A302351

340201OC

34A302354

Mitigeur lavabo (XL)



Cartouche: 35100-3



340301

34B302438

340301NM

34B302365


340301NC

34B302364

340301OC

34B302366

Mitigeur Bidet



Cartouche: 35100-3



Recommandé:



1219L

197106

1219LNM

99Z302477


1219LNC

99Z302476

1219LOC

99Z302478

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS



3790

198960

3790NM

99Z302332

3790NC

99Z302331

3790OC

99Z302333

Siphon laiton




- 342103**
34A302441
- 342103NM**
34A302489
- 342103NC**
34A302487
- 342103OC**
34A302490



Mitigeur lavabo mural à encastrer.
Économie d'eau, bec 240 mm.

- 342101**
34A302440
- 342101NM**
34A302903
- 342101NC**
34A302905
- 342101OC**
34A302904

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau,
bec 190 mm.




Cartouche: 35100-2
KIT D'AGRANDISSEMENT: KAB
XX20CT+3400N-35+CLET24+RB21S+RB21H
XX20CTNM+3400N-35NM+CLET24NM+RB21SNM+RB21HNM
XX20CTNC+3400N-35NC+CLET24NC+RB21SNC+RB21HNC
XX20CTOC+3400N-35OC+CLET24OC+RB21SOC+RB21HOC



- 342001**
34A302439
- 342001NM**
34A302484
- 342001NC**
34A302483
- 342001OC**
34A302485


Mitigeur lavabo mural à encastrer.
Économie d'eau. Plaque 220x100
mm, bec 190 mm.



Cartouche: 35100-2
KIT D'AGRANDISSEMENT: KAB



- 341691**
34A302465
- Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade.



Cartouche: 35100
XX1801+3400N-35+169+RB21H
KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V





347602S

34A303369

347602SNM

34A303863


347602SNC

34A303864

347602SOC

34A303865

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2



348503S

34C303356

348503SNM

34C303383

348503SNC

34C303386

348503SOC

34C303384

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

348503MO

34C303357

3485015+3713M+2471C

348503DNM

34C303387

348503SNM+3714NM+2475CNC

348503DNC

34C303389


348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC

34C303388

348503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.



Cartouche: 35100-2






340501S

34C302442

340501SNM

34C303664

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100 (6689 C2)



TR



340501TR

34C302444

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.

340501S + 5813 TR
REF: 5813 TR (2877 TR+3726M+2472C)



BT



340501BTNM

34C303669

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.

340501SNM + 2876BTNM
+ 372602NM + 2475CNM




340801S

34C302445

340801SNM

34D303665

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100-3



TR



340801TR

34D302446

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.

340801S + 5813TR
REF: 5813TR (2877 TR+3726M+2472C)



BT



340801BTNM

34C303670

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.

340801SNM + 2876BTNM
+ 372602NM + 2475CNM





2 VOIES



3 VOIES

341801S

34D302466

XX1801+3400N-35+KU1

341801SNM

34C302393

XXX1801NM+KU1NM+3400N-35 NM

341801SNC

34C302392


XXX1801NC+KU1NC+3400N-35 NC

341801SOC

34C302481

XXX1801OC+KU1OC+3400N-35 OC

Mitigeur douche à encastrer,
1 voie.



XX1801	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V

Cartouche: 35100 (6689-2)

341502S

34C302454

XX1502+3400N-35+345100+KU2

341502SNM

34C302384

XXX1502NM+KU2NM+3400N-35 NM+345100NM

341502SNC

34C302383


XX1502NC+KU2NC+3400N-35 NC +345100NC

341502SOC

34C302385

XX1502OC+KU2OC+3400N-35 OC+345100OC

Mitigeur douche à encastrer,
2 voies.



XX1502	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA2V

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

341503S

34C302525

XX1503+3400N-35+345100+KU3

341503SNM

34C302388

XXX1503NM+KU3NM+3400N-35 NM+345100NM

341503SNC

34C302387


XX1503NC+KU3NC+3400N-35 NC +345100NC

341503SOC

34C302390

XX1503OC+KU3OC+3400N-35 OC+345100OC

Mitigeur douche à encastrer,
3 voies.



XX1503	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

KIT D'AGRANDISSEMENT: KA3V

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003






Ensemble ENCASTRE 1 VOIE



- K3418012**
34D302876
341801S+BHRM250
- K3418012NM**
34D302890
341801SNM+BHRM250NM
- K3418012NC**
34D302892
341801SNC+BHRM250NC
- K3418012OC**
34D302891
341801SOC+BHRM250OC

Ensemble mitigeur de douche
encastré avec douche de tête
inox Ø 250 mm.



Cartouche: 35100



Ensemble ENCASTRE 2 VOIES

**K3415021**

34D302878

3415025+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3415021NM

34D302896

3415025NM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415021NC

34D302898


3415025NC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415021OC

34D302897

3415025OC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble mitigeur douche encastré avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.




Cartouche: 35100+4004



- 343901S**
34C302449
- 343901SNM**
34C302502
- 343901SNC**
34C302501
- 343901SOC**
34C302503

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1701 T + 4001



- 343901DNM**
34C302680
343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM
- 343901DNC**
34C302679
343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC
- 343901DOC**
34C302681
343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. avec ensemble de douche D.



- 343901TR**
34C302464

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche TR.


343901S + 5813TR
2877 TR+3726M+2472C



- 343401S**
34D302447
- 343401SNM**
34D302498
- 343401SNC**
34D302496
- 343401SOC**
34D302499

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"



- 343401DNM**
34C302677
343401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM
- 343401DNC**
34C302676
343401SNC+3714NC+372602NC+2475CNC
- 343401DOC**
34C302678
343401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. avec ensemble de douche D.



- 343401TR**
34D302448

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. avec ensemble de douche TR.

343401S + 5813TR
REF: 2877 TR + 3726M + 2472C







Chrome



Noir mat



Nickel brossé



Or brossé



342411S

34D302526

XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM

34D302493

XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC

34D302492

XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC


342411SOC

34D302494

XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Thermostatique douche à encastrer,
1 voie sans ensemble de douche.

XX2411S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KETDIO4			



1 VOIE

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"



348712S

34D302527

XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM

34D302511

XX8712NM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC

34D302510

XX8712NC+KTU2NC+345000NC+345100NC


348712SOC

34D302512

XX8712OC+KTU2OC+345000OC+345100OC

Thermostatique douche à encastrer,
2 voies sans ensemble de douche.

XX8712S	1 bar	3 bar	5 bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28
KIT DE AMPLIACIÓN - EXTENSION SET: KETDIO3			



2 VOIES

Cartouche: 1703T + 4000

ENSEMBLE ENCASTRE 1 VOIE THERMOSTATIQUE**K3424012**

34D302753

342411S+BHRM250 (B350+RM250)

K3424012NM

34D305477

342411SNM+BHRM250NM

K3424012NC

34D305479


342411SNC+BHRM250NC

K3424012OC

34D305478

342411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique encastré
1 voie avec douche de tête inox Ø
250 mm.

Cartouche: 1703T + 1700C^{3/4}**Ensemble ENCASTRE 2 VOIES THERMOSTATIQUE****K3487011**

34D302759

348712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3487011NM

34D305480

348712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNC

K3487011NC

34D305482


348712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3487011OC

34D305481

348712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble thermostatique douche encastré 2
voies avec support-coude sortie d'eau, flexible,
douchette métallique, bras et douche de tête
inox. Ø 250 mm.




Cartouche: 1703T + 4000



345402RK300N
34D303725

Colonne thermostatique douche. Poignées
laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique.
Douche de tête de 300x300 mm (Métallique).

Cartouche: 1703T + 4000
341202S+DN130D+RK300N+4713MK+2472C



341202S
34D303525

Mitigeur thermostatique douche pour 3454.



345402RM300
34D303726

341202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

345402RM250NM
34D303737

Ø250 cm

341202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

345402RM250NC
34D303735

Ø250 cm


341202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC

345402RM250OC
34D303739

Ø250 cm

341202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche. Poignées
laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique.



341202S
34D303525

341202SNM
34D303744

341202SNC
34D303742

341202SOC
34D303746

Mitigeur thermostatique douche pour 3454.

Cartouche: 1701T + 4000








343303TM
34C302458

Ensemble bain-douche
thermostatique sur gorge avec
douche en metal et bec cascade.




Cartouche: 1700 TE + 4000
T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + CR01 + 2850C



343303TSCAM
34C302459

Ensemble bain-douche
thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C.
Sans bec.



Cartouche: 1700 TE + 4000
T3433 + D3433 + 9989SC + 3713M + 2850C




Recommandé:



100502
AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour
ensemble bain-douche sur gorge.



100502R
AAZ302626

Base amovible pour ensemble
bain-douche sur gorge.

