

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Soltronic

Soltronic, dispensador de jabón electrónico con transformador más baterías, cromado
8130TB

Colección: Soltronic	Acabado: Cromo	Código: 81Z301763
Ubicación: Electronicos y temporizados	Categoría: Lavabo	




Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





Soltronic, sensor soap dispenser, Power Supply : alkaline battery and transformer, chromed.

8130TB


Collection:	Finish:	Code:
Soltronic	Chrome	81Z301763
Location:	Category:	
Electronic & timed	Washbasin	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





Soltronic, distributeur de savon électronique avec transformateur et piles, chromé 8130TB

Collection:
Soltronic

Finition:
Chrome

Code:
81Z301763

Lieu:
Electroniques &
temporises


Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





SOLTRONIC Seifenspender elektronisch mit Netz- und Batteriebetrieb, chrom

8130TB

Sammlung:
Soltronic

Ausführung:
Chrom

Code:
81Z301763

Standort:
Elektronik und
selbstschlussarmatur


Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





8130TB


Coleção: Soltronic	Acabamento: cromo	Código: 81Z301763
Localização: Eletrônicos e temporizados	Categoria: Lavatório	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com