

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Accesorios



## XX20CT CROMO LAVABO EMPO. PARA CAÑO TUBO S2 CON CAJA XX20CT

<b>Colección:</b> Accesorios	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> AAZ301879
<b>Ubicación:</b> Accesorios y recambios	<b>Categoría:</b> Lavabo	

### Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


### Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

### Composición y recambios

- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100-2 (AAZ300973)
- Racor del caño : RDCT (AAA301873)
- Camisa distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)

### Observaciones





**XX20CT CHROME CONCEALED WASHBASIN SPOUT TUBO S2 WITH BOX  
XX20CT**

**Collection:** Accessories  
**Finish:** Chrome  
**Code:** AAZ301879

**Location:** Accessories & spare parts  
**Category:** Washbasin

**Technical characteristics**

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


**Tests**


- Corrosion test according to european standard EN 248.

**Composition and spare parts**

- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartidge: 35100-2 (AAZ300973)
- Spout connector: RDCT (AAA301873)
- Distributor shirt: CEMP3502 (AAZ302078)

**Observations**





## XX20CT CHROMÉ LAVABO ENCASTRÉ BEC TUBE S2 EN BOÎTE XX20CT

<b>Collection:</b>	<b>Fini:</b>	<b>Code:</b>
Accessoires	Chrome	AAZ301879
<b>Lieu:</b>	<b>Catégorie:</b>	
Accessoires & recharges	Lavabo	

### Caractéristiques techniques

- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

### Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Raccord du bec: RDCT (AAA301873)
- Chemise distributeur: CEMP3502 (AAZ302078)

### Observations





## XX20CT CHROM UP-EINBAUKÖRPER WASCHTISCH F. AUSLAUF XX20CT

<b>Sammlung:</b> Zubehör	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> AAZ301879
<b>Standort:</b> Zubehöre und ersatzteile	<b>Kategorie:</b> Waschtisch	

### Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.


### Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Adapter für Auslauf: RDCT (AAA301873)
- Abdeckhülse f. Umsteller-Kartusche: Unterputz CEMP3502 (AAZ302078)

### Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)