

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Wc

## WC Magnet by Ramon Soler, monomando empotrado para WC 756801S

**Colección:**  
Wc

**Acabado:**  
Cromo

**Código:**  
99F302573

**Ubicación:**  
Baño

**Categoría:**  
Wc




### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.





WC Magnet by Ramon Soler, concealed single lever for WC, chromed

756801S

**Collection:**  
Wc

**Finish:**  
Chrome

**Code:**  
99F302573

**Location:**  
Bath


**Category:**  
Wc

## Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Guarantee of 3 years for accessories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

## Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.



## WC Magnet by Ramon Soler, Mitigeur encastré pour WC 756801S

**Collection:**  
Wc

**Finition:**  
Chrome

**Code:**  
99F302573

**Lieu:**  
Bain

**Catégorie:**  
Wc




### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.





Unterputz Bidet Einhebelmischer mit Magnet  
Doppelverschlußsystem und integriertem Brausehalter, ohne  
Brauseset, chrom

756801S

Sammlung:  
Wc

Ausführung:  
Chrom

Code:  
99F302573

Standort:  
Wannenfüll


Kategorie:  
Wc

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.





## 756801S

**Coleção:**  
Wc

**Acabamento:**  
cromo

**Código:**  
99F302573

**Localização:**  
Banho


**Categoria:**  
Wc

### Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

### Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.



**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)