

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica



2478C PVC PLATA G1/2"--G1/2" FLEXO 1.50m ANTITWIST SYSTEM
2478C


Colección:	Acabado:	Código:
Ubicación:	Gris plata	AAZ303030
Accesorios y recambios	Categoría:	
	Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.





2478C PVC SILVER (FLEXO 1.50m) ANTITWIST
2478C


Collection:	Finish:	Code:
	Gris plata	AAZ303030
Location:	Category:	
Accesorios y recambios	Ducha	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.





2478C PVC SILVER (FLEXIBLE 1.50m) ANTITWIST
2478C


Collection:	Finition:	Code:
	Gris plata	AAZ303030
Lieu:	Catégorie:	
Accesorios y recambios	Ducha	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.





2478C BRAUSESCHLAUCH PVC SILBER G1/2"-G1/2" 1.50m
VERDREHSICHER

2478C


Sammlung:	Ausführung:	Code:
	Gris plata	AAZ303030
Standort:	Kategorie:	
Accesorios y recambios	Ducha	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.





2478C PVC SILVER (FLEXO 1.50m) ANTITWIST
2478C


Coleção:	Acabamento:	Código:
	Gris plata	AAZ303030
Localização:	Categoria:	
Accesorios y recambios	Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com