

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Accesorios



RSM2475C ORO CEPILLADO G1/2"--G1/2" FLEXO 1.75m ANTITWIST SYSTEM
RSM2475COC

Colección: Accesorios	Acabado: Oro cepillado	Código: AAZ304057
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

Observaciones

- Material:
- Limpieza y mantenimiento: Use jabón PH neutro. Pase un paño suave después de usar la grifería para evitar la acumulación de cal. Aclare con suficiente agua para eliminar cualquier resto de producto de limpieza. Seque la grifería con un paño suave.
- IMPORTANTE: Ramon Soler no asumirá ninguna garantía si no sigue estas recomendaciones de limpieza y mantenimiento.





RSM2475C PVC BRUSHED GOLD G1/2--G1/2 FLEXIBLE HOSE 1.75m
ANTITWIST SYSTEM
RSM2475COC

Collection: Accessories	Finish: Brushed gold	Code: AAZ304057
Location: Accessories & spare parts	Category: Shower	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.





RSM2475C PVC OR BROSSÉ G1/2--G1/2 FLEXIBLE 1.75m ANTI-TOUR
SYSTÈME
RSM2475COC

Collection: Accessoires	Fini: Or brossé	Code: AAZ304057
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.





RSM2475COC PVC BRAUSESCHLAUCH PVC GOLD GEBÜRSTET
(1.75m)
RSM2475COC

Sammlung: Zubehör	Ausführung: Gebürstete gold	Code: AAZ304057
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com