

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
  
Hydrotherapy

## RSMB350 ORO CEPILLADO BRAZO DUCHA 350mm LARGO RSMB350OC

<b>Colección:</b> Hydrotherapy	<b>Acabado:</b> Oro cepillado	<b>Código:</b> 99Z304175
<b>Ubicación:</b> Accesorios y recambios	<b>Categoría:</b> Ducha	



### Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

### Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

### Observaciones

- Material:
- Limpieza y mantenimiento: Use jabón PH neutro. Pase un paño suave después de usar la grifería para evitar la acumulación de cal. Aclare con suficiente agua para eliminar cualquier resto de producto de limpieza. Seque la grifería con un paño suave.
- **IMPORTANTE:** Ramon Soler no asumirá ninguna garantía si no sigue estas recomendaciones de limpieza y mantenimiento.



**RSMB350OC**


<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Finish:</b> Brushed gold	<b>Code:</b> 99Z304175
<b>Location:</b> Accessories & spare parts	<b>Category:</b> Shower	

**Technical characteristics**

- Guarantee of 3 years for accessories.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

**Tests**

- Corrosion test according to european standard EN 248.



**RSMB3500C**


<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Fini:</b> Or brossé	<b>Code:</b> 99Z304175
<b>Lieu:</b> Accessoires & recharges	<b>Catégorie:</b> Douche	

**Caractéristiques techniques**

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

**Essais**

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





## RSMB3500C


<b>Sammlung:</b> Hydrotherapy	<b>Ausführung:</b> Gebürstete gold	<b>Code:</b> 99Z304175
<b>Standort:</b> Zubehöre und ersatzteile	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

## Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

## Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)