


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Hydrotherapy



RSMBV15 NEGRO MATE BRAZO DUCHA 150mm VERTICAL RSMBV15NM

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Negro mate	Código: 99Z304178
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Observaciones

- Material: Latón
- Limpieza y mantenimiento: Use jabón PH neutro. Pase un paño suave después de usar la grifería para evitar la acumulación de cal. Aclare con suficiente agua para eliminar cualquier resto de producto de limpieza. Seque la grifería con un paño suave.
- IMPORTANTE:** Ramon Soler no asumirá ninguna garantía si no sigue estas recomendaciones de limpieza y mantenimiento.



**RSMBV15NM**


Collection: Hydrotherapy	Finish: Black matte	Code: 99Z304178
Location: Accessories & spare parts	Category: Shower parts	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.



**RSMBV15NM**


Collection: Hydrotherapy	Fini: Noir mat	Code: 99Z304178
Lieu: Accessoires & recharges	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





RSMBV15NM


Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Matte schwarz	Code: 99Z304178
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com