

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Accesorios



BREB400 COBRE CEPILLADO BRAZO DUCHA HORIZONTAL PARED 400mm 8L

BREB400CUC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
99Z304612

Ubicación:
Baño


Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Caudal: 8 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) y T° 15-55°C)
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





BREB400CUC BRUSHED COPPER SHOWER ARM HORIZONTAL WALL
400mm 8L

BREB400CUC


Collection: Accessories	Finish: Brushed copper	Code: 99Z304612
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Flow rate: 8 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar (21,8-79.8 PSI) and temperature 15-55°C)
- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





BREB400CUC

Collection:
Accessoires

Finition:
Cuivre brosse

Code:
99Z304612

Lieu:
Bain


Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Débit: 8 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar (21,8-79.8 PSI) et température 15-55°C)
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





BREB400CUC


Sammlung: Zubehör	Ausführung: Gebrüsteter kupfer	Code: 99Z304612
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Durchfluss: 8 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar (21,8–79.8 PSI) und bei Temperaturen von 15–55°C)
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





BREB400CUC

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
Cobre escovado

Código:
99Z304612

Localização:
Banho


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Fluxo: 8 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) e T° 15-55°C)
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com