

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



BRE3796CUC COBRE CEPILLADO CODO SALIDA AGUA + SOPORTE REDONDO 8L

BRE3796CUC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
99Z304629

Ubicación:
Accesorios y
recambios


Categoría:
Ducha


Características técnicas

- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





BRE3796CUC BRUSHED COPPER OUTLET ELBOW + ROUND SUPPORT 8L

BRE3796CUC

Collection:
Accesorios

Finish:
Cobre cepillado

Code:
99Z304629

Location:
Accesorios y
recambios


Category:
Ducha


Technical characteristics

- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





BRE3796CUC CUIVRE BROSSÉ COUDE SORTIE D EAU + SUPPORT ROND 8L

BRE3796CUC

Collection:
Accesorios

Finition:
Cobre cepillado

Code:
99Z304629

Lieu:
Accesorios y
recambios


Catégorie:
Ducha


Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





BRE3796CUC BRAUSESCHLAUCH-WANDANSCHLUSS MIT
HALTERUNG KUPFER 8L
BRE3796CUC


Sammlung: Accesorios	Ausführung: Cobre cepillado	Code: 99Z304629
Standort: Accesorios y recambios	Kategorie: Ducha	


Technische eigenschaften

- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





BRE3796CUC BRUSHED COPPER OUTLET ELBOW + ROUND SUPPORT
8L

BRE3796CUC

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
Cobre cepillado

Código:
99Z304629

Localização:
Accesorios y
recambios


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com