

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Wc



Flexo para ducha 1,70m 245002C

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Colección: Wc | Acabado: Cromo | Código: 99Z305105 |
| Ubicación: Baño | Categoría: Ducha | |

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.





Shower hose 245002C

| | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Collection: Wc | Finish: Chrome | Code: 99Z305105 |
| Location: Bath | Category: Shower | |

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.





245002C PVC SPIRALE CHROMÉ G1/2"--G1/2" FLEXIBLE 1.70m 245002C

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Collection: Wc | Fini: Chrome | Code: 99Z305105 |
| Lieu: Bain | Catégorie: Douche | |

Caractéristiques techniques

- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.





245002C BRAUSESCHLAUCH PVC SPIRALENOPTIK CHROM
G1/2"-G1/2" 1.70m VERDREHSICHER
245002C

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Sammlung: Wc | Ausführung: Chrom | Code: 99Z305105 |
| Standort: Wannenfüll | Kategorie: Brausebatterie | |

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com