

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Hydrotherapy

Rociador de ducha negro mate extraplano, cuadrado de 300mm a pared
BHRK300NM

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Negro mate	Código: 99H305245
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	




Características técnicas

- Caudal a 3 bar: 15 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Observaciones



**Extra-flat matt black shower head, square 300mm to wall
BHRK300NM**


Collection: Hydrotherapy	Finish: Black matte	Code: 99H305245
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Flow rate at 3 bar: 15 l/min
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

Observations



BHRK300NM NOIR MAT (BK350NM+RK300NM) KUATRO BHRK300NM

Collection: Hydrotherapy	Fini: Noir mat	Code: 99H305245
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	


Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Observations





Kopfbrausenset: Regenbrause Ultraslim 300x300mm
Edelstahl, mit Brausearm eckig, schwarz matt
BHRK300NM

Sammlung: Hydrotherapy
Ausführung: Matte schwarz
Code: 99H305245

Standort: Wannenfüll
Kategorie: Brausebatterie


Technische eigenschaften

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Bemerkungen



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com