

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica



Rociador de pared níquel cepillado redondo volumetrico de Ø312mm, con brazo a pared,

BHRMVOLNC

Colección:

Acabado:

Níquel cepillado

Código:

99H305284

Ubicación:

Baño

Categoría:


Ducha

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





Ø312mm round volumetric inox brushed nickel wall-mounted showerhead, with wall-mounted arm,

BHRMVOLNC

Collection:

Finish:

Brushed nickel

Code:

99H305284

Location:

Bath

Category:


Shower

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.





BHRMVOLNC NICKEL BROSSÉ (B350NC+RMVOLNC)

BHRMVOLNC

Collection:

Finition:

Code:

Nickel brossé

99H305284

Lieu:

Bain

Catégorie:


Douche

Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





Kopfbrausenset: Regenbrause Ø312mm Edelstahl, mit Brausearm rund, nickel gebürstet

BHRMVOLNC

Sammlung:

Ausführung:

Code:

Gebürstete nickel

99H305284

Standort:

Wannenfüll

Kategorie:


Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.





BHRMVOLNC

Coleção:

Acabamento:

Código:

Níquel escovado

99H305284

Localização:

Banho

Categoria:


Ducha

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com