

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt



Rociador de ducha negro mate extraplano, cuadrado de 225mm a pared  
BHRPK225NM

|                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Colección:</b> | <b>Acabado:</b>   | <b>Código:</b> |
|                   | Negro mate        | 99H305364      |
| <b>Ubicación:</b> | <b>Categoría:</b> |                |
| Baño              | Ducha             |                |

#### Características técnicas


- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Garantía de 3 años en complementos.

#### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

#### Composición y recambios

- Rociador: RPK225NM (99Z305097)
- Brazo rociador: BK350NM (99Z305073)



## Extra flat matt black shower head, 225mm square to wall BHRPK225NM

|                    |                  |              |
|--------------------|------------------|--------------|
| <b>Collection:</b> | <b>Finish:</b>   | <b>Code:</b> |
|                    | Black matte      | 99H305364    |
| <b>Location:</b>   | <b>Category:</b> |              |
| Bath               | Shower           |              |



### Technical characteristics


- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Guarantee of 3 years for accesories.

### Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Shower head: RPK225NM (99Z305097)
- Showerhead arm: BK350NM (99Z305073)







BHRPK225NM SCHWARZ MATT (BK350NM+RPK225NM)  
 BRAUSESET  
 BHRPK225NM

**Sammlung:** Ausführung: Code:  
 Wannenfüll Matte schwarz 99H305364

**Standort:** Kategorie:  
 Wannenfüll Brausebatterie

### Technische eigenschaften


- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Regenbrause: RPK225NM (99Z305097)
- Wandarm für Regenbrause: BK350NM (99Z305073)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)