

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica



Inversor para ducha ABS a pared, cromado
IDP1/2P


Colección:	Acabado:	Código:
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	99Z305394

Características técnicas

- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





Inverter for ABS wall-mounted shower, chrome
IDP1/2P


Collection:	Finish:	Code:
	Chrome	99Z305394
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





**IDP1/2P CHROMÉ INVERSEUR DOUCHE MURAL G1/2"-(G1/2"x2)
IDP1/2P**

Collection:

Finition:

Code:

Chrome

99Z305394

Lieu:

Bain

Catégorie:


Douche

Caractéristiques techniques

- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





Umsteller mit Wandbefestigung (ABS) chrom für Brausestangenset
IDP1/2P


Sammlung: Ausführung: Code:
Wannenfüll Chrom 99Z305394
Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





IDP1/2P

Coleção:

Acabamento:
cromo

Código:
99Z305394

Localização:
Banho


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com