

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Accesorios

**9407 1/2" (x1) ORO CEPILLADO LLAVE DE PASO BLAUTHERM
94071/2X10C**

Colección: Accesorios	Acabado: Oro cepillado	Código: 94F305430
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Office y llave de paso	

Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

- Volante: 94630C (94Z305500)
- Tapa del volante : 37610C (AAZ303055)
- Montura: 5000 (800413)
- Floron : 11710C (AAZ305446)





9407 1/2 (x1) BRUSHED GOLD STOCPCOCK VALVE BLAUTHERM
94071/2X10C

Collection: Accessories	Finish: Brushed gold	Code: 94F305430
Location: Accessories & spare parts	Category: Office & stop key	

Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accessories.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wheel: 94630C (94Z305500)
- Handle wheel cover: 37610C (AAZ303055)
- Headwork: 5000 (800413)
- Escutcheon: 11710C (AAZ305446)



**9407 1/2 (x1) OR BROSSÉ ROBINET D ARRET BLAUTHERM
94071/2X1OC**

Collection: Accessoires	Fini: Or brossé	Code: 94F305430
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie: Office & robinet d'arrêt	

Caractéristiques techniques


- Garantie de 3 ans en compléments.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon : 94630C (94Z305500)
- Enjoliveur du croisillon: 37610C (AAZ303055)
- Tête ou cartouche: 5000 (800413)
- Rosace: 11710C (AAZ305446)





9407 1/2 (x1) OC GOLD GEBÜRSTET UNTERPUTZ-VENTIL
BLAUTHERM
94071/2X10C

Sammlung: Zubehör	Ausführung: Gebürstete gold	Code: 94F305430
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Office und eckventil	

Technische eigenschaften


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Griff: | 94630C (94Z305500) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 37610C (AAZ303055) |
| • Keramikoberteil: | 5000 (800413) |
| • Zierblende: | 11710C (AAZ305446) |



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com