

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Accesorios



9407 1/2" (x1) NIQUEL CEPILLADO LLAVE DE PASO BLAUTHERM 94071/2X1NC

Colección: Accesorios	Acabado: Níquel cepillado	Código: 94F305432
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Office y llave de paso	

Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

- Volante: 9463NC (94Z305501)
- Tapa del volante : 3761NC (AAZ303051)
- Montura: 5000 (800413)
- Floron : 1171NC (AAZ305447)





**9407 1/2 (x1) BRUSHED NICKEL STOCPCOCK VALVE BLAUTHERM
94071/2X1NC**

Collection: Accessories	Finish: Brushed nickel	Code: 94F305432
Location: Accessories & spare parts	Category: Office & stop key	

Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accesories.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wheel: 9463NC (94Z305501)
- Handle wheel cover: 3761NC (AAZ303051)
- Headwork: 5000 (800413)
- Escutcheon: 1171NC (AAZ305447)



**9407 1/2 (x1) NICKEL BROSSÉ ROBINET D ARRET BLAUTHERM
94071/2X1NC**

Collection: Accessoires	Fini: Nickel brossé	Code: 94F305432
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie: Office & robinet d'arrêt	

Caractéristiques techniques


- Garantie de 3 ans en compléments.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon : 9463NC (94Z305501)
- Enjoliveur du croisillon: 3761NC (AAZ303051)
- Tête ou cartouche: 5000 (800413)
- Rosace: 1171NC (AAZ305447)





9407 1/2 (x1) NC NICKEL GEBÜRSTET UNTERPUTZ-VENTIL
BLAUTHERM
94071/2X1NC

Sammlung: Zubehör	Ausführung: Gebürstete nickel	Code: 94F305432
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Office und eckventil	

Technische eigenschaften


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Griff: 9463NC (94Z305501)
- Griff-Abdeckkappe: 3761NC (AAZ303051)
- Keramikoberteil: 5000 (800413)
- Zierblende: 1171NC (AAZ305447)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com