

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt



**Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada).
RSM8120B**


Colección:	Acabado:	Código:
Electrónicos y temporizados	Cromo	81A305681
Ubicación:	Categoría:	
	Lavabo	

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, tiempo de cierre, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 15091 y EN 248.





RSM8120B CHROME CONCEALED WASHBASIN 1 WATER BATTERY 5L
SOLTRONIC
RSM8120B

Collection: Finish: Code:
Electronic & timed Chrome 81A305681


Location: Category:
Electronic & timed Washbasin

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, closing time, acoustical and corrosion test according to european standards EN 15091 and EN 248.





RSM8120B CHROME LAVABO ENCASTRÉ 1 EAU SUR GORGE 5L
SOLTRONIC
RSM8120B

Collection: Fini: Code:
Chrome 81A305681


Lieu: Catégorie:
Electroniques & Lavabo
temporisés

Caractéristiques techniques

- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, temps de fermeture, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 15091 et EN 248.





RSM8120B UP-WASCHTISCH CHROM KALTWASSER BATTERIE 5L SOLTRONIC
RSM8120B

Sammlung: Ausführung: Code:
Chrom 81A305681


Standort: Kategorie:
Elektronik und Waschtisch
selbstschlussarmatur

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Schließzeit-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 15091 und EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com