ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio



Adagio negro mate, bimando de lavabo para repisa

914201MLNM

Colección: Adagio
Acabado: Negro mate
Código: 91A306117
Ubicación: Baño
Categoría: Lavabo

Características técnicas

- Montura cerámica G1/2 de 90°.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) y Tª 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Composición y recambios

Caño :	C9104NM (91Z307118)
Junta de base:	BJB01 (AAZ304485)
Montura azul:	1702C1/2 (AAZ306281)
Montura roja:	1701C1/2 (AAZ306280)
Volante:	9150MLNM (91Z307094)
Conexion flexible salida :	266 (AAZ304897)
Florón del caño:	FC914201NM (91Z307137)
Aireador :	1621 (AAZ307196)
Floron :	FV914202NM (91Z307140)
Conexiones flexibles :	222 (300137)
Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)



Adagio matt black, 3 hole washbasin faucet spout 170mm

914201MLNM

Collection: Adagio
Finish: Negro mate
Code: 91A306117
Location: Baño
Category: Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar (21,8-79.8 PSI) and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

Composition and spare parts

Spout:	C9104NM (91Z307118)
Base seal:	BJB01 (AAZ304485)
Blue headwork:	1702C1/2 (AAZ306281)
Red Headwork:	1701C1/2 (AAZ306280)
Handle wheel:	9150MLNM (91Z307094)
Flexible hose outlet:	266 (AAZ304897)
Spout Escutcheon:	FC914201NM (91Z307137)
Aerator:	1621 (AAZ307196)
Escutcheon:	FV914202NM (91Z307140)
Felxible hose:	222 (300137)
Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)



Adagio noir mat, mélangeur de lavabo pour console

914201MLNM

Collection:
Adagio

Finition:
Negro mate

Code:
91A306117

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar (21,8-79.8 PSI) et température 15-55°C)
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Bec:	C9104NM (91Z307118)
Joint de base:	BJB01 (AAZ304485)
tête bleue ou cartouche:	1702C1/2 (AAZ306281)
tête rouge ou cartouche:	1701C1/2 (AAZ306280)
Croisillon :	9150MLNM (91Z307094)
Connexions flexibles sortie:	266 (AAZ304897)
Rosace de bec:	FC914201NM (91Z307137)
Aérateur:	1621 (AAZ307196)
Rosace:	FV914202NM (91Z307140)
Connexions flexibles:	222 (300137)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)
Queue filetée:	CRF320 (AAZ304358)



ADAGIO Dreiloch-Waschtischarmatur Ausladung 170mm schwarz matt

914201MLNM

Sammlung:
Adagio

Ausführung:
Negro mate

Code:
91A306117

Standort:
Baño

Kategorie:
Lavabo

Technische eigenschaften

- Keramik-Oberteil G1/2 90°.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) und bei Temperaturen von 15-55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Auslauf:	C9104NM (91Z307118)
Dichtring für Sockel:	BJB01 (AAZ304485)
Blau keramikoberteil:	1702C1/2 (AAZ306281)
Rot keramikoberteil:	1701C1/2 (AAZ306280)
Griff:	9150MLNM (91Z307094)
Verbindungsschlauch:	266 (AAZ304897)
Wandrosette:	FC914201NM (91Z307137)
Luftsprudler :	1621 (AAZ307196)
Zierblende:	FV914202NM (91Z307140)
Verbindungsschlauch:	222 (300137)
Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)
Gewinderohr befestigung:	CRF320 (AAZ304358)



914201MLNM BLACK MATTE WASHBASIN SHELF 5L ADAGIO SPOUT 170mm

914201MLNM

Coleção: Adagio
Acabamento: Negro mate
Código: 91A306117
Localização: Baño
Categoria: Lavabo

Características técnicas

- Mecanismo cerâmico G1/2 de 90°.
- Fluxo: 5 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) e Tª 15-55°C)
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.

Composição e reposições

Cano:	C9104NM (91Z307118)
Junta de base:	BJB01 (AAZ304485)
Mecanismo azul:	1702C1/2 (AAZ306281)
Mecanismo vermelho:	1701C1/2 (AAZ306280)
Volante:	9150MLNM (91Z307094)
Conexão flexível de saída:	266 (AAZ304897)
Roseta do cano:	FC914201NM (91Z307137)
Arejador:	1621 (AAZ307196)
Acabamento decorativo:	FV914202NM (91Z307140)
Conexões flexíveis:	222 (300137)
Porca do cola rosqueado:	TCR01 (AAZ305357)
Cola Rosqueado:	CRF320 (AAZ304358)