

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



655601 Q30C ORO CEPILLADO (4914Q30C+3726020C+2475COC)
655601Q30C

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Oro cepillado	Código: 99H306296
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

Composición y recambios





655601 Q30C BRUSHED GOLD (4914Q30C+3726020C+2475C0C)
655601Q30C

Collection:	Finish:	Code:
Hydrotherapy	Brushed gold	99H306296
Location:	Category:	
Bath	Shower	


Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

Composition and spare parts





655601 Q30C OR BROSSÉ (4914Q30C+3726020C+2475COC)
655601Q30C

Collection: Hydrotherapy	Finition: Or brossé	Code: 99H306296
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

Composition et pièces de rechange





655601	Q30C	GOLD	GEBÜRSTET	BRAUSESET
(4914Q30C+3726020C+2475COC)				
655601Q30C				

Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Gebürstete gold	Code: 99H306296
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung





655601Q30C

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
ouro escovado

Código:
99H306296

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha


Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.

Composição e reposições



ramonsoler.

— rsramonsoler.com