

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Accesorios

**RSM94071/2X1NC NIQUEL CEPILLADO LLAVE DE PASO BLAUTHERM
RSM94071/2X1NC**


Colección: Accesorios	Acabado: Niquel cepillado	Código: 94F306688
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Office y llave de paso	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





RSM9407 1/2 (x1) NC BRUSHED NICKEL STOCPCOCK VALVE
BLAUTHERM
RSM94071/2X1NC


Collection:	Finish:	Code:
Accessories	Brushed nickel	94F306688
Location:	Category:	
Accessories & spare parts	Office & stop key	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





RSM9407 1/2 (x1) NC NICKEL BROSSÉ ROBINET D ARRET
BLAUTHERM
RSM94071/2X1NC


Collection: Accessoires	Fini: Nickel brossé	Code: 94F306688
Lieu: Accessoires & rechanges	Catégorie: Office & robinet d'arrêt	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





RSM9407 1/2 (x1) NC NICKEL GEBÜRSTET UNTERPUTZ-VENTIL
BLAETHERM
RSM94071/2X1NC


Sammlung: Zubehör	Ausführung: Gebürstete nickel	Code: 94F306688
Standort: Zubehöre und ersatzteile	Kategorie: Office und eckventil	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com