


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Hydrotherapy



Rociador de ducha negro mate extraplano, cuadrado de 225mm
RSMRPK225NM



Colección: Hydrotherapy	Acabado: Negro mate	Código: 99Z307336
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	


Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





RSMRPK225NM BLACK MATTE SHOWER HEAD 8L ABS 225mm RSMRPK225NM



Collection: Hydrotherapy	Finish: Black matte	Code: 99Z307336
Location: Bath	Category: Shower	


Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.



**RSMRPK225NM NOIR MAT DOUCHE DE TÊTE 8L ABS 225mm
RSMRPK225NM**



Collection: Hydrotherapy	Fini: Noir mat	Code: 99Z307336
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	


Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





RSMRPK225NM SCHWARZ MATT REGENBRAUSE 8L ABS
225X225mm ANTIKALKSYSTEM
RSMRPK225NM



Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Matte schwarz	Code: 99Z307336
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com