

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Termotech



960701R 1/2" (x1) CROMO LLAVE DE PASO UNIVERSAL ROJO TERMOTECH

960701R1/2X1

Colección:
Termotech

Acabado:
Cromo

Código:
96F307778

Ubicación:
Baño


Categoría:
Office y llave de paso

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





960701R 1/2" (x1) CHROME ANGLE VALVE RED TERMOTECH 960701R1/2X1

Collection:
Termotech

Finish:
Chrome

Code:
96F307778

Location:
Bath


Category:
Office & stop key

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





960701R 1/2" (x1) CHROME ROBINET D'ARRÊT TERMOTECH ROUGE
960701R1/2X1


Collection: Termotech	Finition: Chrome	Code: 96F307778
Lieu: Bain	Catégorie: Office & robinet d'arrêt	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





960701R 1/2" (x1) UNTERPUTZ VENTIL CHROM ROT TERMOTECH 960701R1/2X1

Sammlung:
Termotech

Ausführung:
Chrom

Code:
96F307778

Standort:
Wannenfüll


Kategorie:
Office und eckventil

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





960701R1/2X1

Coleção:
Termotech

Acabamento:
cromo

Código:
96F307778

Localização:
Banho


Categoria:
Office e válvula de
fecho

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com