

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
  
Hydrotherapy

**RSMRIROC ORO CEPILLADO ROCIADOR 8L INCLINADO REDONDO  
RSMRIROC**


<b>Colección:</b> Hydrotherapy	<b>Acabado:</b> Oro cepillado	<b>Código:</b> 99Z308545
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

**Características técnicas**

- Caudal a 3 bar: 8 l/min en la salida de ducha.
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

**Ensayos**

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



**RSMRIROC BRUSHED GOLD LEANING ROUND SHOWER HEAD 8L  
RSMRIROC**


<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Finish:</b> Brushed gold	<b>Code:</b> 99Z308545
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Shower	

**Technical characteristics**

- Flow rate at 3 bar: 8 l/min through the shower outlet.
- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

**Tests**

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.





## RSMRIROC


<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Fini:</b> Or brossé	<b>Code:</b> 99Z308545
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	

## Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 8 l/min en sortie de douche.
- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

## Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





## RSMRIROC


<b>Sammlung:</b> Hydrotherapy	<b>Ausführung:</b> Gebürstete gold	<b>Code:</b> 99Z308545
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

## Technische eigenschaften

- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min Ausgang Dusche.
- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)