

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Wc

**3797NC NIQUEL CEPILLADO GRIFO CERAMICO 1/2" WC**
3797NC**Colección:**
Wc**Acabado:**
Níquel cepillado**Código:**
99Z308649**Ubicación:**
Baño**Categoría:**
Wc**Características técnicas**


- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Observaciones

- La llave de paso no es mezcladora.
- Recomendable, tras finalizar su uso, cerrar llave de paso.





3797NC BRUSHED NICKEL CERAMIC TAP 1/2 WC

3797NC


Collection:
Wc**Finish:**
Brushed nickel**Code:**
99Z308649**Location:**
Bath**Category:**
Wc

Technical characteristics

- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.




**3797NC NICKEL BROSSÉ ROBINET CÉRAMIQUE 1/2 WC**
3797NC**Collection:**
Wc**Fini:**
Nickel brossé**Code:**
99Z308649**Lieu:**
Bain**Catégorie:**
Wc**Caractéristiques techniques**

- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.




**3797NC ECKVENTIL NICKEL GEBÜRSTET KERAMIK 1/2 WC**
3797NC**Sammlung:**
Wc**Ausführung:**
Gebürstete nickel**Code:**
99Z308649**Standort:**
Wannenfüll**Kategorie:**
Wc**Technische eigenschaften**

- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com