


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Accesorios

**3790CUC COBRE CEPILLADO SIFON CILINDRICO****3790CUC****Colección:**
Accesorios**Acabado:**
Cobre cepillado**Código:**
AAZ308681**Ubicación:**
Accesorios y
recambios**Categoría:**
Lavabo**Características técnicas**


- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Observaciones

- 1 entrada G 1" 1/4
Extensible de 60 mm a 130 mm
Material: Latón





**3790CUC BRUSHED COPPER CYLINDRICAL SIPHON****3790CUC****Collection:**
Accessories**Finish:**
Brushed copper**Code:**
AAZ308681**Location:**
Accessories & spare
parts**Category:**
Washbasin**Technical characteristics**

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendend pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomendend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.


Observations


**3790CUC SIPHON CUIVRE BROSSÉ ROND****3790CUC****Collection:**
Accessoires**Finition:**
Cuivre brosse**Code:**
AAZ308681**Lieu:**
Accessoires &
rechanges**Catégorie:**
Lavabo**Caractéristiques techniques**

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.


Observations

**3790CUC SIPHON KUPFER****3790CUC****Sammlung:**
Zubehör**Ausführung:**
Gebrüsteter kupfer**Code:**
AAZ308681**Standort:**
Zubehöre und
ersatzteile**Kategorie:**
Waschtisch**Technische eigenschaften**

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Bemerkungen

ramonsoler.

→ rsramonsoler.com