

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



BH02RM250OC ORO CEPILLADO (B400OC+RM250OC)
BH02RM250OC


Colección:	Acabado:	Código:
Hydrotherapy	Oro cepillado	99H309263
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





BH02RM250OC BRUSHED GOLD (B400OC+RM250OC)
BH02RM250OC


Collection:	Finish:	Code:
Hydrotherapy	Brushed gold	99H309263
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.





BH02RM250OC


Collection: Hydrotherapy	Finition: Or brossé	Code: 99H309263
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





BH02RM2500C


Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Gebürstete gold	Code: 99H309263
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.





BH02RM250OC


Coleção:	Acabamento:	Código:
Hydrotherapy	ouro escovado	99H309263
Localização:	Categoria:	
Banho	Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com