

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



BH02RK250NM NEGRO MATE (BK400NM+RK250NM)
BH02RK250NM


Colección:	Acabado:	Código:
Hydrotherapy	Negro mate	99H309267
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





BH02RK250NM BLACK MATTE (BK400NM+RK250NM)
BH02RK250NM


Collection:	Finish:	Code:
Hydrotherapy	Black matte	99H309267
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.





BH02RK250NM

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Noir mat

Code:
99H309267

Lieu:
Bain


Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





BH02RK250NM

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
99H309267

Standort:
Wannenfüll


Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.





BH02RK250NM

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Preto fosco

Código:
99H309267

Localização:
Banho


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com