

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



BH02RK250OC ORO CEPILLADO (BK400OC+RK250OC)
BH02RK250OC


Colección:	Acabado:	Código:
Hydrotherapy	Oro cepillado	99H309268
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





BH02RK250OC BRUSHED GOLD (BK400OC+RK250OC)
BH02RK250OC


Collection:	Finish:	Code:
Hydrotherapy	Brushed gold	99H309268
Location:	Category:	
Bath	Shower	


Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.





BH02RK250OC


Collection:	Finition:	Code:
Hydrotherapy	Or brossé	99H309268
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





BH02RK250OC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
99H309268

Standort:
Wannenfüll


Kategorie:
Brausebatterie


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.





BH02RK250OC


Coleção:	Acabamento:	Código:
Hydrotherapy	ouro escovado	99H309268
Localização:	Categoria:	
Banho	Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com