

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

BV02RM250 CROMO (BV1502+RM250)  
BV02RM250

|                            |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Colección:<br>Hydrotherapy | Acabado:<br>Cromo   | Código:<br>99H309279 |
| Ubicación:<br>Baño         | Categoría:<br>Ducha |                      |




Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



## BV02RM250 CHROME (BV1502+RM250)

### BV02RM250

**Collection:**  
Hydrotherapy

**Finish:**  
Cromo

**Code:**  
99H309279

**Location:**  
Baño

**Category:**  
Ducha




### Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

### Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.



## BV02RM250 CHROME (BV1502+RM250)

### BV02RM250

**Collection:**  
Hydrotherapy

**Finition:**  
Cromo

**Code:**  
99H309279

**Lieu:**  
Baño

**Catégorie:**  
Ducha




### Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

### Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



BV02RM250 CHROME (BV1502+RM250)

BV02RM250

Sammlung:  
Hydrotherapy

Ausführung:  
Cromo

Code:  
99H309279

Standort:  
Baño

Kategorie:  
Ducha




Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



BV02RM250 CHROME (BV1502+RM250)  
BV02RM250


|                                 |                             |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Coleção:</b><br>Hydrotherapy | <b>Acabamento:</b><br>Cromo | <b>Código:</b><br>99H309279 |
| <b>Localização:</b><br>Baño     | <b>Categoria:</b><br>Ducha  |                             |

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)