

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

BV02RM250NM NEGRO MATE (BV1502NM+RM250NM)
BV02RM250NM

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Negro mate	Código: 99H309284
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	




Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



BV02RM250NM BLACK MATTE (BV1502NM+RM250NM)
BV02RM250NM


Collection:	Finish:	Code:
Hydrotherapy	Negro mate	99H309284
Location:	Category:	
Baño	Ducha	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.



BV02RM250NM BLACK MATTE (BV1502NM+RM250NM)
BV02RM250NM

Collection:	Finition:	Code:
Hydrotherapy	Negro mate	99H309284
Lieu:	Catégorie:	
Baño	Ducha	




Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



BV02RM250NM BLACK MATTE (BV1502NM+RM250NM)
BV02RM250NM


Sammlung:	Ausführung:	Code:
Hydrotherapy	Negro mate	99H309284
Standort:	Kategorie:	
Baño	Ducha	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



BV02RM250NM BLACK MATTE (BV1502NM+RM250NM)
BV02RM250NM


Coleção:	Acabamento:	Código:
Hydrotherapy	Negro mate	99H309284
Localização:	Categoria:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com