

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



BV02RMVOLNC NIQUEL CEPILLADO (BV1502NC+RMVOLNC)
BV02RMVOLNC


Colección: Hydrotherapy	Acabado: Níquel cepillado	Código: 99H309315
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





BV02RMVOLNC BRUSHED NICKEL (BV1502NC+RMVOLNC) BV02RMVOLNC

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Niquel cepillado

Code:
99H309315

Location:
Baño


Category:
Ducha

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.





BV02RMVOLNC BRUSHED NICKEL (BV1502NC+RMVOLNC)
BV02RMVOLNC


Collection:	Finition:	Code:
Hydrotherapy	Niquel cepillado	99H309315
Lieu:	Catégorie:	
Baño	Ducha	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





BV02RMVOLNC BRUSHED NICKEL (BV1502NC+RMVOLNC)
BV02RMVOLNC


Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Niquel cepillado	Code: 99H309315
Standort: Baño	Kategorie: Ducha	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.





BV02RMVOLNC BRUSHED NICKEL (BV1502NC+RMVOLNC) BV02RMVOLNC

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Níquel cepillado

Código:
99H309315

Localização:
Baño


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com