

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



BH02RK300CUC COBRE CEPILLADO (BK400CUC+RK300CUC)
BH02RK300CUC


Colección: Hydrotherapy	Acabado: Cobre cepillado	Código: 99H309912
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





BH02RK300CUC BRUSHED COPPER (BK400CUC+RK300CUC)
KUATRO
BH02RK300CUC


Collection: Hydrotherapy Finish: Brushed copper Code: 99H309912
Location: Bath Category: Shower

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.





BH02RK300CUC


Collection:	Finition:	Code:
Hydrotherapy	Coivre brosse	99H309912
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.





BH02RK300CUC


Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Gebrüsteter kupfer	Code: 99H309912
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.





BH02RK300CUC


Coleção: Hydrotherapy	Acabamento: Cobre escovado	Código: 99H309912
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com