

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

BV02RM300CUC COBRE CEPILLADO (BV1502CUC+RM300CUC)
BV02RM300CUC

Colección:	Acabado:	Código:
Hydrotherapy	Cobre cepillado	99H309916
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	




Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



BV02RM300CUC BRUSHED COPPER (BV1502CUC+RM300CUC)
BV02RM300CUC

Collection: Hydrotherapy	Finish: Cobre cepillado	Code: 99H309916
Location: Baño	Category: Ducha	




Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.



BV02RM300CUC BRUSHED COPPER (BV1502CUC+RM300CUC)
BV02RM300CUC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Cobre cepillado

Code:
99H309916

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha




Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



BV02RM300CUC BRUSHED COPPER (BV1502CUC+RM300CUC)
BV02RM300CUC

Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Cobre cepillado	Code: 99H309916
Standort: Baño	Kategorie: Ducha	




Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



BV02RM300CUC BRUSHED COPPER (BV1502CUC+RM300CUC)
BV02RM300CUC

Coleção: Hydrotherapy	Acabamento: Cobre cepillado	Código: 99H309916
Localização: Baño	Categoria: Ducha	




Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com