

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



16802K CROMO CAÑO PRISMA BAÑERA (CBEP+FCB+MFCB)
16802K


Colección: Accesorios	Acabado: Cromo	Código: AAZ310769
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





16802K CHROME BATH SPOUT PRISMA (CBEP+FCB+MFCB)
16802K


Collection: Accessories	Finish: Chrome	Code: AAZ310769
Location: Bath	Category: Bathtub	

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





16802K

Collection:
Accessoires

Finition:
Chrome

Code:
AAZ310769

Lieu:
Bain


Catégorie:
Baignoire

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





16802K

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Chrom

Code:
AAZ310769

Standort:
Wannenfüll


Kategorie:
Wannenfüll

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





16802K

Coleção:
Acessorios

Acabamento:
cromo

Código:
AAZ310769

Localização:
Banho


Categoria:
Banheira

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com