

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios

16802KCUC COBRE CEPILLADO CAÑO PRISMA BAÑERA
(CBEPOC+FCBOC+MFCB)

16802KCUC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
AAZ310773

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bañera




Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios





16802KCUC BRUSHED COPPER BATH SPOUT PRISMA
(CBEPCUC+FCBCUC+MFCB)

16802KCUC

Collection:
Accessories

Finish:
Brushed copper

Code:
AAZ310773

Location:
Bath

Category:
Bathtub


Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts





16802KCUC

Collection:
Accessoires

Finition:
Coivre brosse

Code:
AAZ310773

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire


Caractéristiques techniques


- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange





16802KCUC

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
AAZ310773

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll


Technische eigenschaften


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung





16802KCUC

Coleção: Accesorios	Acabamento: Cobre escovado	Código: AAZ310773
Localização: Banho	Categoria: Banheira	


Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

Composição e reposições



ramonsoler.

— rsramonsoler.com