

ramonsoler.

→ Ficha Técnica



Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



RE2450IC INOX CEPILLADO ROCIADOR EMPOTRADO REDONDO
Ø450mm 2 VIAS

RE2450IC

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Inox cepillado

Código:
99Z312558

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Salida del agua en forma de cascada.
- Garantía de 3 años en complementos.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

- Kit instalación: KVF01 (AAZ312933)
- Bolsa de sujeción: MSRR01 (AAZ312934)
- Bolsa de accesorios: TE01X4NC (AAZ312941)
- Limitador de caudal: PARD01 (AAZ312936)





RE2450IC BRUSHED STAINLESS STEEL CONCEALED ROUND SHOWER HEAD Ø450 2 WAYS

RE2450IC

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Inox cepillado

Code:
99Z312558

Location:
Baño

Category:
Ducha

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Water outlet with cascade effect.
- Guarantee of 3 years for accesories.



Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

- Installation Kit: KVF01 (AAZ312933)
- Fixation bag: MSRR01 (AAZ312934)
- Accessory bag: TE01X4NC (AAZ312941)
- Flow limiter: PARD01 (AAZ312936)





RE2450IC INOX BROSSÉ DOUCHE DE TÊTE ENCASTRÉ ROND Ø450 2 VOIES

RE2450IC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Inox cepillado

Code:
99Z312558

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Garantie de 3 ans en compléments.



Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Kit installation: KVF01 (AAZ312933)
- Sac de fixation: MSRR01 (AAZ312934)
- Sachet d'accessoires: TE01X4NC (AAZ312941)
- Limiteur de débit: PARD01 (AAZ312936)





RE2450IC EDELSTAHL GEBÜRSTET REGENBRAUSE ROUND Ø450
DECKENEINBAU 2 WEGE

RE2450IC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Inox cepillado

Code:
99Z312558

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Wasserfall-Effekt.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.



Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Montageset: KVF01 (AAZ312933)
- Befestigungstasche: MSRR01 (AAZ312934)
- Montageset: TE01X4NC (AAZ312941)
- Durchflussbegrenzer: PARD01 (AAZ312936)





RE2450IC BRUSHED STAINLESS STEEL CONCEALED ROUND SHOWER HEAD Ø450 2 WAYS

RE2450IC

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Inox cepillado

Código:
99Z312558

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Saída da água em forma de cascata.
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.

Composição e reposições

- Kit de instalação: KVF01 (AAZ312933)
- Bolsa de fixação: MSRR01 (AAZ312934)
- Bolsa de acessórios: TE01X4NC (AAZ312941)
- Limitador de fluxo: PARD01 (AAZ312936)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com