

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
Hydrotherapy



Rociador de ducha de metal extraplano, cuadrado de 250mm, cromado  
RK250

<b>Colección:</b> Hydrotherapy	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 255543
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

#### Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.

#### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

#### Composición y recambios

- Válvula de seguridad: VS01 (AAZ307096)
- Bolsa boquillas para rociador: BBO (AAZ301296)





### Metal ultraslim headshower squared 250mm, chromed RK250

<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 255543
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Shower	

### Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accesories.


### Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Safety valve: VS01 (AAZ307096)
- Bag of outputs: BBO (AAZ301296)





Pomme de douche en métallique extra-plate, carré de 250 mm, chromée  
RK250

Collection:	Fini:	Code:
Hydrotherapy	Chrome	255543
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

#### Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.


#### Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- Vanne de sécurité: VS01 (AAZ307096)
- Sachet de sorties d'eau: BBO (AAZ301296)





Douche inox. ULTRASLIM 250 mm carré. Raccord 1/2".  
Anticalcaire. Consommation a 3 bar: 20 l/min  
RK250

<b>Sammlung:</b> Hydrotherapy	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 255543
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

### Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Sicherheitsventil: VS01 (AAZ307096)
- Silikonoppen F. Regenbrause: BBO (AAZ301296)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)