

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Hydrotherapy



Rociador de ducha de metal XL extraplano, cuadrado de 300mm, cromado
RK300N

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Cromo	Código: 255552
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

- Válvula de seguridad: VS01 (AAZ307096)
- Bolsa boquillas para rociador: BBO (AAZ301296)





Metal ultraslim headshower squared 300mm, chromed RK300N

Collection: Hydrotherapy	Finish: Chrome	Code: 255552
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accessories.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

- Safety valve: VS01 (AAZ307096)
- Bag of outputs: BBO (AAZ301296)





Pomme de douche en métallique XL extra-plate, carré de 300mm, chromée
RK300N

Collection: Hydrotherapy	Fini: Chrome	Code: 255552
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques


- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Vanne de sécurité: VS01 (AAZ307096)
- Sachet de sorties d'eau: BBO (AAZ301296)





Douche inox. ULTRASLIM 300 mm carré. Raccord 1/2".
Antical-caire. Consommation a 3 bar: 20 l/min
RK300N

Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Chrom	Code: 255552
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Sicherheitsventil: VS01 (AAZ307096)
- Silikonkappen F. Regenbrause: BBO (AAZ301296)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com