



ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Hydrotherapy



Rociador de ducha de metal XXL extraplano, cuadrado de 400mm, cromado
RK400

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Cromo	Código: 255561
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

- Válvula de seguridad: VS01 (AAZ307096)
- Bolsa boquillas para rociador: BBO (AAZ301296)





Metal ultraslim headshower squared 400mm, chromed RK400

Collection: Hydrotherapy	Finish: Chrome	Code: 255561
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accesories.


Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

- Safety valve: VS01 (AAZ307096)
- Bag of outputs: BBO (AAZ301296)





Pomme de douche en métallique XXL extra-plate, carré de 400mm, chromée
RK400

Collection: Hydrotherapy	Fini: Chrome	Code: 255561
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.


Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Vanne de sécurité: VS01 (AAZ307096)
- Sachet de sorties d'eau: BBO (AAZ301296)





Douche inox. ULTRASLIM 400 mm carré. Raccord 1/2".
Antical-caire. Consommation a 3 bar: 20 l/min
RK400

Sammlung: Hydrotherapy	Ausführung: Chrom	Code: 255561
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Sicherheitsventil: VS01 (AAZ307096)
- Silikonoppen F. Regenbrause: BBO (AAZ301296)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com