


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
  
Hydrotherapy

**Rociador de ducha extraplano, cuadrado de 225mm, cromado RPK225**



<b>Colección:</b> Hydrotherapy	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 255570
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	


**Características técnicas**

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

**Ensayos**

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.





## Headshower squared 225mm, chromed RPK225



<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 255570
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Shower	


## Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

## Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.





### Pomme de douche extra-plate carré de 225mm, chromée RPK225



<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 255570
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	


### Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

### Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



**Douche ABS 225 mm carré. Raccord 1/2". Anticalcaire RPK225**



<b>Sammlung:</b> Hydrotherapy	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 255570
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

**Technische eigenschaften**

- Antikalksystem durch Silikonknochen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

**Qualitätsprüfung**

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)