

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica



Solestop, cuerpo con caño mural para comandos a pedal, cromado

748X1CAI30

Colección:

Acabado:
Cromo

Código:
190347

Ubicación:
Electronicos y temporizados


Categoría:
Lavabo

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





Head with wall-mounted swivel spout for pedal controls
748X1CAI30


Collection:	Finish:	Code:
Location:	Category:	
Electronic & timed	Washbasin	190347

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





Bec tube orientable avec support mural.

748X1CAI30

Collection:

Finition:

Code:

Chrome

190347

Lieu:

Electroniques &
temporises

Catégorie:


Lavabo

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





Rohrauslauf schwenkbar mit Wandhalterung. 243 mm
Ausladung. 1/2" Gewinde

748X1CAI30

Sammlung:

Ausführung:
Chrom

Code:
190347

Standort:
Elektronik und
selbstschlussarmatur


Kategorie:
Waschtisch


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





748X1CAI30

Coleção:	Acabamento:	Código:
Localização:	cromo	190347
Eletrônicos e temporizados	Categoria:	
	Lavatório	

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com